



CATERING & COLD EQUIPMENT

2014





# Übersicht

## **Herzlich Willkommen bei Master Cold Switzerland AG,**

Auf über 15.000 m<sup>2</sup> lagern wir für Sie Produkte aus eigener Produktion sowie von dreißig namhaften Herstellern!

Unser Produktangebot wird ständig erweitert um Ihnen den Service „alles aus einer Hand“ zu liefern.

Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte zu Händlerkonditionen und bieten kompetente Beratung für Ihre Anforderungen.

Unser Sortiment wird ständig erweitert und entspricht stets den höchsten Maßstäben in Innovation, Technik und Verarbeitung.

Informieren Sie sich hier über unsere Produktpalette und unsere Serviceangebote. Wenn Sie ein individuelles Angebot benötigen, dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf, unser erfahrenes Team ist Ihnen gerne behilflich.

Wir arbeiten mit Internationalen Spediteuren. Unsere dichte Vertriebs- und Logistikstruktur garantiert unseren Kunden eine komfortable und schnelle Lieferung der Ware.

Besonders möchte ich mich an dieser Stelle bei all unseren Kunden bedanken, die seit Jahren die Treue halten und es möglich machten unsere Visionen zu verwirklichen.

*Ihr Master Cold Team*

# Inhaltsverzeichnis



## Kühlschränke

Seiten: 6 - 53



## Kühltische

Seiten: 54 - 87



## Schockfroster

Seiten: 88 - 101



## Belegstationen

Seiten: 102 - 119



## Weinkühlschränke

Seiten: 120 - 123



## Gefrier- & Tiefkühltruhen

Seiten: 124 - 143



## Getränke-Kühlschränke

Seiten: 144 - 189



## Supermarkt Verkaufstruhen

Seiten: 190 - 195



## Laborschränke

Seiten: 196 - 203




## Küchentechnik 600

Seiten: 204 - 214



## Küchentechnik EM Line 7

Seiten: 215 - 225



## Kombidämpfer Gastro Profi

Seiten: 226 - 237




## Bäckereibacköfen

Seiten: 238 - 249



## Öfen Gastro/Bäckerei Easy

Seiten: 250 - 255



## Öfen Gastro/Bäckerei Fast

Seiten: 256 - 261



## Spültechnik

Seiten: 262 - 273



## Lüftungstechnik

Seiten: 274 - 285



## Edelstahlmöbel

Seiten: 286 - 337



## AGB

Seiten: 338 - 349



## Notizen

Seiten: 350 - 351

# Symbolerklärungen

	 Kapazität  Capacity  Modéle	Liter Liter Litre
	 Temperatur  Temperature  Temperature	Grad Celsius °C Celsius °C Degré Celsius °C
	 Umgebungstemperatur  Ambient Temperature  Témperature Ambiante	Grad Celsius °C / Luftfeuchtigkeit % Celsius °C / Relative Humidity % Degré Celsius °C / Humidité Relative %
	 Kältemittel  Refrigerating Gas  Gaz Réfrigérant	
	 Leistung  Power  Performance	Watt Watt Watt
	 Voltzahl  Voltage  Alimentation	Volt / Hertz Volt / Hertz Volt / Hertz
	 Bruttogewicht  Gross Weight  Poids Brut	Kilogramm Kilogram Kilogramme
	 Maße  Dimensions  Dimensions	Breite x Tiefe x Höhe in Millimeter Wide x Depth x Height in Millimeters Largeur x Profondeur x Hauteur en Millimètres
	 Ladefähigkeit  Load Capacity  Capacité de Charge	
	 Schnellkühlleistung  Blast Chilling Performance  Rendement Refroidissement	Kilogramm / Grad Celsius °C Kilogram / Celsius °C Kilogramme / Degré Celsius °C
	 Schnellfrostleistung  Freezing Performance  Rendement Congélation	Kilogramm / Grad Celsius °C Kilogram / Celsius °C Kilogramme / Degré Celsius °C
	 Boilerheizung  Boiler Heating  Chauffage Chaudière	Watt Watt Watt
	 Tropentemperatur  Tropic Temperature  Température Tropiques	DIN-Norm DIN Norm Norme-DIN
	 Wannenheizung  Tub Heating  Chauffae Bac	Watt Watt Watt
	 Waschpumpe  Wash Pump  Laver Pompe	Watt Watt Watt

GN 2/1	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">530</div> <div style="text-align: center; margin: 0 10px;">650 2/1</div> </div>																																														
GN 1/1	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">530</div> <div style="text-align: center; margin: 0 10px;">325</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">1/1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">1/1</div> </div>																																													
GN 1/2	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">265</div> <div style="text-align: center; margin: 0 10px;">325</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">1/2</td></tr> <tr><td colspan="2">1/2</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">1/2</td></tr> <tr><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> </table> </div>	1/2		1/2		1/2		1/4	1/4																																					
1/2																																															
1/2																																															
1/2																																															
1/4	1/4																																														
GN 1/4	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">265</div> <div style="text-align: center; margin: 0 10px;">162</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">1/2</td></tr> <tr><td>1/4</td><td>1/4</td></tr> </table> </div>	1/4	1/4	1/4	1/4	1/2		1/4	1/4																																					
1/4	1/4																																														
1/4	1/4																																														
1/2																																															
1/4	1/4																																														
GN 2/3	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">354</div> <div style="text-align: center; margin: 0 10px;">325</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">2/3</td></tr> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">2/3</td></tr> <tr><td>1/6</td><td>1/6</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">2/3</td></tr> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> </table> </div>	2/3		1/3		2/3		1/6	1/6	2/3			1/9	1/9	1/9																															
2/3																																															
1/3																																															
2/3																																															
1/6	1/6																																														
2/3																																															
1/9	1/9	1/9																																													
GN 1/3	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">176</div> <div style="text-align: center; margin: 0 10px;">325</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">2/3</td></tr> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">1/3</td></tr> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> <tr><td>1/6</td><td>1/6</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">1/3</td></tr> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">1/3</td></tr> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> </table> </div>	2/3		1/3		1/3		1/3		1/3		1/3		1/3			1/9	1/9	1/9	1/3		1/6	1/6	1/3			1/9	1/9	1/9	1/3			1/9	1/9	1/9											
2/3																																															
1/3																																															
1/3																																															
1/3																																															
1/3																																															
1/3																																															
1/3																																															
1/9	1/9	1/9																																													
1/3																																															
1/6	1/6																																														
1/3																																															
1/9	1/9	1/9																																													
1/3																																															
1/9	1/9	1/9																																													
GN 1/6	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">176</div> <div style="text-align: center; margin: 0 10px;">162</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>1/6</td><td>1/6</td></tr> <tr><td>1/6</td><td>1/6</td></tr> <tr><td>1/6</td><td>1/6</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">2/3</td></tr> <tr><td colspan="2">1/6</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> <tr><td>1/6</td><td>1/6</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">1/3</td></tr> <tr><td>1/6</td><td>1/6</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">1/6</td></tr> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> </table> </div>	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	2/3		1/6		1/3		1/3		1/3		1/6	1/6	1/3		1/6	1/6	1/6			1/9	1/9	1/9																	
1/6	1/6																																														
1/6	1/6																																														
1/6	1/6																																														
2/3																																															
1/6																																															
1/3																																															
1/3																																															
1/3																																															
1/6	1/6																																														
1/3																																															
1/6	1/6																																														
1/6																																															
1/9	1/9	1/9																																													
GN 1/9	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">176</div> <div style="text-align: center; margin: 0 10px;">108</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">2/3</td></tr> <tr><td colspan="3">1/9</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">1/3</td></tr> <tr><td colspan="3">1/3</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">1/3</td></tr> <tr><td>1/6</td><td colspan="2">1/6</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">1/3</td></tr> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">1/3</td></tr> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">1/6</td><td>1/6</td></tr> <tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr> </table> </div>	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	2/3			1/9			1/3			1/3			1/3			1/6	1/6		1/3			1/9	1/9	1/9	1/3			1/9	1/9	1/9	1/6		1/6	1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9																																													
1/9	1/9	1/9																																													
1/9	1/9	1/9																																													
2/3																																															
1/9																																															
1/3																																															
1/3																																															
1/3																																															
1/6	1/6																																														
1/3																																															
1/9	1/9	1/9																																													
1/3																																															
1/9	1/9	1/9																																													
1/6		1/6																																													
1/9	1/9	1/9																																													



# Kühlschränke

CE

# Kühlschränke



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a bei positiver Temperatur und R404a bei negativer Temperatur (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss nach Anfrage).



# Kühlschränke Linie 600 Plus

## **COLD 600** *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 600 Plus



3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 600 TN	600	0 bis +10	35 / 37 65%	R134a	410	230-1 50Hz	120	720 B 715 T 2080 H	3.598,00
PCC 600 TN-2+10	600	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	120	720 B 715 T 2080 H	3.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
 ECC = Easy | PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang



3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 600 TN G	600	0 bis +10	35 / 37 65%	R134a	410	230-1 50Hz	137	720 B 725 T 2080 H	4.398,00
PCC 600 TN -2+10 G	600	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	137	720 B 725 T 2080 H	4.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
 ECC = Easy | PCC = Profi | TN = Normalkühlung | G = Glastür | -2+10 = größerer Temperaturumfang



3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 600 TN 2P	600	0 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	125	720 B 715 T 2080 H	4.398,00
PCC 600 TN -2+10 2P	600	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	125	720 B 715 T 2080 H	4.598,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
 PCC = Profi | TN = Normalkühlung | 2P = 2 Türen | -2+10 = größerer Temperaturumfang

# Kühlschränke Linie 600 Minus

## **COLD 600** *Minus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeige und Steuerung mit PTC Temperatursensoren. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R404a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 600 Minus



3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 600 BT	600	-18 bis -22	35 / 37 65%	R404a	580	230-1 50Hz	125	720 B 715 T 2080 H	4.598,00
PCC 600 BT	600	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	580	230-1 50Hz	125	720 B 715 T 2080 H	4.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECC = Easy | PCC = Profi



3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 600 BT G	600	-18 bis -22	35 / 37 65%	R404a	580	230-1 50Hz	142	720 B 725 T 2080 H	5.598,00
PCC 600 BT G	600	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	580	230-1 50Hz	142	720 B 725 T 2080 H	5.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECC = Easy | PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | G = Glas



3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 600 BT2P	600	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	580	230-1 50Hz	130	720 B 715 T 2080 H	5.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | 2P = 2 Türen

# Kühlschränke Linie 700 Plus

## **COLD 700** *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeige und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 700 Plus



## Gastronorm 2/1 GN - 3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 700 TN	700	0 bis +10	35 / 37 65%	R134a	410	230-1 50Hz	130	720 B 815 T 2080 H	3.798,00
PCC 700 TN-2+10	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	130	720 B 825 T 2080 H	3.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
 ECC = Easy | PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang



## Gastronorm 2/1 GN - 3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 700 TN G	700	0 bis +10	35 / 37 65%	R134a	410	230-1 50Hz	147	720 B 825 T 2080 H	4.598,00
PCC 700 TN-2+10 G	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	147	750 B 825 T 2080 H	4.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
 ECC = Easy | PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | G = Glastüre



## Gastronorm 2/1 GN - 3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 700 TN 2P	700	0 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	135	720 B 815 T 2080 H	4.598,00
PCC 700 TN-2/10 2P	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	130	720 B 815 T 2080 H	4.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
 PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 2P = 2 Türen

# Kühlschränke Linie 700 Minus

## **COLD 700** *Minus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeige und Steuerung mit PTC Temperatursensoren. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R404a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 700 Minus



## Gastronorm 2/1 GN - 3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 700 BT	700	-18 bis -22	35 / 37 65%	R404a	580	230-1 50Hz	135	720 B 815 T 2080 H	4.598,00
PCC 700 BT	700	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	580	230-1 50Hz	135	720 B 815 T 2080 H	4.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECC = Easy | PCC = Profi | BT = Tiefkühlung



## Gastronorm 2/1 GN - 3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 700 BT G	700	-18 bis -22	35 / 37 65%	R404a	580	230-1 50Hz	152	750 B 825 T 2080 H	5.598,00
PCC 700 BT G	700	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	580	230-1 50Hz	152	720 B 825 T 2080 H	5.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECC = Easy | PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | G = Glastüre



## Gastronorm 2/1 GN - 3 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 700 BT 2P	700	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	580	230-1 50Hz	140	720 B 815 T 2080 H	5.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | 2P = 2 Türen

# Kühlschränke Linie 1200 Plus

## **COLD 1200** *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 1200 Plus



## 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 1200 TN	1200	0 bis +10	35 / 37 65%	R134a	510	230-1 50Hz	192	1440 B 715 T 2080 H	5.398,00
PCC 1200 TN -2+10 2P	1200	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	192	1440 B 715 T 2080 H	5.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

ECC = Easy | PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 2P = 2 Türen



## 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 1200 TN G	1200	0 bis +10	35 / 37 65%	R134a	510	230-1 50Hz	226	1440 B 725 T 2080 H	6.798,00
PCC 1200 TN -2+10 G	1200	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	226	1440 B 725 T 2080 H	7.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

ECC = Easy | PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | G = Glastüren



## 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1200 TN 3P	1200	0 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	197	1440 B 715 T 2080 H	5.998,00
PCC 1200 TN -2/10 3P	1200	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	197	1440 B 715 T 2080 H	6.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 3P = 3 Türen



## 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1200 TN 4P	1200	0 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	202	1440 B 715 T 2080 H	6.398,00
PCC 1200 TN -2+10 4P	1200	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	202	1440 B 715 T 2080 H	6.598,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 4P = 4 Türen

# Kühlschränke Linie 1200 Minus

## **COLD 1200** *Minus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R404a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 1200 Minus



6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 1200 BT	1200	-18 bis -22	35 / 37 65%	R404a	770	230-1 50Hz	231	1440 B 715 T 2080 H	6.398,00
PCC 1200 BT	1200	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	770	230-1 50Hz	197	1440 B 715 T 2080 H	6.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

ECC = Easy | PCC = Profi | BT = Tiefkühlung



6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 1200 BT G	1200	-18 bis -22	35 / 37 65%	R404a	770	230-1 50Hz	231	1440 B 725 T 2080 H	8.598,00
PCC 1200 BT G	1200	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	770	230-1 50Hz	231	1440 B 725 T 2080 H	8.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

ECC = Easy | PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | G = Glastüre



6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1200 BT 3P	1200	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	770	230-1 50Hz	202	1440 B 715 T 2080 H	7.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | 3P = 3 Türen



6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1200 BT 4P	1200	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	770	230-1 50Hz	207	1440 B 715 T 2080 H	7.398,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | 4P = 4 Türen

# Kühlschränke Linie 1400 Plus

## **COLD 1400** *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 1400 Plus



## Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 1400 TN	1400	0 bis +10	35 / 37 65%	R134a	510	230-1 50Hz	240	1440 B 815 T 2080 H	5.598,00
PCC 1400 TN -2+10 2P	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	206	1440 B 815 T 2080 H	5.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

ECC = Easy | PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 2P = 2 Türen



## Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 1400 TN G	1400	0 bis +10	35 / 37 65%	R134a	510	230-1 50Hz	240	1440 B 825 T 2080 H	6.798,00
PCC 1400 TN -2+10 G	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	240	1440 B 825 T 2080 H	7.398,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

ECC = Easy | PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | G = Glastüren



## Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN 3P	1400	0 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	211	1440 B 815 T 2080 H	6.198,00
PCC 1400 TN -2+10 3P	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	211	1440 B 815 T 2080 H	6.398,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 3P = 3 Türen



## Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN 4P	1400	0 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	216	1440 B 815 T 2080 H	6.598,00
PCC 1400 TN -2/10 4P	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	216	1440 B 815 T 2080 H	6.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 4P = 4 Türen

# Kühlschränke Linie 1400 Plus+Plus

## **COLD 1400** *Plus+Plus*



Zwei herausnehmbare tropikalisierte "Monoblock" Kühlaggregate. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 1400 Plus+Plus



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN+TN	1400	0 bis +10 0 bis +10	40 / 43 65%	R134a	1020	230-1 50Hz	242	1440 B 825 T 2080 H	8.198,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung									



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 TN+TN G	1400	0 bis +10 0 bis +10	40 / 43 65%	R134a	1020	230-1 50Hz	287	1440 B 815 T 2080 H	9.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   G = Glastüren									



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 TN+TN 3P	1400	0 bis +10 0 bis +10	40 / 43 65%	R134a	1020	230-1 50Hz	247	1440 B 825 T 2080 H	8.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   3P = 3 Türen									



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 TN+TN 4P	1400	0 bis +10 0 bis +10	40 / 43 65%	R134a	1020	230-1 50Hz	252	1440 B 825 T 2080 H	9.198,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   4P = 4 Türen									

# Kühl-Gefrierschrank Linie 1400 Plus+Minus

## **COLD 1400** *Plus+Minus*



Zwei herausnehmbare tropikalisierte "Monoblock" Kühlaggregate. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a bei positiver Temperatur und R404a bei negativer Temperatur (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühl-Gefrierschrank Linie 1400 Plus+Minus



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN+BT	1400	0 bis +10 -18 bis -22	40 / 43 65%	R134a R404a	1280	230-1 50Hz	247	1440 B 825 T 2080 H	9.398,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   BT = Tiefkühlung									



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 TN+BT G	1400	0 bis +10 -18 bis -22	40 / 43 65%	R134a R404a	1280	230-1 50Hz	292	1440 B 815 T 2080 H	11.198,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   BT = Tiefkühlung   G = Glastüren									



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 TN+BT 3P	1400	0 bis +10 -18 bis -22	40 / 43 65%	R134a R404a	1280	230-1 50Hz	252	1440 B 825 T 2080 H	9.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   BT = Tiefkühlung   3P = 3 Türen									



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 TN+BT 4P	1400	0 bis +10 -18 bis -22	40 / 43 65%	R134a R404a	1280	230-1 50Hz	257	1440 B 825 T 2080 H	9.998,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   BT = Tiefkühlung   4P = 4 Türen									

# Gefrierschränke Linie 1400 Minus+Minus

## **COLD 1400** *Minus+Minus*



Zwei herausnehmbare tropikalisierte "Monoblock" Kühlaggregate. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R404a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Gefrierschränke Linie 1400 Minus+Minus



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 BT+BT	1400	-18 bis -22 -18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	1540	230-1 50Hz	252	1440 B 825 T 2080 H	10.198,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   BT = Tiefkühlung									



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 BT+BT G	1400	-18 bis -22 -18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	1540	230-1 50Hz	286	1440 B 815 T 2080 H	12.398,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   BT = Tiefkühlung   G = Glastüren									



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 BT+BT 3P	1400	-18 bis -22 -18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	1540	230-1 50Hz	257	1440 B 825 T 2080 H	10.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   BT = Tiefkühlung   3P = 3 Türen									



Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 BT+BT 4P	1400	-18 bis -22 -18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	1540	230-1 50Hz	262	1440 B 825 T 2080 H	10.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   BT = Tiefkühlung   4P = 4 Türen									

# Gefrierschränke Linie 1400 Minus

## **COLD 1400** *Minus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R404a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Gefrierschränke Linie 1400 Minus



## Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 1400 BT	1400	-18 bis -22	35 / 37 65%	R404a	770	230-1 50Hz	214	1440 B 815 T 2080 H	6.598,00
PCC 1400 BT	1400	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	770	230-1 50Hz	214	1440 B 815 T 2080 H	6.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECC = Easy | PCC = Profi | BT = Tiefkühlung



## Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECC 1400 BT G	1400	-18 bis -22	35 / 37 65%	R404a	770	230-1 50Hz	248	1440 B 825 T 2080 H	8.598,00
PCC 1400 BT G	1400	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	770	230-1 50Hz	248	1440 B 825 T 2080 H	8.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCC = Profi | ECC = Easy | BT = Tiefkühlung | G = Glastüren



## Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 BT 3P	1400	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	770	230-1 50Hz	219	1440 B 815 T 2080 H	7.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | 3P = 3 Türen



## Gastronorm 2/1 GN - 6 Roste enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 BT 4P	1440	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	770	230-1 50Hz	244	1440 B 815 T 2080 H	7.598,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | 4P = 4 Türen

# Kühlschränke Linie 700 Plus Fisch

## **COLD 700 Fisch** *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeige und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 700 Plus Fisch



**PCC 700 TN -2+10 FH**



**PCC 700 TN -2+10 2P FH**

6 Fischbehälter mit Senkboden enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 700 TN -2+10 2P FH	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	148	720 B 825 T 2080 H	5.798,00
PCC 700 TN -2+10 FH	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	143	720 B 825 T 2080 H	5.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 2P = 2 Türen | FH = Fisch

# Kühlschränke Linie 1400 Plus Fisch



## **COLD 1400 Fisch** *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 1400 Plus Fisch



## 12 Fischbehälter mit Senkboden enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN -2+10 FH	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	229	1440 B 825 T 2080 H	7.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   FH = Fisch									



## 12 Fischbehälter mit Senkboden enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN-2+10 3P FH	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	234	1440 B 825 T 2080 H	8.398,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   3P = 3 Türen   FH = Fisch									



## 12 Fischbehälter mit Senkboden enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN-2+10 4P FH	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	239	1440 B 825 T 2080 H	8.998,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   4P = 4 Türen   FH = Fisch									

# Kühlschränke Linie 700 Plus Fleisch

## **COLD 700 Fleisch Plus**



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeige und Steuerung mit PTC Temperatursensoren. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage).

Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 700 Plus Fleisch



**PCC 700 TN -2+10 ME**



**PCC 700 TN -2+10 2P ME**

Gastronorm 2/1 GN - 2 Kunststoffgitter enthalten

Modell	 Liter	 °C	 °C / RH		 Watt	 Volt / Hz	 Kg	 mm	CHF
PCC 700 TN -2+10 ME	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	143	720 B 825 T 2080 H	5.398,00
PCC 700 TN-2+10 2P ME	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	148	720 B 825 T 2080 H	5.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 2P = 2 Türen | ME = Fleisch

# Kühlschränke Linie 1400 Plus Fleisch

## **COLD 1400 Fleisch** *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage).

Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 1400 Plus Fleisch



## Gastronorm 2/1 GN - 4 Kunststoffgitter enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN-2+10 ME	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	229	1440 B 825 T 2080 H	7.398,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   ME = Fleisch									



## Gastronorm 2/1 GN - 4 Kunststoffgitter enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN-2+10 3P ME	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	234	1440 B 825 T 2080 H	7.998,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   3P = 3 Türen   ME = Fleisch									



## Gastronorm 2/1 GN - 4 Kunststoffgitter enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN-2+10 4P ME	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	239	1440 B 825 T 2080 H	8.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   4P = 4 Türen   ME = Fleisch									

# Kühlschränke Linie 700 Plus Gemüse

## **COLD 700 Gemüse** *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage).

Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 700 Plus Gemüse



**PCC 700 TN -2+10 VE**



**PCC 700 TN -2+10 2P VE**

Gastronorm 2/1 GN - 12 Behälter mit Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 700 TN -2+10 VE	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	143	720 B 825 T 2080 H	5.198,00
PCC 700 TN -2+10 2P VE	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	148	720 B 825 T 2080 H	5.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 2P = 2 Türen | VE = Gemüse

# Kühlschränke Linie 1400 Plus Gemüse

## **COLD 1400 Gemüse** *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 1400 Plus Gemüse



24 Behälter mit Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN-2+10 VE	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	229	1440 B 825 T 2080 H	7.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   VE = Gemüse									



24 Behälter mit Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN-2+10 3P VE	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	234	1440 B 825 T 2080 H	8.398,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   3P = 3 Türen   VE = Gemüse									



24 Behälter mit Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN-2+10 4P VE	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	510	230-1 50Hz	239	1440 B 825 T 2080 H	8.998,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   4P = 4 Türen   VE = Gemüse									

# Kühlschränke Linie 700 Plus Bäckerei 60/40

## **COLD 700 Bäckerei Plus**



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 700 Plus Bäckerei 60/40



5 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC700 TN -2+10 PA	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	130	720 B 825 T 2080 H	4.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   PA = Bäckerei									



5 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC700 TN-2+10 G PA	700	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	147	720 B 815 T 2080 H	5.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   G = Glastüre   PA = Bäckerei									



5 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC700 TN-2+10 2P PA	520	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	135	720 B 815 T 2080 H	5.198,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   TN = Normalkühlung   -2+10 = größerer Temperaturumfang   2P = 2 Türen   PA = Bäckerei									

# Kühlschränke Linie 700 Minus Bäckerei 60/40



## **COLD 700 Bäckerei** *Minus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeige und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R404a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 700 Minus Bäckerei 60/40



5 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC700 BT PA	700	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	410	230-1 50Hz	135	720 B 815 T 2080 H	5.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   BT = Tiefkühlung   PA = Bäckerei									



5 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC700 BT G PA	700	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	410	230-1 50Hz	152	720 B 815 T 2080 H	6.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   BT = Tiefkühlung   G = Glastüre   PA = Bäckerei									



5 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC700 BT 2P PA	700	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	410	230-1 50Hz	140	750 B 815 T 2080 H	5.998,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCC = Profi   BT = Tiefkühlung   2P = 2 Türen   PA = Bäckerei									

# Kühlschränke Linie 1400 Plus Bäckerei 60/40



## **COLD 1400 Bäckerei Plus**



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R134a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 1400 Plus Bäckerei 60/40



10 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN -2+10 PA	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	206	1440 B 825 T 2080 H	7.398,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | PA = Bäckerei



10 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN -2+10 G PA	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	240	1440 B 815 T 2080 H	8.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | G = Glastüren | PA = Bäckerei



10 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN -2+10 3P PA	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	211	1440 B 815 T 2080 H	7.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 3P = 3 Türen | PA = Bäckerei



10 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 TN -2+10 4P PA	1400	-2 bis +10	40 / 43 65%	R134a	410	230-1 50Hz	216	1440 B 815 T 2080 H	7.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | TN = Normalkühlung | -2+10 = größerer Temperaturumfang | 4P = 4 Türen | PA = Bäckerei

# Kühlschränke Linie 1400 Minus Bäckerei 60/40

## **COLD 1400 Bäckerei** *Minus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R404a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage).

Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



# Kühlschränke Linie 1400 Minus Bäckerei 60/40



10 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 BT PA	1400	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	410	230-1 50Hz	214	1440 B 815 T 2080 H	8.398,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | PA = Bäckerei



10 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 BT G PA	1400	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	410	230-1 50Hz	240	1440 B 815 T 2080 H	10.598,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | G = Glastüre | PA = Bäckerei



10 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 BT 3P PA	1400	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	410	230-1 50Hz	219	1440 B 815 T 2080 H	8.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | 3P = 3 Türen | PA = Bäckerei



10 Paar "L" Führungsschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC 1400 BT 4P PA	1400	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	410	230-1 50Hz	244	1440 B 815 T 2080 H	8.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | 4P = 4 Türen | PA = Bäckerei

# Kühlschränke Linie 700 Eiscreme

## **COLD 700 Eiscreme**



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R404a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



8 Gitter enthalten - Eisbehälter nicht im Lieferumfang enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC700 BT GE	700	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	770	230-1 50Hz	169	720 B 825 T 2080 H	5.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | GE = Eis

# Kühlschränke Linie 1400 Eiscreme

## **COLD 1400 Eiscreme**



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Selbstschliessende Türe mit magnetischer Dichtung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Umluft oder statische Kühlung mit Kältemittel R404a (FCKW-frei). Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz auf Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff (mit Türschloss auf Anfrage).



16 Gitter enthalten - Eisbehälter nicht im Lieferumfang enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCC1400 BT GE	1400	-18 bis -22	40 / 43 65%	R404a	1540	230-1 50Hz	253	1440 B 815 T 2080 H	9.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage

PCC = Profi | BT = Tiefkühlung | GE = Eis



# Kühltische

# Kühltische



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung, Schubladenblock.



# Kühltische Linie 600 Plus

## Coldline 600 *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung.



# Kühltische Linie 600 Plus



Roste 430 x 325 mm

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 602	230	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	85	1280 B 600 T 850-900 H	3.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy									



mit Aufkantung

Roste 430 x 325 mm

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 602 AL	230	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	87	1280 B 600 T 950-1000 H	3.998,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   AL = mit Aufkantung									



ohne Arbeitsplatte

Roste 430 x 325 mm

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 602 SP	230	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	79	1280 B 600 T 810-860 H	3.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   SP = ohne Arbeitsplatte									

# Kühltische Linie 600 Plus

## Coldline 600 *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung.



# Kühltische Linie 600 Plus



Roste 430 x 325 mm

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 603	350	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	106	1730 B 600 T 850-900 H	4.598,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECT = Easy



mit Aufkantung

Roste 430 x 325 mm

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 603 AL	350	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	109	1730 B 600 T 950-1000 H	4.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECT = Easy | AL = mit Aufkantung



ohne Arbeitsplatte

Roste 430 x 325 mm

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 603 SP	350	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	96	1730 B 600 T 810-860 H	4.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECT = Easy | SP = ohne Arbeitsplatte

# Kühltische Linie 600 Plus

## Coldline 600 *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung.



# Kühltische Linie 600 Plus



Roste 430 x 325 mm

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 604	470	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	124	2180 B 600 T 850-900 H	5.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECT = Easy



mit Aufkantung

Roste 430 x 325 mm

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 604 AL	470	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	128	2180 B 600 T 950-1000 H	5.398,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECT = Easy | AL = mit Aufkantung



ohne Arbeitsplatte

Roste 430 x 325 mm

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 604 SP	470	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	111	2180 B 600 T 810-860 H	4.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
ECT = Easy | SP = ohne Arbeitsplatte

# Kühltische Linie 600 Minus

## Coldline 600 *Minus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung.



# Kühltische Linie 600 Minus



Roste 430 x 325 mm

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 602 BT	230	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	90	1280 B 600 T 850-900 H	5.398,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   BT = Tiefkühlung									



mit Aufkantung

Roste 430 x 325 mm

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 602 BT AL	230	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	92	1280 B 600 T 950-1000 H	5.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   BT = Tiefkühlung   AL = mit Aufkantung									



ohne Arbeitsplatte

Roste 430 x 325 mm

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 602 BT SP	230	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	81	1280 B 600 T 810-860 H	5.198,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   BT = Tiefkühlung   SP = ohne Arbeitsplatte									

# Kühltische Linie 600 Minus

## **Coldline 600** *Minus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung.



# Kühltische Linie 600 Minus



Roste 430 x 325 mm

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 603 BT	350	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	112	1730 B 600 T 850-900 H	6.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   BT = Tiefkühlung									



mit Aufkantung

Roste 430 x 325 mm

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 603 BT AL	350	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	115	1730 B 600 T 950-1000 H	6.998,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   BT = Tiefkühlung   AL = mit Aufkantung									



ohne Arbeitsplatte

Roste 430 x 325 mm

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 603 BT SP	350	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	98	1730 B 600 T 810-860 H	6.398,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   BT = Tiefkühlung   SP = ohne Arbeitsplatte									

# Kühltische Linie 700 Plus

## Coldline 700 *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung.



### **i** Kühltische mit modularer Bauweise

Sie können sich Ihren Kühltisch individuell zusammenstellen.

Wir bauen für Sie zusammen, kontrollieren, verpacken und versenden nach ihrem Wunsch.



K2C1/2	24	2 x 1/2	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C1/3	30	3 x 1/3	430 B 625 T 685 H	1.598,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C2/3	24	1/3 + 2/3	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	-----------	-------------------------	----------

# Kühltische Linie 700 Plus



Gastronorm 1/1 GN

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 702	300	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	99	1280 B 700 T 850-900 H	3.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy									



mit Aufkantung

Gastronorm 1/1 GN

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 702 AL	300	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	101	1280 B 700 T 950-1000 H	3.998,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   AL = mit Aufkantung									



ohne Arbeitsplatte

Gastronorm 1/1 GN

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 702 SP	300	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	86	1280 B 700 T 810-860 H	3.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   SP = ohne Arbeitsplatte									

# Kühltische Linie 700 Plus

## Coldline 700 *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung, Schubladenblock.



K2C1/2	24	2 x 1/2	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C1/3	30	3 x 1/3	430 B 625 T 685 H	1.598,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C2/3	24	1/3 + 2/3	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	-----------	-------------------------	----------



Gastronorm 1/1 GN

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 703	460	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	124	1730 B 700 T 850-900 H	4.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy									



mit Aufkantung

Gastronorm 1/1 GN

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 703 AL	460	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	127	1730 B 700 T 950-1000 H	4.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   AL = mit Aufkantung									



ohne Arbeitsplatte

Gastronorm 1/1 GN

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 703 SP	460	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	106	1730 B 700 T 810-860 H	4.398,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   SP = ohne Arbeitsplatte									

# Kühltische Linie 700 Plus

## Coldline 700 Plus



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung, Schubladenblock.



### **i** Kühltische mit modularer Bauweise

Sie können sich Ihren Kühltisch individuell zusammenstellen.

Wir bauen für Sie zusammen, kontrollieren, verpacken und versenden nach ihrem Wunsch.



K2C1/2	24	2 x 1/2	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C1/3	30	3 x 1/3	430 B 625 T 685 H	1.598,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C2/3	24	1/3 + 2/3	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	-----------	-------------------------	----------

# Kühltische Linie 700 Plus



Gastronorm 1/1 GN

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 704	630	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	145	2180 B 700 T 850-900 H	5.398,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy									



mit Aufkantung

Gastronorm 1/1 GN

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 704 AL	630	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	149	2180 B 700 T 950-1000 H	5.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   AL = mit Arbeitsplatte									



ohne Arbeitsplatte

Gastronorm 1/1 GN

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
ECT 704 SP	630	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	123	2180 B 700 T 810-860 H	4.998,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
ECT = Easy   SP = ohne Arbeitsplatte									

# Kühltische Linie 700 Profi Plus

## Coldline 700 Profi *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung, Schubladenblock.



### **i** Kühltische mit modularer Bauweise

Sie können sich Ihren Kühltisch individuell zusammenstellen.

Wir bauen für Sie zusammen, kontrollieren, verpacken und versenden nach ihrem Wunsch.



K2C1/2	24	2 x 1/2	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C1/3	30	3 x 1/3	430 B 625 T 685 H	1.598,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C2/3	24	1/3 + 2/3	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	-----------	-------------------------	----------

# Kühltische Linie 700 Profi Plus



Gastronorm 1/1 GN

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 702	300	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	122	1280 B 700 T 850-900 H	3.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi



mit Aufkantung

Gastronorm 1/1 GN

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 702 AL	300	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	124	1280 B 700 T 950-1000 H	4.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | AL = mit Aufkantung



ohne Arbeitsplatte

Gastronorm 1/1 GN

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 702 SP	300	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	94	1280 B 700 T 810-860 H	3.598,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | SP = ohne Arbeitsplatte

# Kühltische Linie 700 Profi Plus

## Coldline 700 Profi *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung, Schubladenblock.



### **i** Kühltische mit modularer Bauweise

Sie können sich Ihren Kühltisch individuell zusammenstellen.

Wir bauen für Sie zusammen, kontrollieren, verpacken und versenden nach ihrem Wunsch.



K2C1/2	24	2 x 1/2	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C1/3	30	3 x 1/3	430 B 625 T 685 H	1.598,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C2/3	24	1/3 + 2/3	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	-----------	-------------------------	----------

# Kühltische Linie 700 Profi Plus



Gastronorm 1/1 GN

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 703	460	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	155	1730 B 700 T 850-900 H	4.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi



mit Aufkantung

Gastronorm 1/1 GN

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 703 AL	460	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	158	1730 B 700 T 950-1000 H	4.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | AL = mit Aufkantung



ohne Arbeitsplatte

Gastronorm 1/1 GN

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 703 SP	460	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	137	1730 B 700 T 810-860 H	4.398,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | SP = ohne Arbeitsplatte

# Kühltische Linie 700 Profi Plus

## Coldline 700 Profi *Plus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung, Schubladenblock.



### **i** Kühltische mit modularer Bauweise

Sie können sich Ihren Kühltisch individuell zusammenstellen.

Wir bauen für Sie zusammen, kontrollieren, verpacken und versenden nach ihrem Wunsch.



K2C1/2	24	2 x 1/2	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C1/3	30	3 x 1/3	430 B 625 T 685 H	1.598,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C2/3	24	1/3 + 2/3	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	-----------	-------------------------	----------

# Kühltische Linie 700 Profi Plus



Gastronorm 1/1 GN

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 704	630	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	188	2180 B 700 T 850-900 H	5.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi



mit Aufkantung

Gastronorm 1/1 GN

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 704 AL	630	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	192	2180 B 700 T 950-1000 H	5.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | AL = mit Aufkantung



ohne Arbeitsplatte

Gastronorm 1/1 GN

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 704 SP	630	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	166	2180 B 700 T 810-860 H	5.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | SP = ohne Arbeitsplatte

# Kühltische Linie 700 Profi Minus

## Coldline 700 Profi *Minus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeige und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung, Schubladenblock.



### **i** Kühltische mit modularer Bauweise

Sie können sich Ihren Kühltisch individuell zusammenstellen.

Wir bauen für Sie zusammen, kontrollieren, verpacken und versenden nach ihrem Wunsch.



K2C1/2	24	2 x 1/2	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C1/3	30	3 x 1/3	430 B 625 T 685 H	1.598,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C2/3	24	1/3 + 2/3	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	-----------	-------------------------	----------

# Kühltische Linie 700 Profi Minus



Gastronorm 1/1 GN

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 702 BT	300	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	124	1280 B 700 T 850-900 H	5.598,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | BT = Tiefkühlung



mit Aufkantung

Gastronorm 1/1 GN

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 702 BT AL	300	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	126	1280 B 700 T 950-1000 H	5.798,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | BT = Tiefkühlung | AL = mit Aufkantung



ohne Arbeitsplatte

Gastronorm 1/1 GN

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 702 BT SP	300	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	96	1280 B 700 T 810-860 H	5.398,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | BT = Tiefkühlung | SP = ohne Arbeitsplatte

# Kühltische Linie 700 Profi Minus

## Coldline 700 Profi *Minus*



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung, Schubladenblock.



### **i** Kühltische mit modularer Bauweise

Sie können sich Ihren Kühltisch individuell zusammenstellen.

Wir bauen für Sie zusammen, kontrollieren, verpacken und versenden nach ihrem Wunsch.



K2C1/2	24	2 x 1/2	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C1/3	30	3 x 1/3	430 B 625 T 685 H	1.598,00
--------	----	---------	-------------------------	----------



K3C2/3	24	1/3 + 2/3	430 B 625 T 685 H	1.198,00
--------	----	-----------	-------------------------	----------

# Kühltische Linie 700 Profi Minus



Gastronorm 1/1 GN

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 703 BT	460	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	157	1730 B 700 T 850-900 H	6.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | BT = Tiefkühlung



mit Aufkantung

Gastronorm 1/1 GN

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 703 BT AL	460	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	160	1730 B 700 T 950-1000 H	7.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | BT = Tiefkühlung | AL = mit Aufkantung



ohne Arbeitsplatte

Gastronorm 1/1 GN

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 703 BT SP	460	-18 bis -22	+40 / 40%	R404a	590	230-1 50Hz	139	1730 B 700 T 810-860 H	6.598,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | BT = Tiefkühlung | SP = ohne Arbeitsplatte

# Kühltische Linie 800 Bäcker Plus

## Coldline 800 Bäcker Plus



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung.



# Kühltische Linie 800 Bäcker Plus



Roste 600 x 400 mm

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 802	396	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	140	1430 B 800 T 850-900 H	4.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCT = Profi									



mit Aufkantung

Roste 600 x 400 mm

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 802 AL	396	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	143	1430 B 800 T 950-1000 H	4.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCT = Profi   AL = mit Aufkantung									



ohne Arbeitsplatte

Roste 600 x 400 mm

2 Roste und  
4 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 802 SP	396	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	112	1430 B 800 T 810-860 H	4.198,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCT = Profi   SP = ohne Arbeitsplatte									

# Kühltische Linie 800 Bäcker Plus

## Coldline 800 Bäcker Plus



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung.



# Kühltische Linie 800 Bäcker Plus



Roste 600 x 400 mm

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 803	606	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	179	1955 B 800 T 850-900 H	5.398,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCT = Profi									



mit Aufkantung

Roste 600 x 400 mm

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 803 AL	606	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	182	1955 B 800 T 950-1000 H	5.598,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCT = Profi   AL = mit Aufkantung									



ohne Arbeitsplatte

Roste 600 x 400 mm

3 Roste und  
6 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 803 SP	606	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	290	230-1 50Hz	141	1955 B 800 T 810-860 H	4.798,00
Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage									
PCT = Profi   SP = ohne Arbeitsplatte									

# Kühltische Linie 800 Bäcker Plus

## Cold 800 Bäcker Profi



Herausnehmbares tropikalisiertes "Monoblock" Kühlaggregat + 43° C/RH 65%. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne CFC oder HCFC. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler. Belüftete Kühlung mit Kältemittel R134a. Herausnehmbare Innenstreben und verstellbare Schienen für Roste. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (Rädersatz nach Anfrage). Professioneller und kompakter Türgriff. Tische ohne Arbeitsplatte oder mit Aufkantung verfügbar.

Option: Rädersatz, Innenbeleuchtung.



# Kühltische Linie 800 Bäcker Plus



Roste 600 x 400 mm

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 804	816	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	216	2480 B 800 T 850-900 H	6.998,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi



mit Aufkantung

Roste 600 x 400 mm

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 804 AL	816	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	221	2480 B 800 T 950-1000 H	7.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | AL = mit Aufkantung



ohne Arbeitsplatte

Roste 600 x 400 mm

4 Roste und  
8 Edelstahlschienen enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C / RH		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PCT 804 SP	816	0 bis +10	+40 / 40%	R134a	378	230-1 50Hz	168	2480 B 800 T 810-860 H	6.198,00

Alle Modelle auch ohne Aggregat erhältlich! Preise auf Anfrage  
PCT = Profi | SP = ohne Arbeitsplatte



CE

# Schockfroster

# Schockfroster



Tropikalisiertes Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler und Kerntemperaturfühler. Kühlung mit Kältemittel R404a. Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (ausser Mod. BC323). Professioneller und kompakter Türgriff.

Schnellkühlung / Schockfrostten durch Zeitregler oder Temperaturfühler.



# Schockfroster Coldfroster 3-5

## Coldfroster 3-5



Tropikalisiertes Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler und Kerntemperaturfühler. Kühlung mit Kältemittel R404a. Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Edelstahl Füsse mit verstellbarer Höhe (ausser Mod. BC323). Professioneller und kompakter Türgriff. Schnellkühlung / Schockfrostern durch Zeitregler oder Temperaturfühler.



1 x GN 2/3 Rost enthalten

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC323	-18 bis -22	3 Bleche	7 / +90 bis +3	5 / +90 bis -18	0,45	230-1 50Hz	+40 / 40%	53	655 B 640 T 500 H	4.998,00



1 x GN 1/1 Rost enthalten

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC311	-18 bis -22	3 Bleche	9 / +90 bis +3	6 / +90 bis -18	0,56	230-1 50Hz	+40 / 40%	77	680 B 725 T 850 H	6.198,00



1 x GN 1/1 Rost enthalten

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC511	-18 bis -22	5 Bleche	15 / +90 bis +3	12 / +90 bis -18	0,58	230-1 50Hz	+40 / 40%	80	680 B 725 T 850 H	6.998,00

\*Die Werte in Kg sind rein indikativ und sie sind abhängig von der Art der Nahrung.

# Schockfroster Coldfroster 5

## Coldfroster 5



Tropikalisiertes Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler und Kerntemperaturfühler. Kühlung mit Kältemittel R404a. Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Edelstahl Füsse mit verstellbarer Höhe (ausser Mod. BC323). Professioneller und kompakter Türgriff. Schnellkühlung / Schockfrostten durch Zeitregler oder Temperaturfühler.



geeignet für GN 1/1 und 600x400mm  
1 x GN 1/1 Rost enthalten

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC511 64+70	+70 bis -18	5 Bleche	20 / +70 bis +3	13 / +70 bis -18	0,60	230-1 50Hz	+40 / 40%	115	820 B 860 T 850 H	7.598,00



geeignet für GN 1/1 und 600x400mm  
1 x GN 1/1 Rost enthalten

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC511 64+90	+90 bis -18	5 Bleche	20 / +90 bis +3	13 / +90 bis -18	0,60	230-1 50Hz	+40 / 40%	115	820 B 860 T 850 H	8.198,00



geeignet für 360x165x120mm Eisbehälter  
(Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)  
für Eiscremeproduktion

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC511 64ICE***	-7 bis -22	6 Behälter	-	20 / -7 bis -22	0,60	230-1 50Hz	+40 / 40%	115	820 B 860 T 850 H	8.598,00

\*Die Werte in Kg sind rein indikativ und sie sind abhängig von der Art der Nahrung.

# Schockfroster Coldfroster 10

## Coldfroster 10



Tropikalisiertes Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler und Kerntemperaturfühler. Kühlung mit Kältemittel R404a. Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (ausser Mod. BC323). Professioneller und kompakter Türgriff.  
Schnellkühlung / Schockfrostten durch Zeitregler oder Temperaturfühler.



# Schockfroster Coldfroster 10



geeignet für GN 1/1 und 600x400mm  
1 x GN 1/1 Rost enthalten

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC1011 64+70	+70 bis -18	10 Bleche	40/ +70 bis +3	25 / +70 bis -18	1,00	380-1 50Hz	+40 / 40%	162	820 B 860 T 1470 H	11.998,00



geeignet für GN 1/1 und 600x400mm  
1 x GN 1/1 Rost enthalten

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC1011 64+90	+90 bis -18	10 Bleche	40 / +90 bis +3	25 / +90 bis -18	1,65	380-1 50Hz	+40 / 40%	162	820 B 860 T 1470 H	13.598,00



geeignet für 360x165x120mm Eisbehälter  
(Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)

mit einstellbaren Ventilatoren

Für Eiscremeproduktion

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC1011 64ICE***	-7 bis -22	12 Behälter	-	40 / -7 bis -22	1,65	380-1 50Hz	+40 / 40%	162	820 B 860 T 1470 H	13.998,00

\*Die Werte in Kg sind rein indikativ und sie sind abhängig von der Art der Nahrung.

# Schockfroster Coldfroster 15

## Coldfroster 15



Tropikalisiertes Kühlaggregat. Innen und Aussen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung. Isolierung 60 mm dick mit hochdruckgespritztem Polyurethan ohne. Digitale Temperaturanzeiger und Steuerung mit PTC Temperaturfühler und Kerntemperaturfühler. Kühlung mit Kältemittel R404a. Abtauung und Tauwasserverdunstung vollautomatisch. Edelstahl Füße mit verstellbarer Höhe (ausser Mod. BC323). Professioneller und kompakter Türgriff.  
Schnellkühlung / Schockfrostten durch Zeitregler oder Temperaturfühler.



# Schockfroster Coldfroster 15



geeignet für GN 1/1 und 600x400mm  
1 x GN 1/1 Rost enthalten

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC1511 64+70	-18 bis -22	15	60 / +70 bis +3	40 / 70 bis -18	1,65	380-3 50Hz	+40 / 40%	168	820 B 860 T 1820 H	15.398,00



geeignet für GN 1/1 und 600x400mm  
1 x GN 1/1 Rost enthalten

Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC1511 64+90	-18 bis -22	15	60 / +90 bis +3	40 / 90 bis -18	2,40	380-3 50Hz	+40 / 40%	168	820 B 860 T 1820 H	18.198,00



geeignet für 360x165x120mm Eisbehälter  
(Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)


mit einstellbaren Ventilatoren

Für Eiscremeproduktion


Modell										CHF
	°C		*Kg / °C	Kg / °C	kW	Volt / Hz	°C / RH	Kg	mm	
BC1511 64ICE***	-7 bis -22	15	-	60 / -7 bis -22	2,40	380-3 50Hz	+40 / 40%	168	820 B 860 T 1820 H	18.798,00

\*Die Werte in Kg sind rein indikativ und sie sind abhängig von der Art der Nahrung.

## Zubehör Kühl- & Tiefkühlschränke

	CCCT_LU01	Innenbeleuchtung inner light éclairage intérieure	198,00
	CCCT_LED	LED-Innenbeleuchtung inner LED-light éclairage-LED intérieure	498,00
	CC_SER_O	oberes Türschloss upper door lock serrure supérieure	98,00
	CC_SER_U	unteres Halbtürschloss lower half door lock serrure demi porte inférieure	198,00
	CCKITCERDX	Scharnier für Türanschlag Rechts hinge for right door opening penture ouverture porte à droite	38,00
	KITRU004	4 Laufrollen (2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen) set of 4 castors (2 with breaks, 2 without breaks) série de 4 roulettes (2 avec freins, 2 sans freins)	238,00
	RU004	4 eingebaute Laufrollen (2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen) set of 4 built-in castors (2 with breaks, 2 without breaks) série de 4 roulettes montées (2 avec freins, 2 sans freins)	178,00
	CCGUI600 INOXL	Paar "L" Führungsschienen aus CNS für 600/1200 S/s couple of runners "L" for 600/1200 couple glissières inox à "L" pour 600/1200	58,00
	CCGUI600 INOXU	Paar "U" Führungsschienen aus CNS für 600/1200 S/s couple of runners "U" for 600/1200 couple glissières inox à "U" pour 600/1200	58,00
	CCGUI700 INOXL	Paar "L" Führungsschienen aus CNS für 700/1400 S/s couple of runners "L" for 700/1400 couple glissières inox à "L" pour 700/1400	58,00
	CCGUI700 INOXU	Paar "U" Führungsschienen aus CNS für 700/1400 S/s couple of runners "U" for 700/1400 couple glissières inox à "U" pour 700/1400	58,00




# Zubehör Kühl- & Tiefkühlschränke

	CCGRIRIL 530x530	Ablagerost Rilsan 530x530mm rilsan grid 530x530mm grille rilsan 530x530mm	58,00
	CCGRIINOX 530x530	Ablagerost aus Edelstahl 530x530mm S/s Grid 530x530mm grille en inox 530x530mm	138,00
	CCGRIRIL 530x650	Ablagerost Rilsan 530x650mm rilsan grid 530x650mm grille rilsan 530x650mm	58,00
	CCGRIINOX 530x650	Ablagerost aus Edelstahl 530x650mm S/s Grid 530x650mm grille en inox 530x650mm	138,00
	VASPOL GN11	Polypropylen Fisch Behälter mit Senkboden GN 1/1 polypropylene fish tray with false bottom GN 1/1 bac poisson en polypropylène avec faux fond GN 1/1	78,00
	VASPOL GN21	Polypropylen Fisch Behälter mit Senkboden GN 2/1 polypropylene fish tray with false bottom GN 2/1 bac poisson en polypropylène avec faux fond GN 2/1	98,00
	CCKITPPV	Konditorei-Kit für Bleche 600x400 (mit 6 Schienen) Kit pastry for trays 600x400 (with 6 runners) kit pâtisserie pour plaques 600x400 (avec 6 glissières)	778,00
	UN_FRIG_TN	Aggregat TN 0/+10 remote unit TN 0/+10 groupe logé TN 0/+10	1.138,00
	UN_FRIG_BT	Aggregat BT -10/-20 remote unit BT -10/-20 groupe logé BT -10/-20	1.798,00

## Zubehör Kühltische

	CCKITCERDX	Scharnier für Türanschlag Rechts hinge for right door opening penteure ouverture porte à droite	38,00
	CCGUI600 INOXL	Paar "L" Führungsschienen aus CNS für 600 S/s couple of runners "L" for 600 couple glissières inox à "L" pour 600	58,00
	CCGUI600 INOXU	Paar "U" Führungsschienen aus CNS für 600 S/s couple of runners "U" for 600 couple glissières inox à "U" pour 600	58,00
	CCGUI700 INOXL	Paar "L" Führungsschienen aus CNS für 700 S/s couple of runners "L" for 700 couple glissières inox à "L" pour 700	58,00
	CCGUI700 INOXU	Paar "U" Führungsschienen aus CNS für 700 S/s couple of runners "U" for 700 couple glissières inox à "U" pour 700	58,00
	CCGUI800 INOXL	Paar "L" Führungsschienen aus CNS für 800 S/s couple of runners "L" for 800 couple glissières inox à "L" pour 800	58,00
	CCGUI800 INOXU	Paar "U" Führungsschienen aus CNS für 800 S/s couple of runners "U" for 800 couple glissières inox à "U" pour 800	58,00
	GRIRIL 430x325	Ablagerost Rilsan 430x325mm rilsan grid 430x325mm grille rilsan 430x325mm	58,00
	CCGRIINOX 430x325	Ablagerost aus Edelstahl 430x325mm S/s Grid 430x325mm grille en inox 430x325mm	118,00
	CCGRIRIL 530x325	Ablagerost Rilsan GN 1/1 530x325mm rilsan grid GN 1/1 530x325mm grille rilsan GN 1/1 530x325mm	58,00

# Zubehör Kühltische

	GRIINOX 530x325	Ablagerost aus Edelstahl 530x325mm S/s Grid 530x325mm grille en inox 530x325mm	98,00
	GRIRIL 600x400	Ablagerost Rilsan 600x400mm rilsan grid 600x400mm grille rilsan 600x400mm	58,00
	GRIINOX 600x400	Ablagerost aus Edelstahl 600x400mm S/s Grid 600x400mm grille en inox 600x400mm	98,00
	KITRU004	4 Laufrollen (2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen) set of 4 castors (2 with breaks, 2 without breaks) série de 4 roulettes (2 avec freins, 2 sans freins)	238,00
	RU004	4 eingebaute Laufrollen (2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen) set of 4 built-in castors (2 with breaks, 2 without breaks) série de 4 roulettes montées (2 avec freins, 2 sans freins)	178,00
	KITCAN2	Kanal-Luftverteilerkit 2 Kammern air distribution conveyor kit 2 doors kit convoyer distribution de l'air 2 portes	238,00
	KITCAN3	Kanal-Luftverteilerkit 3 Kammern air distribution conveyor kit 3 doors kit convoyer distribution de l'air 3 portes	378,00
	KITCAN4	Kanal-Luftverteilerkit 4 Kammern air distribution conveyor kit 4 doors kit convoyer distribution de l'air 4 portes	398,00
	UN_FRIG_TN	Aggregat TN 0/+10 remote unit TN 0/+10 groupe logé TN 0/+10	1.138,00

## Zubehör Schnellkühler/Schockfroster

	GRIINOX GN23	Ablagerost aus Edelstahl GN 2/3 320x355mm Stainless Steel grid GN 2/3 320x355mm grille en inox GN 2/3 320x355mm	98,00
	GRIINOX GN11	Ablagerost aus Edelstahl GN 1/1 530x325mm Stainless Steel grid GN 1/1 530x325mm grille en inox GN GN 1/1 530x325mm	98,00
	GRIINOX 64	Ablagerost aus Edelstahl 600x400mm Stainless Steel grid 600x400mm grille en inox 600x400mm	98,00
	KITRU004	4 Laufrollen (2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen) set of 4 castors (2 with breaks, 2 without breaks) série de 4 roulettes (2 avec freins, 2 sans freins)	238,00
	RU004	4 eingebaute Laufrollen (2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen) set of 4 built-in castors (2 with breaks, 2 without breaks) série de 4 roulettes montées (2 avec freins, 2 sans freins)	178,00
	UN_FRIG_BT	Aggregat BT -10/-20 remote unit BT -10/-20 groupe logé BT -10/-20	1.798,00





CE

# Belegstationen

# Belegstationen



Die Belegstationen sind komplett aus hochwertigem Edelstahl mit abgerundeten Innenecken gefertigt und exzellent verarbeitet. Die Isolierung mit FKW- und FCKW-freiem, hochdruckgespritztem Polyurethan gewährleistet einen energiesparenden Betrieb. Die Türe ist zur sicheren Handhabung mit einer Magnetsichtung versehen. Serienmäßig erfüllen diese Geräte alle CE- und Hygienevorschriften.

**Achtung!** - GN-Behälter und Roste nicht im Lieferumfang enthalten!



# Saladetten GN 1/1

## Saladette Minus GN 1/1



Achtung - Keine GN-Behälter im Lieferumfang enthalten!



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare Füße
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SA910BT	200	-10 bis -20	ST 38	R134a	280	230-1 50Hz	96	943 B 700 T 860 H	3.298,00

## Saladetten Plus GN 1/1

Achtung - Keine GN-Behälter im Lieferumfang enthalten.



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 3 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare Füße
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SA1365SS	368	2 bis 10	ST 38	R134a	238	230-1 50Hz	125	1365 B 700 T 870H	3.698,00

# Saladetten GN 1/1

Achtung - Keine GN-Behälter im Lieferumfang enthalten!



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SA910	230	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	91	900 B 700 T 850 H	2.398,00



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 1 Türe
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- 2 Schubladen
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SA912	230	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	91	900 B 700 T 850 H	2.998,00



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 4 Schubladen
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SA914	230	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	91	900 B 700 T 850 H	3.598,00

# Saladetten Plus GN 1/1

## Saladetten Plus GN 1/1



Saladetten 230V/50Hz, Arbeitstisch aus Edelstahl, verstellbare FüÙe und statische Kühlung.  
Keine GN-Behälter im Lieferumfang enthalten.



# Saladetten Plus GN 1/1



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SA920	230	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	81	900 B 700 T 850 H	2.198,00



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SA1045	240	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	91	1045 B 700 T 850 H	2.798,00



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 3 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SA1365	368	2 bis 10	ST 38	R134a	238	230-1 50Hz	125	1365 B 700 T 850 H	3.598,00

# Saladetten Plus GN 1/1 Glas

## Saladetten Plus GN 1/1 Glas



Saladetten 230V/50Hz, Arbeitstisch aus Edelstahl, verstellbare FüÙe und statische Kühlung. Keine GN-Behälter im Lieferumfang enthalten.



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SA920GC	230	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	96	900 B 700 T 1357 H	2.398,00



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 3 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SA1365GC	368	2 bis 10	ST 38	R134a	238	230-1 50Hz	125	1365 B 700 T 1357 H	3.798,00



**MASTER**®  
*COLD*  
SWITZERLAND AG

# Pizzakühltische Plus 600x400

## Pizzakühltische Plus 600x400



Belegstationen 230V/50Hz aus Edelstahl mit Arbeitstisch aus Granit. Mit Umluft und automatischer Abtauung. Keine GN-Behälter im Lieferumfang enthalten.



- Granit-Tischplatte
- Innen und Außen aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- 1 x 600x400mm Rost pro Tür enthalten
- 7 Schubladen
- Einstellbare Füße
- Digitale Temperaturanzeige

Modell	 Liter	 °C	 °C		 Watt	 Volt / Hz	 Kg	 mm	CHF
PT1310	370	0 bis +10	ST 38	R134a	280	230-1 50Hz	380	2045 B 800 T 1415 H	7.998,00

# Pizzakühltische Plus 600x400



- Granit-Tischplatte
- Innen und Außen aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- 1 x 600x400mm Rost pro Tür enthalten
- Einstellbare Füße
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PT1200	370	2 bis 10	ST 38	R134a	280	230-1 50Hz	275	1510 B 800 T 1415 H	6.998,00



- Granit-Tischplatte
- Innen und Außen aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 3 Türen
- 1 x 600x400mm Rost pro Tür enthalten
- Einstellbare Füße
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PT1300	565	2 bis 10	ST 38	R134a	280	230-1 50Hz	340	2045 B 800 T 1415 H	7.398,00



- Granit-Tischplatte
- Innen und Außen aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 3 Türen
- 1 x 600x400mm Rost pro Tür enthalten
- Einstellbare Füße
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PT1365	368	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	175	1400 B 700 T 1415 H	4.998,00

# Pizzatische Plus GN 1/1

## Pizzatische Plus GN 1/1



Pizzatische 230V/50Hz aus Edelstahl, Arbeitstisch aus Granit, statische Kühlung und automatische Abtauung. Keine GN-Behälter im Lieferumfang enthalten.



- Granit-Tischplatte
- Innen und Aussen aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare Füße
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PT920	230	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	102	900 B 700 T 1100 H	2.598,00



- Granit-Tischplatte
- Innen und Aussen aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 3 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare Füße
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
PT930	368	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	175	1365 B 700 T 1100 H	3.998,00

# Belegstationen Plus GN 1/1

## Belegstationen Plus GN 1/1



Belegstationen 230V/50Hz aus Edelstahl, statische Kühlung und automatische Abtauung. Keine GN-Behälter im Lieferumfang enthalten.



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SS920	201	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	94	900 B 700 T 980 H	2.798,00



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 3 Türen
- pro Tür 1 GN 1/1 Rost enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SS1435	320	2 bis 10	ST 38	R134a	230	230-1 50Hz	140	1365 B 700 T 980 H	4.198,00

# Belegstationen Serie 700

## Belegstationen Serie 700



Belegstationen 230V/50Hz aus Edelstahl. Mit Umluft und automatischer Abtauung. Keine GN-Behälter im Lieferumfang enthalten.



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- 1 x GN 1/1 Rost pro Tür enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SS7200	297	2 bis 10	ST 38	R134a	280	230-1 50Hz	145	1360 B 700 T 1050 H	4.998,00

# Belegstationen Serie 700/800



- Gastronorm 1/1 Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- 1 x GN 1/1 Rost pro Tür enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SS7300	407	2 bis 10	ST 38	R134a	280	230-1 50Hz	180	1795 B 700 T 1050 H	5.398,00



- Euronorm Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 2 Türen
- 1 x GN 1/1 Rost pro Tür enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SS8200	337	2 bis 10	ST 38	R134a	280	230-1 50Hz	160	1510 B 800 T 1050 H	5.398,00



- Euronorm Schrank
- Komplett aus Edelstahl
- automatisches Abtauen
- 3 Türen
- 1 x GN 1/1 Rost pro Tür enthalten
- Einstellbare FüÙe
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SS8300	497	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	192	2020 B 800 T 1050 H	5.798,00

# Aufsatzvitrienen Serie GN 1/4

## Aufsatzvitrienen Serie GN 1/4



Aufsatzvitrienen aus Edelstahl mit Elektronischer Kühlung und Verdampfer.  
GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

### Anzahl Behälter

VK33-120:  
5 x 1/4

VK33-150:  
7 x 1/4

VK33-160:  
7 x 1/4

VK33-180:  
9 x 1/4

VK33-200:  
10 x 1/4



Modell	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	CHF
VK33-120	32	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	29	1200 B 335 T 225 (435) H	1.458,00
VK33-150	44	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	33	1500 B 335 T 225 (435) H	1.578,00
VK33-160	48	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	34,5	1600 B 335 T 225 (435) H	1.618,00
VK33-180	55	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	37	1800 B 335 T 225 (435) H	1.698,00
VK33-200	63	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	39	2000 B 335 T 225 (435) H	1.798,00

# Aufsatzvitrinen Serie GN 1/3

## Aufsatzvitrinen Serie GN 1/3



Aufsatzvitrinen aus Edelstahl mit Elektronischer Kühlung und Verdampfer.  
GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.



### Anzahl Behälter

VK38-120:  
3 x 1/3 + 1x1/2

VK38-150:  
6 x 1/3

VK38-160:  
7 x 1/3

VK38-180:  
8 x 1/3

VK38-200:  
9 x 1/3



Modell	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	CHF
VK38-120	40	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	31,5	1200 B 395 T 225 (435) H	1.538,00
VK38-150	54	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	35,5	1500 B 395 T 225 (435) H	1.658,00
VK38-160	59	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	37	1600 B 395 T 225 (435) H	1.698,00
VK38-180	69	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	39,5	1800 B 395 T 225 (435) H	1.778,00
VK38-200	78	2 bis 10	ST 38	R134a	340	230-1 50Hz	42,5	2000 B 395 T 225 (435) H	1.878,00

# Einbau-Kühlwannen Statisch

## Einbau-Kühlwannen Statisch



Kühlwanne 230V/50Hz, Edelstahl, Statisch und mit digitalem Regler. GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

### Anzahl Behälter

CW2: 2 Behälter

CW3: 3 Behälter

CW4: 4 Behälter

CW5: 5 Behälter



- Komplett aus Edelstahl
- Statische Kühlung
- Für Einbau geeignet
- Digitale Temperaturanzeige

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CW2	68	2 bis 8	ST 38	R134a	250	230-1 50Hz	42	768 B 678 T 536 H	2.918,00
CW3	102	2 bis 8	ST 38	R134a	250	230-1 50Hz	47	1102 B 678 T 536 H	3.458,00
CW4	136	2 bis 8	ST 38	R134a	250	230-1 50Hz	52	1436 B 678 T 536 H	3.898,00
CW5	166	2 bis 8	ST 38	R134a	250	230-1 50Hz	58	1770 B 678 T 536 H	4.298,00

# Einbau-Kühlwannen Ventilator

## Einbau-Kühlwannen Ventilator



Kühlwanne 230V/50Hz, Edelstahl, Statisch und mit digitalem Regler. GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

### Anzahl Behälter

CW2/V: 2 Behälter  
 CW3/V: 3 Behälter  
 CW4/V: 4 Behälter  
 CW5/V: 5 Behälter



- Komplette aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Für Einbau geeignet
- Digitale Temperaturanzeige

Modell	Liter	°C	°C	R134a	Watt	Volt / Hz	Kg	mm	CHF
CW2/V	110	2 bis 8	ST 38	R134a	250	230-1 50Hz	42	788 B 688 T 636 H	3.318,00
CW3/V	164	2 bis 8	ST 38	R134a	250	230-1 50Hz	47	1122 B 688 T 636 H	3.858,00
CW4/V	218	2 bis 8	ST 38	R134a	250	230-1 50Hz	52	1456 B 688 T 636 H	4.298,00
CW5/V	273	2 bis 8	ST 38	R134a	250	230-1 50Hz	58	1790 B 688 T 636 H	4.698,00



# Weinkühlschränke



# Weinkühlschränke



Wir bieten eine Auswahl von Weinkühlschränken für das Lagern, Ausstellen und Servieren von Wein an.

Die exklusive TFW-Reihe hat ein neues, verbessertes Design. Dieses Design umfasst praktische Holzfächer, die aus dem Kühlschrank ausgleiten, und gewährleisten so ein leichteres Beladen von Weinflaschen. Die Kühlschränke werden mit einem schwarzen oder einem Edelstahl Türrahmen angeboten.



# Weinkühlschränke Serie Vino

## Weinkühlschränke Serie Vino



- 2 Temperaturzonen
- Internes LED Licht
- 4 Holzfächer enthalten
- Platz für 38 Weinflaschen (750ml)
- Einstellbare Füße
- Elektrisches Thermostat
- Anti-Vibrations Kühlungssystem
- Aktivkohle-Filter enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TFW160-2S	131	5 bis 10 / 10 bis 18	T 43	R600a	160	230-1 50Hz	54	595 B 570 T 820 H	1.998,00



- 2 Temperaturzonen
- Internes LED Licht
- 15 Holzfächer enthalten
- Platz für 155 Weinflaschen (750ml)
- Einstellbare Füße
- Elektrisches Thermostat
- Anti-Vibrations Kühlungssystem
- Aktivkohle-Filter enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TFW365-2S	350	5 bis 10 / 10 bis 18	T 43	R600a	220	230-1 50Hz	110	595 B 680 T 1800 H	3.398,00

# Weinkühlschränke Serie Vino



- 1 Temperaturzone
- Internes LED Licht
- 6 Holzfächer enthalten
- Platz für 18 Weinflaschen (750ml)
- Einstellbare Füße
- Elektrisches Thermostat
- Anti-Vibrations Kühlungssystem
- Aktivkohle-Filter enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TFW80S	57	5 bis 18	T 43	R600a	90	230-1 50Hz	34	295 B 570 T 860 H	1.398,00



- 1 Temperaturzone
- Internes LED Licht
- 4 Holzfächer enthalten
- Platz für 45 Weinflaschen (750ml)
- Einstellbare Füße
- Elektrisches Thermostat
- Anti-Vibrations Kühlungssystem
- Aktivkohle-Filter enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TFW160S	141	5 bis 18	T 43	R600a	160	230-1 50Hz	54	595 B 570 T 820 H	1.998,00



- 1 Temperaturzone
- Internes LED Licht
- 15 Holzfächer enthalten
- Platz für 168 Weinflaschen (750ml)
- Einstellbare Füße
- Elektrisches Thermostat
- Anti-Vibrations Kühlungssystem
- Aktivkohle-Filter enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TFW375S	350	5 bis 18	T 43	R600a	220	230-1 50Hz	107	595 B 680 T 1800 H	3.398,00



CE

# Gefrier- und Tiefkühltruhen

# Gefrier- und Tiefkühltruhen



Wir bieten Ihnen Gefrier- und Tiefkühltruhen in verschiedenen Glasschiebe-Deckel-, sowie klappbaren Glasdeckel-Variationen für eine übersichtliche Präsentation der Produkte an. Alle Variationen sind in sechs verschiedenen Größen erhältlich.

Alle Modelle sind sehr für Werbebranding geeignet. Körbe sind bei allen Modellen standardmäßig dabei - beleuchtete Displays können auf Wunsch mitbestellt werden.



# Eiskühltruhen Serie Eiscreme mit Flachdeckel

## Eiskühltruhen Serie Eiscreme



Eiscreme-Truhen 230V/50Hz in Weiss. Mit flachem Glasschiebedeckel, Rollen, Thermometer und Ablauf.



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 1 Korb enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC200SC	165	-14 bis -24	T 43	R134a	218	230-1 50Hz	52	720 B 630 T 798/892 H	1.298,00



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 1 Korb enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC300SC	255	-14 bis -24	T 43	R134a	296	230-1 50Hz	63	1010 B 630 T 798/892 H	1.498,00

# Eiskühltruhen Serie Eiscreme mit Flachdeckel



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 2 Körbe enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC400SC	350	-14 bis -24	T 43	R134a	330	230-1 50Hz	72	1300 B 630 T 798/892 H	1.698,00



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 2 Körbe enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC500SC	430	-14 bis -24	T 43	R134a	335	230-1 50Hz	80	1550 B 630 T 798/892 H	1.918,00



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 3 Körbe enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC700SC	620	-14 bis -24	T 43	R134a	645	230-1 50Hz	107	2055 B 630 T 798/892 H	2.398,00

# Eiskühltruhen Serie Eiscreme mit abgeschrägtem Korpus

## Eiskühltruhen Serie Eiscreme



Eiscreme-Truhen 230V/50Hz in Weiss. Mit schrägen Glasschiebedeckeln, Rollen, Thermometer und Ablauf.



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 1 Korb enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC100SCE	85	-14 bis -24	T 43	R134a	129	230-1 50Hz	40	570 B 570 T 800 H	1.198,00



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 1 Korb enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC200SCE	157	-14 bis -24	T 43	R134a	218	230-1 50Hz	54	720 B 615 T 855/949 H	1.358,00

# Eiskühltruhen Serie Eiscreme mit abgeschrägtem Korpus



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 1 Korb enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC300SCE	255	-14 bis -24	T 43	R134a	239	230-1 50Hz	64	1010 B 615 T 855/949 H	1.738,00



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 2 Körbe enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC400SCE	325	-14 bis -24	T 43	R134a	330	230-1 50Hz	74	1300 B 615 T 855/949 H	1.798,00



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 2 Körbe enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC500SCE	398	-14 bis -24	T 43	R134a	335	230-1 50Hz	80	1550 B 615 T 855/949 H	1.998,00

# Eiskühltruhen Serie Eiscreme



Eiscreme-Truhen 230V/50Hz in Weiss. Mit gebogenen Glasschiebedeckeln, Rollen, Thermometer und Ablauf.



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 1 Korb enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC100SCEB	85	-14 bis -24	T 43	R134a	129	230-1 50Hz	40	570 B 570 T 800 H	1.198,00



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 1 Korb enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC200SCEB	157	-14 bis -24	T 43	R134a	218	230-1 50Hz	54	720 B 615 T 855/949 H	1.398,00

# Eiskühltruhen Serie Eiscreme mit abgeschrägtem Korpus Runddeckel



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 1 Korb enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC300SCEB	230	-14 bis -24	T 43	R134a	239	230-1 50Hz	64	1010 B 615 T 855/949 H	1.598,00



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 2 Körbe enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC400SCEB	325	-14 bis -24	T 43	R404a	330	230-1 50Hz	74	1300 B 615 T 855/949 H	1.998,00



- Thermometer
- Innenverkleidung aus Stucco-Aluminium
- 2 Körbe enthalten
- 4 Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
IC500SCEB	398	-14 bis -24	T 43	R404a	335	230-1 50Hz	80	1550 B 615 T 855/949 H	2.198,00

# Eisverkaufsvitrinen Serie Gelato 1

## Eisverkaufsvitrinen Serie Gelato 1



Speiseeisvitrinen 230V/50Hz, Weiss, gebogenens Glas, Rollen, automatische Abtauung und digitale Steuerung. **Achtung - Behälter nicht im Lieferumfang enthalten!**



- offenes Model für Kugeleis
- Innenbeleuchtung
- Thermometer

Modell	 Liter	 °C	 °C		 Watt	 Volt / Hz	 Kg	 mm	CHF
EMMY6	201	-12 bis -22	N 32	R404a	610	230-1 50Hz	120	860 B 717 T 1247 H	4.998,00

# Eisverkaufsvitrinen Serie Gelato 1



- offenes Model für Kugelleis
- Innenbeleuchtung
- Thermometer

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
EMMY8	239	-12 bis -22	N 32	R404a	720	230-1 50Hz	135	860 B 827 T 1247 H	5.998,00



- offenes Model für Kugelleis
- Innenbeleuchtung
- Thermometer

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
EMMY10	275	-12 bis -22	N 32	R404a	870	230-1 50Hz	160	990 B 827 T 1247 H	6.398,00

# Verkaufs-Gefrierkühlschränke mit Beleuchtung



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- digitale Temperaturanzeige
- 5 verstellbare Roste enthalten
- verstellbare FüÙe
- Abtauautomatik
- selbstschließende Tür

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
NF2500G	412	-12 bis -24	N 32	R404a	1000	230-1 50Hz	149	680 B 720 T 1990 H	4.398,00

# Verkaufs-Gefrierkühlschränke mit Beleuchtung



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- digitale Temperaturanzeige
- 10 verstellbare Roste enthalten
- verstellbare Füße
- Abtauautomatik
- selbstschließende Türen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
NF5000G	930	-12 bis -24	N 32	R404a	1100	230-1 50Hz	242	1370 B 720 T 1990 H	7.198,00

# Verkaufs-Gefrierkühlschränke Minus 23°/24°

## Verkaufs-Gefrierkühlschränke



### UFFS370G

- Umluftkühlung
- Innenbeleuchtung
- digitale Temperaturanzeige
- 6 fixierte Roste enthalten
- verstellbare Füße
- Tauwasserabfluß
- austauschbare Türdichtung

### UFFS370SD

- digitale Temperaturanzeige
- 6 fixierte Roste enthalten
- verstellbare Füße
- Tauwasserabfluß
- austauschbare Türdichtung

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
UFFS370G	270	-13 bis -23	N 32	R404a	570	230-1 50Hz	94	595 B 640 T 1840 H	3.198,00
UFFS370SD	270	-14 bis -24	N 32	R404a	270	230-1 50Hz	85,5	595 B 640 T 1840 H	2.398,00

# Verkaufs-Gefrierkühlschränke Serie Mini Minus 24°

## Verkaufs-Gefrierkühlschränke Serie Mini



### UF50G

- LED Innenbeleuchtung
- 2 justierbare Roste enthalten
- beschichteter Edelstahl-Innenraum



### UF50GCP

- LED Display-Beleuchtung
- LED Innenbeleuchtung
- 2 justierbare Roste enthalten
- beschichteter Edelstahl-Innenraum



### UF100G

- LED Innenbeleuchtung
- 3 justierbare Roste enthalten
- beschichteter Edelstahl-Innenraum



### UF100GCP

- LED Display-Beleuchtung
- LED Innenbeleuchtung
- 3 justierbare Roste enthalten
- beschichteter Edelstahl-Innenraum

Modell	Liter	°C	°C	R134a	Watt	Volt / Hz	Kg	mm	CHF
UF50G	48	-12 bis -24	N 32	R134a	154	230-1 50Hz	48	570 B 530 T 520 H	1.438,00
UF50GCP	48	-12 bis -24	N 32	R134a	154	230-1 50Hz	48	570 B 530 T 657 H	1.718,00
UF100G	88	-12 bis -24	N 32	R134a	230	230-1 50Hz	54	610 B 540 T 670 H	2.058,00
UF100GCP	113	-12 bis -24	N 32	R134a	230	230-1 50Hz	59	610 B 555 T 890 H	2.318,00

# Gefrierkühlschränke Serie Minus 24° CNS

Kühl-/Tiefkühlschränke 230V/50Hz. Wechselbare Tür, Schloss, verstellbare Roste, hinten Rollen und verstellbare Füße vorne. Statische Kühlung.



## UF200S

- Außen Edelstahl
- 3 fixierte Roste enthalten
- justierbare Füße vorn
- Rollen Hinten
- statische Kühlung
- digitales Thermometer

## UF400S

- Außen Edelstahl
- 7 fixierte Roste enthalten
- justierbare Füße vorn
- Rollen Hinten
- statische Kühlung
- digitales Thermometer

## UF600S

- Außen Edelstahl
- 7 fixierte Roste GN2/1 enthalten
- justierbare Füße vorn
- Rollen Hinten
- statische Kühlung
- digitales Thermometer

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
UF200S	108	-10 bis -24	N 32	R134a	150	230-1 50Hz	50	600 B 600 T 850 H	1.698,00
UF400S	340	-10 bis -24	N 32	R134a	210	230-1 50Hz	79	600 B 600 T 1850 H	2.898,00
UF600S	555	-10 bis -24	N 32	R134a	350	230-1 50Hz	101	770 B 750 T 1900 H	3.678,00

# Gefrierkühlschränke Serie Minus 24° Weiß

Kühl-/Tiefkühlschränke 230V/50Hz. Wechselbare Tür, Schloss, verstellbare Roste, hinten Rollen und verstellbare Füße vorne. Statische Kühlung.



## UF200

- Serienmäßiges Schloss
- 3 fixierte Roste enthalten
- justierbare Füße vorn
- Rollen Hinten
- statische Kühlung
- digitales Thermometer

## UF400

- Serienmäßiges Schloss
- 7 fixierte Roste enthalten
- justierbare Füße vorn
- Rollen Hinten
- statische Kühlung
- digitales Thermometer

## UF600

- Serienmäßiges Schloss
- 7 fixierte Roste GN2/1 enthalten
- justierbare Füße vorn
- Rollen Hinten
- statische Kühlung
- digitales Thermometer

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
UF200	108	-10 bis -24	N 32	R134a	150	230-1 50Hz	50	600 B 600 T 850 H	1.538,00
UF400	340	-10 bis -24	N 32	R134a	210	230-1 50Hz	79	600 B 600 T 1850 H	2.658,00
UF600	555	-10 bis -24	N 32	R134a	350	230-1 50Hz	101	770 B 750 T 1900 H	3.398,00

# Gefriertruhen Lager mit Klappdeckel Weiß abschließbar

## Gefriertruhen Lager mit Klappdeckel Weiß abschließbar



Tiefkühltruhen 230V/50Hz in Weiss. Deckel mit Scharnier und Schloss im Griff. Kontrollpaneel mit 3 Lampen und Thermostatknopf.



- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Thermometer
- Innen aus Stucco Aluminium
- 4 Rollen
- 1 Korb enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FR205	185	-14 bis -24	N 32	R134a	100	230-1 50Hz	43	734 B 700 T 945 H	1.078,00



- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Thermometer
- Innen aus Stucco Aluminium
- 4 Rollen
- 1 Korb enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FR305	273	-14 bis -24	N 32	R134a	120	230-1 50Hz	50	984 B 700 T 945 H	1.258,00



- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Thermometer
- Innen aus Stucco Aluminium
- 4 Rollen
- 2 Körbe enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FR405	377	-14 bis -24	N 32	R134a	150	230-1 50Hz	59	1284 B 700 T 945 H	1.358,00

# Gefriertruhen Lager mit Klappdeckel Weiß abschließbar



- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Thermometer
- Innen aus Stucco Aluminium
- 4 Rollen
- 2 Körbe enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FR505	454	-14 bis -24	N 32	R134a	150	230-1 50Hz	66	1504 B 700 T 945 H	1.518,00



- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Thermometer
- Innen aus Stucco Aluminium
- 4 Rollen
- 3 Körbe enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FR605	557	-14 bis -24	N 32	R134a	220	230-1 50Hz	73	1804 B 700 T 945 H	1.898,00



- schnelle und hohe Gefrierkapazität
- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Bedienfeld mit Alarm
- 4 Rollen, 2 mit Bremse
- 3 Körbe enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CF700S	646	-14 bis -24	N 32	R404a	391	230-1 50Hz	107	2060 B 716 T 830 H	2.438,00

# Gefriertruhen Lager mit Klappdeckel CNS abschließbar

## Gefriertruhen Lager mit Klappdeckel CNS abschließbar



Tiefkühltruhen 230V/50Hz in Weiss. Deckel mit Scharnier und Schloss im Griff. Kontrollpaneel mit 3 Lampen und Thermostatknopf.



- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Thermometer
- Innen aus Stucco Aluminium
- 4 Rollen
- 1 Korb enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FR205S	185	-14 bis -24	N 32	R134a	100	230-1 50Hz	43	734 B 700 T 945 H	1.178,00



- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Thermometer
- Innen aus Stucco Aluminium
- 4 Rollen
- 1 Korb enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FR305S	273	-14 bis -24	N 32	R134a	120	230-1 50Hz	50	984 B 700 T 945 H	1.358,00

# Gefriertruhen Lager mit Klappdeckel CNS abschließbar



- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Thermometer
- Innen aus Stucco Aluminium
- 4 Rollen
- 2 Körbe enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FR405S	377	-14 bis -24	N 32	R134a	150	230-1 50Hz	59	1284 B 700 T 945 H	1.518,00



- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Thermometer
- Innen aus Stucco Aluminium
- 4 Rollen
- 2 Körbe enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FR505S	454	-14 bis -24	N 32	R134a	150	230-1 50Hz	66	1504 B 700 T 945 H	1.698,00



- erhältlich mit R600a
- Tauwasserabfluß
- Thermometer
- Innen aus Stucco Aluminium
- 4 Rollen
- 3 Körbe enthalten

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FR605S	557	-14 bis -24	N 32	R134a	220	230-1 50Hz	73	1804 B 700 T 945 H	1.998,00



CE

# Getränkekühlschränke

# Getränkekühlschränke



Bei allen Modellen im Bereich der Getränkekühlschränke legen wir einen hohen Wert auf Qualitäts-Stahl, sowie eine möglichst einfache Wartung der Geräte. Es wird eine große Vielfalt an Größen und Deckeln angeboten, so dass die Kühlschränke in allen Bereichen der Gastronomie - und darüber hinaus, eingesetzt werden können.



# Snack Kühlschränke Serie 500

# Snack Kühlschrank serie 500 CE

Gewerbekühl- und Gefrierschränke 230V/50H aus Edelstahl, wechselbare Tür, Schloss, verstellbare Roste, 4 verstellbare Füße und statische Kühlung.



## RK500 SNACK

- Außen Edelstahl
- umkehrbare selbstschließende Türe
- 3 justierbare Roste enthalten
- 4 justierbare Füße
- Umluftkühlung
- automatisches Abtauen
- digitales Thermometer

## RF500 SNACK

- Außen Edelstahl
- umkehrbare selbstschließende Türe
- 3 justierbare Roste enthalten
- 4 justierbare Füße
- Umluftkühlung
- automatisches Abtauen
- digitales Thermometer

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
RK500 SNACK	429	-2 bis 8	ST 38	R134a	300	230-1 50Hz	140	680 B 700 T 1900 H	3.798,00
RF500 SNACK	429	-10 bis -20	ST 38	R404a	600	230-1 50Hz	140	680 B 700 T 1900 H	3.998,00

## Lagerschränke serie 550



Lagerkühl- und Tiefkühlschränke 230V/50z aus Edelstahl, wechselbare Tür. Mit Schloss, verstellbaren Rosten, Rollen hinten und verstellbaren Füßen vorne. Umluft.



### UR550S

- Edelstahl Schrank
- umkehrbare Türe
- 4 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße
- Umluftkühlung
- automatisches Abtauen
- digitales Thermometer

### UF550S

- Edelstahl Schrank
- umkehrbare Türe
- 7 feste Roste enthalten
- justierbare Füße
- Umluftkühlung
- automatisches Abtauen
- digitales Thermometer

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
UR550S	420	0 bis 10	ST 38	R134a	250	230-1 50Hz	92	777 B 720 T 1720 H	3.398,00
UF550S	420	-10 bis -24	ST 38	R404a	350	230-1 50Hz	92	777 B 720 T 1720 H	3.598,00

# Flaschenkühlschränke Mini mit Beleuchtung



- beleuchtetes LED-Display
- Umluftkühlung
- Glastüre
- 2 fixierte Roste enthalten
- justierbare FüÙe

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BC25CP	22	0 bis 10	N 32	R134a	75	230-1 50Hz	26	332 B 423 T 618 H	898,00



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Glastüre
- 2 fixierte Roste enthalten
- justierbare FüÙe

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FS60CP	45	2 bis 10	N 32	R134a	160	230-1 50Hz	37	455 B 440 T 720 H	1.138,00

# Flaschenkühlschränke Mini mit Beleuchtung



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Glastüre
- 2 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FS80CP	55	2 bis 10	N 32	R134a	215	230-1 50Hz	43	480 B 460 T 840 H	1.238,00



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Glas-Schiebetüre
- 3 justierbare Roste enthalten
- Wandhalterungen
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FSC100	60	2 bis 10	N 32	R134a	220	230-1 50Hz	51	655 B 390 T 930 H	1.758,00

# Flaschenkühlschränke Serie Mini



- LED Licht
- Umluftkühlung
- Glastüre
- 1 fixierter und 1 justierbarer Rost enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BC30	20	2 bis 10	N 32	R134a	87	230-1 50Hz	24,6	356 B 406 T 491 H	778,00



- LED Licht
- Umluftkühlung
- Glastüre
- 1 fixierter und 2 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BC60	58	2 bis 10	N 32	R134a	100	230-1 50Hz	35,7	432 B 496 T 668 H	1.098,00

# Flaschenkühlschränke Serie Mini mit Beleuchtung



- Innenraum mit LED/Neon Licht
- gewölbte, umkehrbare Glastüre
- 3 justierbare Roste enthalten
- Justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BC85	85	0 bis 10	N 32	R134a	165	230-1 50Hz	37	503 B 560 T 775 H	998,00



- Innenraum mit LED/Neon Licht
- gewölbte, umkehrbare Glastüre
- 3 justierbare Roste enthalten
- Justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BC145	105	0 bis 10	N 32	R134a	165	230-1 50Hz	38	503 B 560 T 850 H	1.038,00



- Innenraum mit LED/Neon Licht
- Umluftkühlung
- gewölbte, umkehrbare Glastüre
- 3 justierbare Roste enthalten
- Justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BC145 W/Fan	105	0 bis 10	N 32	R134a	180	230-1 50Hz	38	503 B 560 T 850 H	1.138,00

# Flaschenkühlschränke Serie Stand



## CEV425

- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 4 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

## CEV425CP

- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 4 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CEV425	350	1 bis 10	N 32	R13 4a	295	230-1 50Hz	84,9	595 B 600 T 1840 H	1.578,00
CEV425CP	350	1 bis 10	N 32	R134a	295	230-1 50Hz	90,1	595 B 600 T 1980 H	1.638,00



**MASTER**®  
*COLD*  
SWITZERLAND AG

# Flaschenkühlschränke Stand



- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 3 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße



- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 4 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FS1220	190	1 bis 10	N 32	R134a	229	230-1 50Hz	64,4	595 B 600 T 1315 H	1.718,00
FS1280	260	1 bis 10	N 32	R134a	266	230-1 50Hz	79,3	595 B 600 T 1635 H	1.798,00

# Flaschenkühlschränke Stand



- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 5 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- 2 umkehrbare Glastüren
- 5 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell	 Liter	 °C	 °C		 Watt	 Volt / Hz	 Kg	 mm	CHF
FS1380	345	1 bis 10	N 32	R134a	295	230-1 50Hz	84,9	595 B 600 T 1840 H	1.818,00
FS2380	345	1 bis 10	N 32	R134a	295	230-1 50Hz	84,9	595 B 600 T 1840 H	2.038,00

# Flaschenkühlschrank Stand Glas mit Display



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 5 justierbare Roste enthalten
- justierbare FüÙe

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FSC1380	295	1 bis 10	N 32	R134a	295	230-1 50Hz	90,1	595 B 600 T 1980 H	1.898,00

# Flaschenkühlschrank Stand Glas



- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 5 justierbare Roste enthalten
- justierbare FüÙe

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SCU1375	345	1 bis 10	N 32	R134a	295	230-1 50Hz	84,9	595 B 600 T 1840 H	1.818,00

# Flaschenkühlschränke Stand Glas Supercoolers



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Innenraum LED-beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 5 justierbare Roste enthalten
- 2 justierbare FüÙe

Modell	 Liter	 °C	 °C		 Watt	 Volt / Hz	 Kg	 mm	CHF
GBC375CP	347	1 bis 10	N 32	R600a	295	230-1 50Hz	91	595 B 600 T 1980 H	2.238,00

# Flaschenkühlschränke Stand Glas Supercoolers



- Umluftkühlung
- Innenraum LED-beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 5 justierbare Roste enthalten
- 2 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
GBC375	347	1 bis 10	N 32	R600a	295	230-1 50Hz	85	595 B 600 T 1840 H	1.938,00

# Flaschenkühlschränke Stand Glas Supercoolers Beleuchtung



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- gewölbte Glastüre
- 5 justierbare Türen enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FSC1380 CURV	352	1 bis 10	N 32	R134a	352	230-1 50Hz	98	595 B 625 T 1980 H	2.458,00

# Flaschenkühlschränke Stand Glas Supercoolers Beleuchtung



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- Glastüre
- 6 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FSC1450	374	1 bis 10	N 32	R134a	350	230-1 50Hz	105	680 B 655 T 2090 H	2.198,00



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- Glastüre
- 5 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SCU1450CP	374	1 bis 10	N 32	R134a	350	230-1 50Hz	105	680 B 655 T 2090 H	2.238,00

# Flaschenkühlschränke Standard Glas mit Display

## Flaschenkühlschränke Standard Glas mit Display



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 3 justierbare Roste enthalten
- justierbare FüÙe

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SCU1220CP	190	1 bis 10	N 32	R134a	230	230-1 50Hz	71,4	595 B 600 T 1455 H	1.778,00



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 4 justierbare Roste enthalten
- justierbare FüÙe

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SCU1280CP	260	1 bis 10	N 32	R134a	266	230-1 50Hz	83,3	595 B 600 T 1775 H	1.898,00

# Flaschenkühlschränke Standard Glas mit Display

## Flaschenkühlschränke Standard Glas mit Display



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- umkehrbare Glastüre
- 5 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SCU1375CP	345	1 bis 10	N 32	R134a	295	230-1 50Hz	90,1	595 B 600 T 1980 H	1.898,00



- beleuchtetes Display
- Umluftkühlung
- Innenraum beleuchtet
- 2 umkehrbare Glastüren
- 5 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SCU2375CP	345	1 bis 10	N 32	R134a	295	230-1 50Hz	90,1	595 B 600 T 1980 H	2.118,00

# Flaschenkühlschränke Standard Glas Doppelt

## Flaschenkühlschränke Standard Glas Doppelt



- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Schiebetüren
- 5 justierbare Roste enthalten
- 4 justierbare Füße
- 4 justierbare Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FS1000S	720	1 bis 10	N 32	R134a	670	230-1 50Hz	176	1000 B 735 T 2010 H	4.638,00



- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Schiebetüren
- 5 justierbare Roste enthalten
- 4 justierbare Füße
- 4 justierbare Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FS1200S	882	1 bis 10	N 32	R134a	740	230-1 50Hz	189	1200 B 735 T 2010 H	4.998,00

# Flaschenkühlschränke Standard Glas Doppelt



- beleuchtetes Display
- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Schiebetüren
- 1 Bodenfach
- 4 justierbare Roste enthalten
- 4 justierbare Füße
- 4 justierbare Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FSC1000S	691	1 bis 10	N 32	R134a	700	230-1 50Hz	175	1000 B 740 T 2010 H	4.518,00



- beleuchtetes Display
- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Schiebetüren
- 1 Bodenfach
- 4 justierbare Roste enthalten
- 4 justierbare Füße
- 4 justierbare Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FSC1200S	847	1 bis 10	N 32	R134a	850	230-1 50Hz	188,5	1200 B 740 T 2010 H	4.858,00

# Flaschenkühlschränke Standard Glas Doppelt

## Flaschenkühlschränke Standard Glas Doppelt



- beleuchtetes Display
- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Glastüren
- 4 justierbare Roste enthalten
- 4 justierbare Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FSC1000H	696	1 bis 10	N 32	R134a	700	230-1 50Hz	175	1000 B 790 T 2010 H	4.618,00



- beleuchtetes Display
- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Glastüren
- 4 justierbare Roste enthalten
- 4 justierbare Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FSC1200H	852	1 bis 10	N 32	R134a	850	230-1 50Hz	188.5	1200 B 790 T 2010 H	4.958,00

# Flaschenkühlschränke Standard Glas Doppelt



- beleuchtetes Display
- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Glastüren
- 5 justierbare Roste enthalten
- 4 justierbare Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FSC1950H	871	1 bis 10	N 32	R134a	817	230-1 50Hz	195	1110 B 825 T 2025 H	4.858,00



- beleuchtetes Display
- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Schiebetüren
- 5 justierbare Roste enthalten
- 4 justierbare Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
FSC1950S	866	1 bis 10	N 32	R134a	817	230-1 50Hz	195	1110 B 825 T 2025 H	4.898,00

# Flaschenkühlschränke Standard Glas Doppelt

## Flaschenkühlschränke Standard Glas Doppelt



Werbeschränke 230V/50Hz in Weiss. Mit Schiebetüren, Display, vertikaler Innenbeleuchtung und Lichtschalter.



- beleuchtetes Display
- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Schiebetüren
- 5 justierbare Roste pro Tür enthalten
- justierbare FüÙe

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SLDG600	576	2 bis 12	N 32	R134a	590	230-1 50Hz	163	890 B 630 T 2035 H	4.398,00



- beleuchtetes Display
- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Schiebetüren
- 5 justierbare Roste pro Tür enthalten
- justierbare FüÙe

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SLDG725	673	2 bis 12	N 32	R134a	590	230-1 50Hz	202	1000 B 630 T 2035 H	4.698,00

# Flaschenkühlschränke Standard Glas Doppelt



- beleuchtetes Display
- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Schiebetüren
- 5 justierbare Roste pro Tür enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SLDG800	776	2 bis 12	N 32	R134a	590	230-1 50Hz	203	1140 B 630 T 2035 H	4.998,00



- beleuchtetes Display
- Intern vertikales Licht
- Umluftkühlung
- 2 Schiebetüren
- 5 justierbare Roste pro Tür enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SLDG1000	914	2 bis 12	N 32	R134a	1000	230-1 50Hz	234	1360 B 630 T 2035 H	5.998,00

# Flaschenkühlschränke Standard Geschlossen

## Flaschenkühlschränke Standard Geschlossen



### SD1220

- Umluftkühlung
- umkehrbare Tür
- 3 justierbare Roste enthalten
- 2 justierbare Füße
- 2 justierbare Rollen

### SD1280

- Umluftkühlung
- umkehrbare Tür
- 4 justierbare Roste enthalten
- 2 justierbare Füße
- 2 justierbare Rollen

### SD1380

- Umluftkühlung
- umkehrbare Tür
- 5 justierbare Roste enthalten
- 2 justierbare Füße
- 2 justierbare Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SD1220	190	2 bis 12	N 32	R134a	175	230-1 50Hz	74	595 B 600 T 1315 H	1.698,00
SD1280	260	2 bis 12	N 32	R134a	185	230-1 50Hz	85	595 B 600 T 1635 H	1.798,00
SD1380	345	2 bis 12	N 32	R134a	215	230-1 50Hz	94	595 B 600 T 1840 H	1.898,00

# Flaschenkühlschränke Standard Geschlossen



## SDU1220

- Umluftkühlung
- umkehrbare Tür
- 3 justierbare Roste enthalten
- 2 justierbare Füße
- 2 justierbare Rollen

## SDU1280

- Umluftkühlung
- umkehrbare Tür
- 4 justierbare Roste enthalten
- 2 justierbare Füße
- 2 justierbare Rollen

## SDU1375

- Umluftkühlung
- umkehrbare Tür
- 5 justierbare Roste enthalten
- 2 justierbare Füße
- 2 justierbare Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SDU1220	190	2 bis 12	N 32	R134a	185	230-1 50Hz	85	595 B 640 T 1315 H	1.718,00
SDU1280	260	2 bis 12	N 32	R134a	215	230-1 50Hz	94	595 B 640 T 1635 H	1.858,00
SDU1375	345	2 bis 12	N 32	R134a	175	230-1 50Hz	74	595 B 640 T 1840 H	2.198,00

# Flaschenkühlschränke Standard Geschlossen CNS

## Flaschenkühlschränke Standard Geschlossen CNS



Kühl- und Tiefkühlschränke 230V/50Hz mit wechselbarer Tür, Schloss, verstellbaren Rosten, Rollen hinten und verstellbaren Füßen vorne. Umluft.



### UR200S

- Edelstahl-Gehäuse
- umkehrbare Tür
- 3 Roste enthalten
- höhenverstellbare Füße vorne
- Rollen hinten
- Umluftkühlung
- Abtauautomatik
- digitales Thermometer

### UR400S

- Edelstahl-Gehäuse
- umkehrbare Tür
- 4 Roste enthalten
- höhenverstellbare Füße vorne
- Rollen hinten
- Umluftkühlung
- Abtauautomatik
- digitales Thermometer

### UR600S

- Edelstahl-Gehäuse
- umkehrbare Tür
- 4 Roste GN2/1 enthalten
- höhenverstellbare Füße vorne
- Rollen hinten
- Umluftkühlung
- Abtauautomatik
- digitales Thermometer

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
UR200S	130	0 bis 10	N 32	R134a	150	230-1 50Hz	49	600 B 600 T 850 H	1.578,00
UR400S	350	0 bis 10	N 32	R134a	185	230-1 50Hz	74	600 B 600 T 1850 H	2.598,00
UR600S	570	0 bis 10	N 32	R134a	200	230-1 50Hz	97	770 B 750 T 1900 H	3.398,00

# Flaschenkühlschränke Standard Geschlossen Weiß



## UR200

- umkehrbare Tür
- 3 Roste enthalten
- höhenverstellbare Füße vorne
- Rollen hinten
- Umluftkühlung
- Abtauautomatik
- digitales Thermometer

## UR400

- umkehrbare Tür
- 4 Roste enthalten
- höhenverstellbare Füße vorne
- Rollen hinten
- Umluftkühlung
- Abtauautomatik
- digitales Thermometer

## UR600

- umkehrbare Tür
- 4 Roste GN2/1 enthalten
- höhenverstellbare Füße vorne
- Rollen hinten
- Umluftkühlung
- Abtauautomatik
- digitales Thermometer

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
UR200	130	0 bis 10	N 32	R134a	150	230-1 50Hz	49	600 B 600 T 850 H	1.398,00
UR400	350	0 bis 10	N 32	R134a	185	230-1 50Hz	74	600 B 600 T 1850 H	2.398,00
UR600	570	0 bis 10	N 32	R134a	200	230-1 50Hz	97	770 B 750 T 1900 H	2.998,00

# Flaschen-Lager-Kühltruhen

## Flaschen-Lager-Kühltruhen



Gefriertruhe 230V/50Hz, weiss, geschäumter Deckel, Thermostat, Ablauf und Körbe als Option.



- Schiebetüren
- integrierter Griff
- starke Räder
- geeignet für Werbefolien
- Platz für 245 330ml-Flaschen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
USS300SD	261	1 bis 10	N 32	R134a	240	230-1 50Hz	60	1020 B 640 T 860 H	1.398,00

## Dosen/Flaschen Verkaufsboxen



- Beleuchtetes Display
- interner Lüfter
- interne Körbe
- schnelle Temperatur-Abkühlung
- geeignet für Werbefolien
- 4 starke Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
VOC70	57	2 bis 12	N 32	R134a	211	230-1 50Hz	37	Ø570x980	1.558,00

# Dosen/Flaschen Verkaufsboxen

## Dosen/Flaschen Verkaufsboxen



- Beleuchtetes Display
- interner Lüfter
- interne Körbe
- schnelle Temperatur-Abkühlung
- geeignet für Werbefolien
- 4 starke Rollen



- Beleuchtetes Display
- interner Lüfter
- interne Körbe
- schnelle Temperatur-Abkühlung
- geeignet für Werbefolien
- 7 Gleitschuhe

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
VOC75	57	2 bis 12	N 32	R134a	211	230-1 50Hz	37	Ø570x980	1.598,00
VOC100	103	2 bis 12	N 32	R134a	140	230-1 50Hz	31	660 B 460 T 970 H	1.998,00

# Dosen/Flaschen Verkaufsboxen

## Dosen/Flaschen Verkaufsboxen



- entworfen für Dosen-Getränke
- interner Lüfter
- schnelle Temperatur-Abkühlung
- interner Korb enthalten
- Flügeltüren
- geeignet für Werbefolien
- 4 starke Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CC45W/FAN	50	0 bis 8	N 32	R134a	103	230-1 50Hz	25	Ø457x830	898,00



- entworfen für Dosen-Getränke
- interner Lüfter
- schnelle Temperatur-Abkühlung
- interner Korb enthalten
- Flügeltüren
- geeignet für Werbefolien
- 4 starke Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CC55W/FAN	78	0 bis 8	N 32	R134a	112	230-1 50Hz	32,5	Ø470x1120	1.098,00

# Dosen/Flaschen Verkaufsboxen



- entworfen für Dosen-Getränke
- interner Lüfter
- schnelle Temperatur-Abkühlung
- interner Korb enthalten
- Flügeltüren
- geeignet für Werbefolien
- 4 starke Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CC77W/FAN	77	0 bis 8	N 32	R134a	112	230-1 50Hz	34	Ø567x830	998,00



- entworfen für Dosen-Getränke
- interner Lüfter
- schnelle Temperatur-Abkühlung
- interner Korb enthalten
- Flügeltüren
- geeignet für Werbefolien
- 4 starke Rollen

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CC77W/FAN Black	77	0 bis 8	N 32	R134a	112	230-1 50Hz	34	Ø567x830	998,00

# Kühlschränke Serie Minibar Glas

## Kühlschränke Serie Minibar Glas



Absorptionsminibar 230V/50Hz, wechselbarer Türanschlag, verstellbare Roste und Schloss.



- Eingebautes LED Licht
- 1 justierbarer Rost enthalten
- automatisches Abtauen
- Türschloss

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TM30G	30	2 bis 12	N 32	NH3	60	230-1 50Hz	18,5	402 B 420 T 500 H	718,00



- Eingebautes LED Licht
- 2 justierbare Rost enthalten
- automatisches Abtauen
- Türschloss

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TM40G	40	2 bis 12	N 32	NH3	60	230-1 50Hz	20,5	402 B 452 T 560 H	738,00



- Eingebautes LED Licht
- 2 justierbare Rost enthalten
- automatisches Abtauen
- Türschloss

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TM50G	50	2 bis 12	N 32	NH3	90	230-1 50Hz	23,5	402 B 452 T 670 H	778,00

## Kühlschränke Serie Minibar



Absorptionsminibar 230V/50Hz, wechselbarer Türanschlag, verstellbare Roste und Schloss.



- Eingebautes LED Licht
- 1 justierbarer Rost enthalten
- automatisches Abtauen
- Türschloss

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TM30	30	2 bis 12	N 32	NH3	60	230-1 50Hz	16,5	402 B 420 T 500 H	638,00



- Eingebautes LED Licht
- 2 justierbare Rost enthalten
- automatisches Abtauen
- Türschloss

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TM40	40	2 bis 12	N 32	NH3	60	230-1 50Hz	18,5	402 B 452 T 560 H	678,00



- Eingebautes LED Licht
- 2 justierbare Rost enthalten
- automatisches Abtauen
- Türschloss

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
TM50	50	2 bis 12	N 32	NH3	60	230-1 50Hz	20,5	402 B 452 T 670 H	718,00

# Bar Getränkekühlschränke Glas

Barkühlschränke 230V/50Hz, mit Innen-Ventilator, Innenlicht und Schloss.



- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- Aluminium-Türrahmen
- doppelt verglaste Türe
- 2 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- doppelt verglaste Türe
- 2 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BA10UF	118	-22 bis -14	N 32	R134a	310	230-1 50Hz	49	600 B 520 T 900 H	2.818,00
BA5H	94	2 bis 10	N 32	R134a	210	230-1 50Hz	46	500 B 520 T 870 H	1.398,00

# Bar Getränkekühlschränke Glas



## DB125H

- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- Kunststoff-Türrahmen
- doppelt verglaste Türe
- 2 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße



## BA15H

- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- doppelt verglaste Türe
- 2 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße



## BA25H

- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- doppelt verglaste Türe
- 2 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße



## BA25S

- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- doppelt verglaste Türe
- 4 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
DB125H	116	2 bis 10	N 32	R134a	210	230-1 50Hz	55	600 B 520 T 870 H	1.298,00
BA15H	116	2 bis 10	N 32	R134a	210	230-1 50Hz	48	600 B 520 T 870 H	1.458,00
BA25H	183	2 bis 10	N 32	R134a	230	230-1 50Hz	66,4	900 B 520 T 870 H	1.998,00
BA25S	183	2 bis 10	N 32	R134a	230	230-1 50Hz	66,4	900 B 515 T 870 H	2.198,00

# Bar Getränkekühltische mit Schiebetüren

## Bar Getränkekühlschränke mit Schiebetüren



Barkühlschränke 230V/50Hz, mit Innen-Ventilator, Innenlicht und Schloss.



- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- doppelt verglaste Türe
- 4 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BA20S	188	2 bis 10	N 32	R134a	230	230-1 50Hz	67,4	900 B 515 T 900 H	1.998,00



- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 2 doppelt verglaste Türen
- 4 justierbare Roste
- Türfeststeller für einfacheres Beladen
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BA30S-2	320	2 bis 10	N 32	R134a	260	230-1 50Hz	94	1355 B 515 T 900 H	3.198,00



- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 3 doppelt verglaste Türen
- 6 justierbare Roste
- Türfeststeller für einfacheres Beladen
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BA30S-3	320	2 bis 10	N 32	R134a	260	230-1 50Hz	95	1355 B 515 T 900 H	3.598,00

# Bar Getränkekühlschränke mit Schiebetüren



- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- doppelt verglaste Türe
- 2 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BA10H	118	2 bis 10	N 32	R134a	210	230-1 50Hz	49	600 B 520 T 900 H	1.418,00



- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 2 doppelt verglaste Türen
- 4 justierbare Roste enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BA20H	188	2 bis 10	N 32	R134a	230	230-1 50Hz	67,4	900 B 520 T 900 H	1.998,00



- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 3 doppelt verglaste Türen
- 2 justierbare Roste pro Tür enthalten
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BA30H	320	2 bis 10	N 32	R134a	260	230-1 50Hz	94,6	1355 B 520 T 900 H	2.998,00



# CE Bar Getränketheken mit Glastüren

Getränketheken mit digitalem Regler, Innenventilator, Innen aus Edelstahl, automatischer Abtauung und Schloss.



- Umluftkühlung
- 2 Glastüren
- Innenraum aus Edelstahl
- 4 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 6 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC210G	277	2 bis 10	N 32	R134a	250	230-1 50Hz	121,5	1462 B 513 T 860 H	3.798,00



- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 3 Glastüren
- Innenraum aus Edelstahl
- 6 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 8 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC310G	442	2 bis 10	N 32	R134a	250	230-1 50Hz	154	2002 B 513 T 860 H	4.598,00



- eingebautes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 4 Glastüren
- Innenraum aus Edelstahl
- 8 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 10 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC410G	605	2 bis 10	N 32	R134a	350	230-1 50Hz	171	2542 B 513 T 860 H	5.998,00

# Bar Getränke Tische mit isolierten Türen & Schubladenblöcke



Getränketheken mit digitalem Regler, Innenventilator, Innen aus Edelstahl, automatischer Abtaugung und Schloss.



- Umluftkühlung
- 2 feste Türen
- Innenraum aus Edelstahl
- 4 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 6 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC210	277	2 bis 10	N 32	R134a	250	230-1 50Hz	110,5	1462 B 513 T 860 H	3.598,00



- Umluftkühlung
- 1 feste Tür
- 2 Schubladen
- Innenraum aus Edelstahl
- 2 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 6 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC220	277	2 bis 10	N 32	R134a	250	230-1 50Hz	121,5	1462 B 513 T 860 H	4.398,00



- Umluftkühlung
- 4 Schubladen
- Innenraum aus Edelstahl
- 6 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC240	277	2 bis 10	N 32	R134a	250	230-1 50Hz	121,5	1462 B 513 T 860 H	5.198,00

## Bar Getränke Tische mit isolierten Türen & Schubladenblöcke



- Umluftkühlung
- feste Türen
- Innenraum aus Edelstahl
- 6 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 8 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC310	442	2 bis 10	N 32	R134a	250	230-1 50Hz	139	2002 B 513 T 860 H	4.598,00



- internes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 2 feste Türen
- 2 Schubladen
- Innenraum aus Edelstahl
- 6 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 8 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC320	442	2 bis 10	N 32	R134a	250	230-1 50Hz	139	2002 B 513 T 860 H	5.398,00



- internes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 1 feste Tür
- 4 Schubladen
- Innenraum aus Edelstahl
- 2 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 8 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC340	442	2 bis 10	N 32	R134a	250	230-1 50Hz	139	2002 B 513 T 860 H	6.198,00



- internes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 6 Schubladen
- Innenraum aus Edelstahl
- 8 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC360	442	2 bis 10	N 32	R134a	250	230-1 50Hz	139	2002 B 513 T 860 H	6.998,00

# Bar Getränke Tische mit isolierten Türen & Schubladenblöcke



Getränketheken mit digitalem Regler, Innenventilator, Innen aus Edelstahl, automatischer Abtauung und Schloss.



- internes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 4 feste Türen
- Innenraum aus Edelstahl
- 8 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 10 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC410	605	2 bis 10	N 32	R134a	350	230-1 50Hz	144	2542 B 513 T 860 H	5.798,00



- internes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 3 feste Türen
- Innenraum aus Edelstahl
- 2 Schubladen
- 6 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 10 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC420	605	2 bis 10	N 32	R134a	350	230-1 50Hz	144	2542 B 513 T 860 H	6.598,00

## Bar Getränke Tische mit isolierten Türen & Schubladenblöcke



- internes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 2 feste Türen
- Innenraum aus Edelstahl
- 4 Schubladen
- 4 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 10 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC440	605	2 bis 10	N 32	R134a	350	230-1 50Hz	144	2542 B 513 T 860 H	7.398,00



- internes LED-Licht
- Umluftkühlung
- 1 feste Tür
- Innenraum aus Edelstahl
- 6 Schubladen
- 2 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 10 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC460	605	2 bis 10	N 32	R134a	350	230-1 50Hz	144	2542 B 513 T 860 H	8.198,00



- internes LED-Licht
- Umluftkühlung
- Innenraum aus Edelstahl
- 8 Schubladen
- 2 justierbare Edelstahl Roste enthalten
- 10 justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
CBC480	605	2 bis 10	N 32	R134a	350	230-1 50Hz	144	2542 B 513 T 860 H	8.998,00



CE

# Supermarkt Verkaufstruhen

# Supermarkt Verkaufstruhen



Produkte für die Aufbewahrung und Präsentation von Lebensmitteln.  
Für Supermärkte gemacht - nach höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.

Die SUPER-Serie ist eine sehr flexible ansteckbare Alternative zu ferngesteuerten Anlagen.

Die UHD200/2THERMO mit 2 Thermostaten kann als Kühltruhe und auch als Tiefkühltruhe benutzt werden - und richtet sich somit bestmöglich nach den Bedürfnissen des Kunden.



# Supermarkt Verkaufs-Kühltruhen

## Supermarkt Verkaufs-Kühltruhen



Kühl- und Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckel, elektronischem Thermostat, Füßen und digitalem Thermometer.



- gebogener Glasschiebedeckel für einfachen Zugang
- justierbare Trenner
- justierbare Füße
- Umluftkühlung
- elektronische Steuerung

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SUPER-B185C	689	2 bis 10	N 32	R134a	570	230-1 50Hz	126	1858 B 858 T 890 H	5.918,00



- gebogener Glasschiebedeckel für einfachen Zugang
- justierbare Trenner
- justierbare Füße
- Umluftkühlung
- elektronische Steuerung

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SUPER-B210C	797	2 bis 10	N 32	R134a	680	230-1 50Hz	143	2108 B 858 T 890 H	6.478,00



- gebogener Glasschiebedeckel für einfachen Zugang
- justierbare Trenner
- justierbare Füße
- Umluftkühlung
- elektronische Steuerung

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SUPER-B250C	970	2 bis 10	N 32	R134a	680	230-1 50Hz	166	2508 B 858 T 890 H	7.278,00

# Supermarkt Verkaufs-Gefriertruhen

## Supermarkt Verkaufs-Gefriertruhen



Kühl- und Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckel, elektronischem Thermostat, Füßen und digitalem Thermometer.



- gebogene Glasschiebedeckel
- für einfachen Zugang
- justierbare Füße
- elektronische Steuerung

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SUPER-B185F	500	-12 bis -24	N 32	R404a	500	230-1 50Hz	126	1858 B 858 T 890 H	5.158,00



- gebogene Glasschiebedeckel
- für einfachen Zugang
- justierbare Füße
- elektronische Steuerung

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SUPER-B210F	797	-12 bis -24	N 32	R404a	620	230-1 50Hz	143	2108 B 858 T 890 H	5.698,00



- gebogene Glasschiebedeckel
- für einfachen Zugang
- justierbare Füße
- elektronische Steuerung

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SUPER-B250F	620	-12 bis -24	N 32	R404a	970	230-1 50Hz	166	2508 B 858 T 890 H	6.398,00

# Supermarkt Verkaufinsel

## Supermarkt Verkaufinsel



Verkaufinsel 230V/50Hz, Abdeckrahmen mit integriertem Licht, automatischer Abtaung und elektronischem Regler.



### UHD200/2THERMO

- 2 Thermostate für Wechsel von Kühlung auf Tiefkühlung
- offene Oberseite für einfachen Zugang zu den Produkten
- internens horizontales Licht auf beiden Seiten
- Glasseiten für bessere Präsentation
- Umluftkühlung
- 2 Stoßstangen zum Schutz des Schrankes
- Räder
- Thermometer

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
UHD200/2 THERMO	165	-2 bis 5/ -12 bis -24	N 32	R404a	850	230-1 50Hz	142	1010 B 1260 T 900 H	7.098,00

# Verkaufs-Kühlvitrine Bäcker/Gemischte Waren

## Verkaufs-Kühlvitrine Bäcker/Gemischte Waren



Kühlvitrine für 230V/50Hz, mit temperiertem Glas, schwarz eloxiertem Aluminium, Glasplatten und Innenbeleuchtung.



- LED-Licht für besseres Display
- Schwarzes Gehäuse
- beheiztes, gebogenes Glas
- 3 Glasböden enthalten
- Umluftkühlung
- selbstschließende Schiebetüren
- digitaler Thermostat
- leicht zu Reinigen
- justierbare Füße

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
OTHELLO 100	-	1 bis 8	N 32	R134a	497	230-1 50Hz	285	1000 B 740 T 1276 H	8.998,00



CE

# Laborschränke

# Laborschränke



Diese Laborschränke sind für die Aufbewahrung von temperaturabhängigen Medikamenten konzipiert.

Wir bieten Standschränke sowie Gefriertruhen an, um so eine Vielzahl von Lagerhaltungen zu ermöglichen.



# Medizin-Laborkühlschränke Serie Medi

Labor Tiefkühlschränke und Truhen mit elektronischem Regler.



## BTFF370

- 7 feste Tiefkühl-Einlegeböden enthalten
- Elektronischer Thermostat
- Alarm
- Notstromversorgung
- 2 Rollen & 2 FüÙe

## BTKF380

- 3 justierbare Einlegeböden enthalten
- Automatisches Abtauen
- 4 feste Tiefkühlschubladen
- Elektronischer Thermostat
- Notstromversorgung
- 2 Rollen & 2 FüÙe

## BTKK400

- 5 justierbare Einlegeböden enthalten
- 4 Türeinlagen enthalten
- Automatisches Abtauen
- Elektronischer Thermostat
- Alarm
- Notstromversorgung
- 2 Rollen & 2 FüÙe

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
BTFF370	335	-5 bis -24	N 32	R600a	300	230-1 50Hz	66	595 B 640 T 1850 H	7.998,00
BTKF380	380	2 bis 12 / -5 bis -24	N 32	R600a	260	230-1 50Hz	76	595 B 640 T 1850 H	9.798,00
BTKK400	395	2 bis 12	N 32	R600a	200	230-1 50Hz	67	595 B 640 T 1850 H	7.498,00

# Medizin-Labor-Proben Gefriertruhen Minus 55-60°

Labor Tiefkühlschränke und Truhen mit elektronischem Regler.



- 1 Korb enthalten
- Elektronischer Thermostat mit Alarm
- 4 Rollen, 2 mit Bremsen
- Tauwasser-Abfluß

Modell									CHF
	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	
SE4782-55	462	-5 bis -55	max. 25	-	720	230-1 50Hz	88	1650 B 750 T 905 H	7.938,00

# Medizin-Labor-Proben Gefriertruhen Minus 45°

## Medizin-Labor-Proben Gefriertruhen



Tiefkühltruhe 230V/50Hz, weiss, Schloss, Kontrolpanel, Rollen, Klimaklasse N.



### SE10-45

- 1 Korb enthalten
- Elektronischer Thermostat mit Alarm
- 4 Rollen, 2 mit Bremsen
- Tauwasser-Abfluß

### SE20-45

- 1 Korb enthalten
- Elektronischer Thermostat mit Alarm
- 4 Rollen, 2 mit Bremsen
- Tauwasser-Abfluß

Modell	Liter	°C	°C		Watt	Volt / Hz	Kg	mm	CHF
SE10-45	152	-5 bis -45	max. 25	R404a	180	230-1 50Hz	48	734 B 705 T 945 H	1.818,00
SE20-45	230	-5 bis -45	max. 25	R404a	180	230-1 50Hz	53	984 B 705 T 945 H	2.198,00

# Medizin-Labor-Proben Gefriertruhen Minus 45°

## Medizin-Labor-Proben Gefriertruhen



Tiefkühltruhe 230V/50Hz, weiss, Schloss, Kontrolpanel, Rollen, Klimaklasse N.



### SE30-45

- 1 Korb enthalten
- Elektronischer Thermostat mit Alarm
- 4 Rollen, 2 mit Bremsen
- Tauwasser-Abfluß







### SE40-45

- 1 Korb enthalten
- Elektronischer Thermostat mit Alarm
- 4 Rollen, 2 mit Bremsen
- Tauwasser-Abfluß

Modell	 Liter	 °C	 °C		 Watt	 Volt / Hz	 Kg	 mm	CHF
SE30-45	323	-5 bis -45	max. 25	R404a	225	230-1 50Hz	63	1284 B 705 T 945 H	2.398,00
SE40-45	392	-5 bis -45	max. 25	R404a	245	230-1 50Hz	71	1504 B 705 T 945 H	2.498,00

# Zubehör Kühlschränke

	3315200112	Korb für IC100SCE/SCEB; 190x480x378mm Basket for IC100SCE/SCEB; 190x480x378mm Panier pour IC100SCE/SCEB; 190x480x378mm	144,00
	3415200264	Korb für IC200-700SC; 220x528x281mm Basket for IC200-700SC; 220x528x281mm Panier pour IC200-700SC; 220x528x281mm	60,00
	3415200266	Korb für IC200-500SCE/SCEB; 220x528x375mm Basket for IC200-500SCE/SCEB; 220x528x375mm Panier pour IC200-500SCE/SCEB; 220x528x375mm	84,00
	3415200072	Kugleis-Korb für IC-SC, 1x5 & 1x2,5 Liter; 146x533x205mm, Rahmenstärke 5mm Scoop ice basket for IC-SC, 1x5 & 1x2,5 Liter; 146x533x205mm, wire thickness 5mm boule glace panier pour IC-SC, 1x5 & 1x2,5 Liter; 146x533x205mm, cadre grosse 5mm	70,00
	3415200071	Kugleis-Korb für IC-SC, 1x5 & 1x2,5 Liter; 146x533x205mm, Rahmenstärke 7mm Scoop ice basket for IC-SC, 1x5 & 1x2,5 Liter; 146x533x205mm, wire thickness 7mm boule glace panier pour IC-SC, 1x5 & 1x2,5 Liter; 146x533x205mm, cadre grosse 7mm	70,00
	3415200151	Kugleis-Korb für IC-SC, 3x5 Liter; 299x533x215mm, Rahmenstärke 7mm Scoop ice basket for IC-SC, 3x5 Liter; 299x533x215mm, wire thickness 7mm boule glace panier pour IC-SC, 3x5 Liter; 299x533x215mm, cadre grosse 7mm	96,00
	3415200285	Kugleis-Korb für IC-SCE/SCEB, 2x5 Liter, 330x531x252mm, Rahmenstärke 5mm Scoop ice basket for IC-SCE/SCEB, 2x5 Liter, 330x531x252mm, wire thickness 5mm boule glace panier pour IC-SCE/SCEB, 2x5 Liter, 330x531x252mm, cadre grosse 5mm	132,00
	3415200284	Kugleis-Korb für IC-SCE/SCEB, 2x5 Liter, 498x531x252mm, Rahmenstärke 5mm Scoop ice basket for IC-SCE/SCEB, 2x5 Liter, 498x531x252mm, wire thickness 5mm boule glace panier pour IC-SCE/SCEB, 2x5 Liter, 498x531x252mm, cadre grosse 5mm	144,00
	3715200127	Kugleis-Korb für IC7SCE, Rahmenstärke 5mm Scoop ice basket for IC7SCE, wire thickness 5mm boule glace panier pour IC7SCE, cadre grosse 5mm	48,00
	CCGRIL 530x325	Ablagerost Rilsan GN 1/1 530x325mm rilsan grid GN 1/1 530x325mm grille rilsan GN 1/1 530x325mm	56,00
	GRIINOX 530x325	Ablagerost aus Edelstahl 530x325mm S/s Grid 530x325mm grille en inox 530x325mm	96,00
	GRIRIL 600x400	Ablagerost Rilsan 600x400mm rilsan grid 600x400mm grille rilsan 600x400mm	56,00
	GRIINOX 600x400	Ablagerost aus Edelstahl 600x400mm S/s Grid 600x400mm grille en inox 600x400mm	96,00

# Zubehör Kùhlschrànke

710000101	Halterung für Führungsschienen für RK505/RF505 Mounting for Guide Rails for RK505/RF505 Support pour rails de guidage pour RK505/RF505	56,00
710000114	Führungsschiene Links/Rechts Set 546mm für RK505/RF505 Guide Rail Left/Right Set 546mm for RK505/RF505 Rail de guidage gauche/droite Set 546mm pour RK505/RF505	80,00
7110001496	Rückhalterung für Führungsschienen für RK/RF Back Mounting for Guide Rails for RK/RF Support-Arrière pour rails de guidage pour RK/RF	194,00
7110001497	Seithalterung für Führungsschienen für RK/RF Side Mounting for Guide Rails for RK/RF Support-Côté pour rails de guidage pour RK/RF	88,00
7110001498	L-Führungsschienen Links/Rechts Set für RK/RF L-Guide Rail Left/Right Set for RK/RF L-Rail de guidage gauche/droite Set pour RK/RF	74,00
7110001500	U-Führungsschienen Links/Rechts Set für RK/RF U-Guide Rail Left/Right Set for RK/RF U-Rail de guidage gauche/droite Set pour RK/RF	94,00
7110005006	Führungsschiene Rechts für Schubladen von CK/SA Guide Rail Right for Drawers of CK/SA Rail de guidage droite pour tiroir de CK/SA	230,00
7110005007	Führungsschiene Links für Schubladen von CK/SA Guide Rail Left for Drawers of CK/SA Rail de guidage gauche pour tiroir de CK/SA	230,00
7110005500	L-Führungsschienen Set für BK/PT/SS L-Guide Rail Set for BK/PT/SS L-Rail de guidage Set pour BK/PT/SS	116,00
7110005502	L-Führungsschienen Set für PT1200/PT1300 L-Guide Rail Set for PT1200/PT1300 L-Rail de guidage Set pour PT1200/PT1300	62,00
7110005601	Führungsschienen Set 550x20x20 für CF/CK/SA/PT1365/PT1435/PT7200 Guide Rail Set 550x20x20 for CF/CK/SA/PT1365/PT1435/PT7200 Rail de guidage Set 550x20x20 pour CF/CK/SA/PT1365/PT1435/PT7200	62,00
7110005602	L-Führungsschienen Set 550x20x20 für CK/CF L-Guide Rail Set 550x20x20 for CK/CF L-Rail de guidage Set 550x20x20 pour CK/CF	62,00
7300000013	Führungsschiene Set für RF/RK500SNACK Guide Rail Set for RF/RK500SNACK Rail de guidage Set pour RF/RK500SNACK	62,00
7400090062	Führungsschiene Rechts für CBC Guide Rail Right for CBC Rail de guidage droite pour CBC	40,00
7400090064	Führungsschiene Links für CBC Guide Rail Left for CBC Rail de guidage gauche pour CBC	40,00
7400090072	Führungsschiene Links mit Halterung für CBC310/410 Guide Rail Left with Mounting for CBC310/410 Rail de guidage gauche avec support pour CBC310/410	60,00
7400090074	Führungsschiene Rechts mit Halterung für CBC310/410 Guide Rail Right with Mounting for CBC310/410 Rail de guidage droite avec support pour CBC310/410	60,00
7400090104	Führungsschiene Links für CBC Schubladen Guide Rail Left for CBC Drawers Rail de guidage gauche pour CBC tiroirs	214,00
7400090105	Führungsschiene Rechts für CBC Schubladen Guide Rail Right for CBC Drawers Rail de guidage droite pour CBC tiroirs	214,00
7400002400	Führungsschiene Set 794x32 für BF/BK Guide Rail Set 794x32 for BF/BK Rail de guidage Set 794 pour BF/BK	116,00



CE

# Küchentechnik

# Küchentechnik



Bei den Geräte der Serien Snack 600 und EM Line 7 legen wir besonderen Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Pflegeleichtigkeit.

Mit hochentwickelter Technik wurden Sie speziell für die professionelle Küche entworfen und können so dauerhafte Zuverlässigkeit und niedrigen Aufwand in Kontroll- und Wartungsarbeiten vorweisen. Alle Modelle können frei kombiniert werden und bieten für jede gewünschte Zusammenstellung die richtige Lösung an.

Auch im Bereich der Sicherheit und Hygiene bieten diese Geräte überdurchschnittliche Leistung: alle Geräte sind aus Scotch-Brite Edelstahl und entsprechen strengstens allen europäischen Vorschriften.

**Bei allen Fritteusen sind die Körbe (ein Korb pro Becken) im Lieferumfang enthalten!**



# Küchentechnik Snack 600

## Gasherde



### **SKC40G**

-Gasherd mit 2 Brennern  
2 x 3,5 kW



### **SKC80G**

-Gasherd mit 4 Brennern  
4 x 3,5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKC40G</b>	40x65x30	19,2 kg	0,2 m <sup>3</sup>	7 kW	-	-	1.998,00
<b>SKC80G</b>	80x65x30	32,7 kg	0,36 m <sup>3</sup>	14 kW	-	-	3.078,00



### **CC81CG**

-Gasherd mit 4 Brennern  
4 x 3,5 kW  
-Umluft Gas Backofen 1/1 GN  
1 x 3,6 kW



### **CC120CG**

-Gasherd mit 6 Brennern  
6 x 3,5 kW  
-Umluft Gas Backofen 1/1 GN  
1 x 3,6 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>CC81CG</b>	80x65x87,5	99,2 kg	0,92 m <sup>3</sup>	17,6 kW	0,032 kW	230 V	6.718,00
<b>CC120CG</b>	120x65x87,5	148,5 kg	1,32 m <sup>3</sup>	24,6 kW	0,032 kW	230 V	8.318,00



### **CCG81CE**

-Gasherd mit 4 Brennern  
4 x 3,5 kW  
-Umluft Elektro Back-  
ofen 1/1 GN  
1 x 2,5 kW



### **CCG120CE**

-Gasherd mit 6 Brennern  
6 x 3,5 kW  
-Umluft Elektro Back-  
ofen 1/1 GN  
1 x 2,5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>CCG81CE</b>	80x61,5x87,5	98,2 kg	0,92 m <sup>3</sup>	14 kW	2,5 kW	230 V	6.538,00
<b>CCG120CE</b>	120x61,5x87,5	146 kg	1,32 m <sup>3</sup>	21 kW	2,5 kW	230V	8.038,00



### **CCG80E**

-Gasherd mit 4 Brennern  
4 x 3,5 kW  
-Umluft Elektrobackrohr 2/3 GN  
1 x 2,56 kW  
-Glastür

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>CCG80E</b>	80x61,5x87,5	90 kg	0,92 m <sup>3</sup>	14 kW	2,56 kW	230V	5.538,00

## Elektroherde



### SKC40E

-Elektroherd mit 2 Platten  
1 x 2 kW, 1 x 2,6 kW



### SKC80E

-Elektroherd mit 4 Platten  
2 x 2 kW, 2 x 2,6 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKC40E</b>	40x61,5x30	18,8 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	4,6 kW	400 V	1.898,00
<b>SKC80E</b>	80x61,5x30	40 kg	0,36 m <sup>3</sup>	-	9,2 kW	400 V	2.878,00



### SK4PFCE

-Elektroherd mit 4 Platten  
2 x 2 kW, 2 x 2,6 kW  
-Multifunktions-Elektrobackrohr  
1/1 GN  
1 x 2,5 kW



### CC80E

-Elektroherd mit 4 Platten  
2 x 2 kW, 2 x 2,6 kW  
-Umluft Elektrobackrohr  
2/3 GN  
1 x 2,5 kW  
-Glastür

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SK4PFCE</b>	80x61,5x87	107 kg	0,92 m <sup>3</sup>	-	11,7 kW	400 V	6.358,00
<b>CC80E</b>	80x61,5x87,5	94 kg	0,92 m <sup>3</sup>	-	11,7 kW	400 V	5.338,00



### SKCQ40E

-Elektroherd mit 2 eckigen  
Platten  
2 x 2,6 kW



### SKCQ80E

-Elektroherd mit 4 eckigen  
Platten  
4 x 2,6 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKCQ40E</b>	40x61,5x30	22,1 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	5,2 kW	400 V	3.198,00
<b>SKCQ80E</b>	80x61,5x30	40 kg	0,36 m <sup>3</sup>	-	10,4 kW	400 V	5.358,00



### SKCV40E

-Elektroherd mit  
2 Ceran-Kochfeldern  
2 x 1,8 kW



### SKCV80E

-Elektroherd mit  
4 Ceran Kochfeldern  
1 x 1,2 kW, 1 x 1,8 kW,  
2 x 2,5 kW



### SK4VFCE

-Elektroherd mit 4  
Ceran-Kochfeldern  
1 x 1,2 kW, 1 x 1,8 kW,  
2 x 2,5 kW  
-Multifunktions-Elektrobackrohr  
1/1 GN 2,5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKCV40E</b>	40x61,5x30	22,3 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	3,6 kW	400 V	3.318,00
<b>SKCV80E</b>	80x61,5x30	39,5 kg	0,36 m <sup>3</sup>	-	8 kW	400 V	5.198,00
<b>SK4VFCE</b>	80x61,5x87	118 kg	0,92 m <sup>3</sup>	-	10,5 kW	400 V	9.438,00

# Küchentechnik Snack 600



## Elektro-Wasserbäder



### SKB40E

-Elektro-Wasserbad 1 x 1/1 GN  
1 x 1 kW



### SKB80E

-Elektro-Wasserbad 2 x GN 1/1  
2 x 1 kW  
-getrennte Becken

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKB40E</b>	40x61,5x30	19 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	1 kW	230 V	2.418,00
<b>SKB80E</b>	80x61,5x30	32,8 kg	0,36 m <sup>3</sup>	-	2 kW	230 V	3.758,00

## Gas-Fritteusen



### SKF10GM

-Gas-Fritteuse mit 1 Becken  
max. 10,5 L, 1 x 6,9 kW  
-Handsteuerung  
-inkl. 1 Korb



### SKF20GM

-Gas-Fritteuse mit 2 Becken  
max. 2x10,5 L, 2 x 6,9 kW  
-Handsteuerung  
-inkl. 2 Körbe

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKF10GM</b>	40x65x30	22,3 kg	0,2 m <sup>3</sup>	6,9 kW	-	-	4.138,00
<b>SKF20GM</b>	80x65x30	49,5 kg	0,36 m <sup>3</sup>	13,8 kW	-	-	7.018,00

## Elektro-Fritteusen



### SKF1E

-Elektro-Fritteuse mit 1 Becken  
max. 8,5 L, 1 x 7,5 kW  
-inkl. 1 Korb



### SKF2E

-Elektro-Fritteuse mit 2 Becken  
max. 2x8,5 L, 2 x 7,5 kW  
-inkl. 2 Körbe

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKF1E</b>	40x61,5x30	21,4 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	7,5 kW	400 V	3.778,00
<b>SKF2E</b>	60x61,5x30	33,4 kg	0,29 m <sup>3</sup>	-	15 kW	400 V	6.118,00



### SK10SE

-Elektro-Fritteuse mit 1 Becken  
max. 10,5L, 1 x 7,5 kW  
-inkl. 1 Korb



### SK10DSE

-Elektro-Fritteuse mit 2 Becken  
max. 2x10,5L, 2 x 7,5 kW  
-inkl. 2 Körbe

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SK10SE</b>	40x65x30	21,8 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	7,5 kW	400 V	3.258,00
<b>SK10DSE</b>	60x65x30	35,6 kg	0,29 m <sup>3</sup>	-	15 kW	400 V	5.318,00

## Frittenwanne



### SKP40E

-Elektro-Frittenwanne  
1 x 1 kW  
geeignet für GN 1/1 Behälter Höhe 15cm

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKP40E</b>	40x61,5x30	18,4 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	1 kW	230 V	2.578,00

## Elektro-Wassergrill



### SKR40E

-Elektro-Wassergrill  
-aus Gusseisen  
1 x 4,5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKR40E</b>	40x61,5x30	28,5 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	4,5 kW	400 V	3.838,00

## Nudelkocher



### SKCP40E

-Elektro-Nudelkocher  
mit 2 Körben  
1 x 4,5 kW



### SKCP60E

-Elektro-Nudelkocher  
mit 3 Körben  
1 x 7,5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKCP40E</b>	40x61,5x30	23 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	4,5 kW	400 V	4.218,00
<b>SKCP60E</b>	60x61,5x30	30,2 kg	0,29 m <sup>3</sup>	-	7,5 kW	400 V	4.738,00

## Gas-Lavastein Grills



### SKPL1G

-Gas Lavastein-Grill 400  
1 x 9 kW



### SKPL2G

-Gas Lavastein-Grill 800  
-zwei Kochzonen  
1 x 18 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKPL1G</b>	40x65x30	49 kg	0,2 m <sup>3</sup>	9 kW	-	-	4.098,00
<b>SKPL2G</b>	80x65x30	72 kg	0,44 m <sup>3</sup>	18 kW	-	-	5.858,00

# Küchentechnik Snack 600



## Elektro-Bratplatten

### Varipan-Modelle:

- ebene Bratfläche
- Bratfläche ist in ein 28 mm tiefgezogenes Becken eingelassen
- abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- hermetischer Fettablaßverschluss (Stopfen)
- Fettauffangschublade



**SKT1E**  
-glatte Elektro-  
Bratplatte Varipan  
1 x 5 kW



**SKT1EC**  
-verchromte, glatte Elektro-  
Bratplatte Varipan  
1 x 5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT1E</b>	40x61,5x30	35,8 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	5 kW	400 V	4.038,00
<b>SKT1EC</b>	40x61,5x30	35,8 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	5 kW	400 V	4.878,00



**SKT2E**  
-glatte Elektro-  
Bratplatte Varipan  
1 x 6,75 kW



**SKT2EC**  
-verchromte, glatte Elektro-  
Bratplatte Varipan  
1 x 6,75 kW



**SKT2EC2**  
-verchromte, glatte Elektro-  
Bratplatte Varipan  
-zwei Kochzonen  
1 x 6,75 kW



**SKT2ELR**  
-Elektro-Bratplatte Varipan  
-zwei Kochzonen: eine gerillt,  
eine glatt  
1 x 6,75 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT2E</b>	60x61,5x30	48,8 kg	0,35 m <sup>3</sup>	-	6,75 kW	400 V	4.598,00
<b>SKT2EC</b>	60x61,5x30	48,8 kg	0,35 m <sup>3</sup>	-	6,75 kW	400 V	5.958,00
<b>SKT2EC2</b>	60x61,5x30	48,8 kg	0,35 m <sup>3</sup>	-	6,75 kW	400 V	6.178,00
<b>SKT2ELR</b>	60x61,5x30	48,8 kg	0,35 m <sup>3</sup>	-	6,75 kW	400 V	5.138,00



**SKT3EC**  
-verchromte, glatte Elektro-Bratplatte Varipan  
-zwei Kochzonen  
1 x 10 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT3EC</b>	80x61,5x30	70,5 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	10 kW	400 V	7.158,00

## Elektro-Bratplatten

### Norm-Modelle:

- 3-seitiger umlaufender hoher Spritzschutz
- leicht abfallende Bratfläche (Schräge)
- Fettauffangrinne
- Fettauffangschublade



**SKT40E**  
-glatte Elektro-Bratplatte  
1 x 5 kW



**SKT40ER**  
-gerillte Elektro-Bratplatte  
1 x 5 kW



**SKT40EC**  
-verchromte, glatte Elektro-  
Bratplatte  
1 x 5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektraleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT40E</b>	40x61,5x30	35,8 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	5 kW	400 V	3.258,00
<b>SKT40EC</b>	40x61,5x30	35,8 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	5 kW	400 V	3.918,00
<b>SKT40ER</b>	40x61,5x30	35,8 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	5 kW	400 V	3.518,00



**SKT60E**  
-glatte Elektro-Bratplatte  
1 x 6,75 kW



**SKT60ELR**  
-Elektro-Bratplatte  
-zwei Kochzonen: eine gerillt,  
eine glatt  
1 x 6,75 kW



**SKT60EC**  
-verchromte, glatte Elektro-  
Bratplatte  
1 x 6,75 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektraleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT60E</b>	60x61,5x30	48,8 kg	0,35 m <sup>3</sup>	-	6,75 kW	400 V	3.678,00
<b>SKT60EC</b>	60x61,5x30	48,8 kg	0,35 m <sup>3</sup>	-	6,75 kW	400 V	4.658,00
<b>SKT60ELR</b>	60x61,5x30	48,8 kg	0,35 m <sup>3</sup>	-	6,75 kW	400 V	4.078,00



**SKT80E**  
-glatte Elektro-Bratplatte  
-zwei Kochzonen  
1 x 10 kW



**SKT80ELR**  
-Elektro-Bratplatte  
-zwei Kochzonen: eine gerillt,  
eine glatt  
1 x 10 kW



**SKT80EC**  
-glatte, verchromte  
Elektro-Bratplatte  
-zwei Kochzonen  
1 x 10 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektraleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT80E</b>	80x61,5x30	70,5 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	10 kW	400 V	4.718,00
<b>SKT80EC</b>	80x61,5x30	70,5 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	10 kW	400 V	5.978,00
<b>SKT80ELR</b>	80x61,5x30	70,5 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	10 kW	400 V	4.858,00

# Küchentechnik Snack 600



## Gas-Bratplatten



**SKT1G**  
-glatte Gas-Bratplatte Varipan  
1 x 5,3 kW



**SKT1GC**  
-verchromte, glatte Gas-Bratplatte Varipan  
1 x 5,3 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT1G</b>	40x65x30	35,8 kg	0,2 m <sup>3</sup>	5,3 kW	-	-	3.878,00
<b>SKT1GC</b>	40x65x30	35,8 kg	0,2 m <sup>3</sup>	5,3 kW	-	-	4.998,00



**SKT2G**  
-glatte Gas-Bratplatte Varipan  
1 x 8,5 kW



**SKT2GC**  
-verchromte, glatte Gas-Bratplatte Varipan  
1 x 8,5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT2G</b>	60x65x30	51,2 kg	0,35 m <sup>3</sup>	8,5 kW	-	-	4.578,00
<b>SKT2GC</b>	60x65x30	51,2 kg	0,35 m <sup>3</sup>	8,5 kW	-	-	5.958,00



**SKT2G2**  
-glatte Gas-Bratplatte Varipan  
-zwei Kochzonen  
2 x 4,5 kW



**SKT2GLR**  
-Gas-Bratplatte Varipan  
-zwei Kochzonen: eine glatt,  
eine gerillt  
2 x 4,5 kW



**SKT2GC2**  
-verchromte, glatte Gas-Bratplatte Varipan  
-2 Kochzonen  
2 x 4,5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT2G2</b>	60x65x30	51,2 kg	0,35 m <sup>3</sup>	9 kW	-	-	5.198,00
<b>SKT2GC2</b>	60x65x30	51,2 kg	0,35 m <sup>3</sup>	9 kW	-	-	6.558,00
<b>SKT2GLR</b>	60x65x30	51,2 kg	0,35 m <sup>3</sup>	9 kW	-	-	5.298,00



**SKT3GC**  
-verchromte, glatte Gas-Bratplatte Varipan  
-2 Kochzonen  
2 x 5,3 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT3GC</b>	80x65x30	72 kg	0,44 m <sup>3</sup>	10,6 kW	-	-	7.538,00



## Gas-Bratplatten



**SKT40G**  
-glatte Gas-Bratplatte  
1 x 5,3 kW



**SKT40GR**  
-gerillte Gas-Bratplatte  
1 x 5,3 kW



**SKT40GC**  
-verchromte, glatte Gas-Bratplatte  
1 x 5,3 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT40G</b>	40x65x30	35,2 kg	0,2 m <sup>3</sup>	5,3 kW	-	-	3.018,00
<b>SKT40GC</b>	40x65x30	35,2 kg	0,2 m <sup>3</sup>	5,3 kW	-	-	3.978,00
<b>SKT40GR</b>	40x65x30	35,2 kg	0,2 m <sup>3</sup>	5,3 kW	-	-	3.398,00



**SKT60G**  
-glatte Gas-Bratplatte  
1 x 8,5 kW



**SKT60GR**  
-gerillte Gas-Bratplatte  
1 x 8,5 kW



**SKT60GC**  
-verchromte, glatte Gas-Bratplatte  
1 x 8,5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT60G</b>	60x65x30	51,2 kg	0,35 m <sup>3</sup>	8,5 kW	-	-	3.678,00
<b>SKT60GC</b>	60x65x30	51,2 kg	0,35 m <sup>3</sup>	8,5 kW	-	-	5.038,00
<b>SKT60GR</b>	60x65x30	51,2 kg	0,35 m <sup>3</sup>	8,5 kW	-	-	3.978,00



**SKT60GLR**  
-Gas-Bratplatte  
-zwei Kochzonen: eine gerillt,  
eine glatt  
2 x 4,5 kW



**SKT60GR2**  
-gerillte Gas-Bratplatte  
-zwei Kochzonen  
2 x 4,5 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT60GLR</b>	60x65x30	51,2 kg	0,35 m <sup>3</sup>	9 kW	-	-	4.298,00
<b>SKT60GR2</b>	60x65x30	51,2 kg	0,35 m <sup>3</sup>	9 kW	-	-	4.318,00



**SKT80G**  
-glatte Gas-Bratplatte  
-zwei Kochzonen  
2 x 5,3 kW



**SKT80GLR**  
-Gas-Bratplatte  
-zwei Kochzonen: eine gerillt,  
eine glatt  
2 x 5,3 kW



**SKT80GC**  
-verchromte, glatte Gas-Bratplatte  
-zwei Kochzonen  
2 x 5,3 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKT80G</b>	80x65x30	72 kg	0,44 m <sup>3</sup>	10,6 kW	-	-	4.438,00
<b>SKT80GC</b>	80x65x30	72 kg	0,44 m <sup>3</sup>	10,6 kW	-	-	6.338,00
<b>SKT80GLR</b>	80x65x30	72 kg	0,44 m <sup>3</sup>	10,6 kW	-	-	4.798,00

# Küchentechnik Snack 600



## Neutralelemente



**SKN40**  
-Neutralelement 400



**SKN60**  
-Neutralelement 600



**SKN40+C**  
-Neutralelement 400  
-mit Schublade GN 1/1 auf Führungsschienen

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektruleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>SKN40</b>	40x61,5x30	12,5 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	-	-	1.118,00
<b>SKN60</b>	60x61,5x30	19,1 kg	0,29 m <sup>3</sup>	-	-	-	1.738,00
<b>SKN40+C</b>	40x61,5x30	17,2 kg	0,2 m <sup>3</sup>	-	-	-	1.718,00



## Edelstahlgestelle für Imbissgeräte



**BG40**  
-Edelstahlgestell 400  
-Snack/EM Line



**BG60**  
-Edelstahlgestell 600  
-Snack/EM Line



**BG80**  
-Edelstahlgestell 800  
-Snack/EM Line



**BS40**  
-Edelstahlgestell 400  
-Snack/EM Line



**BS60**  
-Edelstahlgestell 600  
-Snack/EM Line



**BS80**  
-Edelstahlgestell 800  
-Snack/EM Line

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Front	CHF
<b>BG40</b>	40x54x60	13,1 kg	0,17 m <sup>3</sup>	Offen	998,00
<b>BS40</b>	40x59x60	16,1 kg	0,17 m <sup>3</sup>	1 Türe	1.358,00
<b>BG60</b>	60x54x60	14,4 kg	0,25 m <sup>3</sup>	Offen	1.198,00
<b>BS60</b>	60x59x60	18,8 kg	0,25 m <sup>3</sup>	2 Türen	1.698,00
<b>BG80</b>	80x54x60	17,6 kg	0,32 m <sup>3</sup>	Offen	1.338,00
<b>BS80</b>	80x59x60	23,8 kg	0,32 m <sup>3</sup>	2 Türen	1.878,00

## Gasherde



### EM72PCG

-Gasherde mit zwei Brennern  
1 x 6 kW, 1 x 3,5 kW  
-offener Unterbau



### EM74PCG

-Gasherde mit vier Brennern  
1 x 8 kW, 1 x 6 kW,  
2 x 3,5 kW  
-offener Unterbau



### EM76PCG

-Gasherde mit sechs Brennern  
1 x 8 kW, 3 x 6 kW,  
2 x 3,5 kW  
-offener Unterbau

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72PCG</b>	40x70x90	51 kg	0,44 m <sup>3</sup>	9,5 kW	-	-	2.778,00
<b>EM74PCG</b>	80x70x90	81 kg	0,83 m <sup>3</sup>	21 kW	-	-	4.418,00
<b>EM76PCG</b>	120x70x90	106 kg	1,23 m <sup>3</sup>	33 kW	-	-	6.158,00



### EM74CGG

-Gasherde mit vier Brennern  
1 x 8 kW, 1 x 6 kW,  
2 x 3,5 kW  
-Gas Backofen statisch  
4 kW



### EM76CGG

-Gasherde mit sechs Brennern  
1 x 8 kW, 3 x 6 kW,  
2 x 3,5 kW  
-Gas Backofen statisch  
4 kW  
-Neutralschrank

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM74CGG</b>	80x70x90	141 kg	0,83 m <sup>3</sup>	25 kW	-	-	6.538,00
<b>EM76CGG</b>	120x70x90	176 kg	1,23 m <sup>3</sup>	37 kW	-	-	8.638,00



### EM74CGE

-Gasherde mit vier Brennern  
1 x 8 kW, 1 x 6 kW,  
2 x 3,5 kW  
-Elektro Backofen statisch  
3 kW



### EM76CGE

-Gasherde mit sechs Brennern  
1 x 8 kW, 3 x 6 kW,  
2 x 3,5 kW  
-Elektro Backofen statisch  
4 kW  
-Neutralschrank

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM74CGE</b>	80x70x90	136 kg	0,83 m <sup>3</sup>	21 kW	3 kW	-	6.618,00
<b>EM76CGE</b>	120x70x90	170 kg	1,23 m <sup>3</sup>	33 kW	4 kW	-	8.858,00



### EM74TPG

-Gasherde mit Glühplatte  
1 x 11 kW  
-offener Unterbau



### EM74TFG

-Gasherde mit Glühplatte  
1 x 15 kW  
-Gas Backofen statisch  
4 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM74TPG</b>	80x70x90	126 kg	0,83 m <sup>3</sup>	11 kW	-	-	4.898,00
<b>EM74TFG</b>	80x70x90	186 kg	0,83 m <sup>3</sup>	19 kW	-	-	6.998,00

## Elektroherde



### EM72PCE

-Elektroherd mit 2 eckigen  
Platten  
2 x 2,6 kW  
-offener Unterbau



### EM74CEE

-Elektroherd mit 4 eckigen  
Platten  
4 x 2,6 kW  
-Elektro Backofen statisch  
3 kW



### EM74PCE

-Elektroherd mit 4 eckigen  
Platten  
4 x 2,6 kW  
-offener Unterbau

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72PCE</b>	40x70x90	51 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	5,2 kW	400 V	3.358,00
<b>EM74PCE</b>	80x70x90	81 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	10,4 kW	400 V	5.598,00
<b>EM74CEE</b>	80x70x90	141 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	13,4 kW	400 V	7.958,00



### EM74TPE

-Elektroherd mit Glühplatte  
-vier Kochzonen  
4 x 2,5 kW  
-offener Unterbau



### EM74TFE

-Elektroherd mit Glühplatte  
-vier Kochzonen  
4 x 2,5 kW  
-Elektro Backofen statisch  
3 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM74TPE</b>	80x70x90	117 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	10 kW	400 V	8.498,00
<b>EM74TFE</b>	80x70x90	177 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	13 kW	400 V	10.398,00



## Induktionsherde



**EM72PCI**  
-Induktionsherd  
-2 Kochzonen  
2 x 3,5 kW  
-offener Unterbau



**EM74PCI**  
-Induktionsherd  
-4 Kochzonen  
4 x 3,5 kW  
-offener Unterbau

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	Preis
<b>EM72PCI</b>	40x70x90	45 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	7 kW	400 V	Auf Anfrage
<b>EM74PCI</b>	80x70x90	71 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	14 kW	400 V	Auf Anfrage

## Glaskeramik-Herde



**EM72PCV**  
-Glaskeramik-Herd  
-2 Kochzonen  
2 x 2,5 kW  
-offener Unterbau



**EM74PCV**  
-Glaskeramik-Herd  
-4 Kochzonen  
4 x 2,5 kW  
-offener Unterbau

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	Preis
<b>EM72PCV</b>	40x70x90	45 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	5 kW	400 V	2.189,00
<b>EM74PCV</b>	80x70x90	71 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	10 kW	400 V	3.489,00



**EM74CVE**  
-Glaskeramik-Herd  
-4 Kochzonen  
4 x 2,5 kW  
-Elektro Backofen statisch  
3 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	Preis
<b>EM74CVE</b>	80x70x90	141 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	13 kW	400 V	4.429,00

## Nicht abgebildete Modelle:

**Glaskeramik Herd mit offenem Unterbau und einer Kochzone (ohne Abbildung):**

<b>EM72FEV</b>	40x70x90	45 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	4 kW	400 V	Auf Anfrage
----------------	----------	-------	---------------------	---	------	-------	-------------

**Glaskeramik Herd mit offenem Unterbau und zwei Kochzonen (ohne Abbildung):**

<b>EM74FEV</b>	80x70x90	71 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	8 kW	400 V	Auf Anfrage
----------------	----------	-------	---------------------	---	------	-------	-------------

## Bratplatten Gas



### EM72FGL

-Gasherd mit glatter  
Edelstahl-Kochplatte  
1 x 6 kW  
-offener Unterbau

*Auch erhältlich mit folgenden Kochplatten:*



### EM72FGR

gerillt



### EM72FGC

verchromt

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72FGL</b>	40x70x90	72 kg	0,44 m <sup>3</sup>	6 kW	-	-	3.118,00
<b>EM72FGR</b>	40x70x90	72 kg	0,44 m <sup>3</sup>	6 kW	-	-	3.598,00
<b>EM72FGC</b>	40x70x90	72 kg	0,44 m <sup>3</sup>	6 kW	-	-	4.718,00



### EM74FGL

-Gasherd mit glatter  
Edelstahl-Kochplatte  
2 x 6 kW  
-offener Unterbau

*Auch erhältlich mit folgenden Kochplatten:*



### EM72FGM

halbgerillt / halbglatte



### EM72FGC

verchromt

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM74FGL</b>	80x70x90	123 kg	0,83 m <sup>3</sup>	12 kW	-	-	4.918,00
<b>EM74FGM</b>	80x70x90	123 kg	0,83 m <sup>3</sup>	12 kW	-	-	4.998,00
<b>EM74FGC</b>	80x70x90	123 kg	0,83 m <sup>3</sup>	12 kW	-	-	6.798,00

## Bratplatten Elektro



### **EM72FEL**

- Elektroherd mit glatter Edelstahl-Kochplatte
- 1 x 4 kW
- offener Unterbau

*Auch erhältlich mit folgenden Kochplatten:*



### **EM72FER**

gerillt



### **EM72FEC**

verchromt

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektrleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72FEL</b>	40x70x90	67 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	4 kW	400 V	3.198,00
<b>EM72FER</b>	40x70x90	67 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	4 kW	400 V	3.718,00
<b>EM72FEC</b>	40x70x90	67 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	4 kW	400 V	4.798,00



### **EM74FEL**

- Gasherd mit glatter Edelstahl-Kochplatte
- 2 x 4 kW
- offener Unterbau

*Auch erhältlich mit folgenden Kochplatten:*



### **EM74FEM**

halbgerillt / halbglatte



### **EM74FEC**

verchromt

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektrleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM74FEL</b>	80x70x90	118 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	8 kW	400 V	4.998,00
<b>EM74FEM</b>	80x70x90	118 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	8 kW	400 V	5.098,00
<b>EM74FEC</b>	80x70x90	118 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	8 kW	400 V	6.498,00

# Küchentechnik EM Line 7

## Gas-Fritteusen



**EM72FRG**  
-Gas-Fritteuse mit  
einem 16 Liter Behälter  
1 x 18 kW  
-inkl. 1 Korb



**EM74FRG**  
-Gas-Fritteuse mit  
zwei 16 Liter Behältern  
2 x 18 kW  
-inkl. 2 Körben

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektraleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72FRG</b>	40x70x90	72 kg	0,44 m <sup>3</sup>	18 kW	-	-	4.898,00
<b>EM74FRG</b>	80x70x90	124 kg	0,83 m <sup>3</sup>	36 kW	-	-	8.338,00

## Elektro-Fritteusen



**EM72FRE**  
-Elektro-Fritteuse mit  
einem 16 Liter Behälter  
1 x 13,5 kW  
-inkl. 1 Korb



**EM74FRE**  
-Elektro-Fritteuse mit  
zwei 16 Liter Behältern  
2 x 13,5 kW  
-inkl. 2 Körben

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektraleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72FRE</b>	40x70x90	58 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	13,5 kW	400 V	4.998,00
<b>EM74FRE</b>	80x70x90	117 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	27 kW	400 V	8.798,00

## Gas-Nudelkocher



**EM72CPG**  
-Gas-Nudelkocher mit  
einem 27 Liter Behälter  
1 x 9 kW



**EM74CPG**  
-Gas-Nudelkocher mit  
zwei 27 Liter Behältern  
2 x 9 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektraleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72CPG</b>	40x70x90	72 kg	0,44 m <sup>3</sup>	9 kW	0,25 kW	-	4.958,00
<b>EM74CPG</b>	80x70x90	92 kg	0,83 m <sup>3</sup>	18 kW	0,5kW	-	8.658,00

## Elektro-Nudelkocher



**EM72CPE**  
-Elektro-Nudelkocher mit  
einem 27 Liter Behälter  
1 x 6 kW

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektraleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72CPE</b>	40x70x90	57 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	6 kW	230 V	5.358,00



## Lavagrills



**EM72GLG**  
-Gas Lavastein-Grill  
1 x 7,5 kW  
-offener Unterbau



**EM74GLG**  
-Gas Lavastein-Grill  
2 x 7,5 kW  
-offener Unterbau

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72GLG</b>	40x70x90	81 kg	0,44 m <sup>3</sup>	7,5 kW	-	-	3.998,00
<b>EM74GLG</b>	80x70x90	161 kg	0,83 m <sup>3</sup>	15 kW	-	-	5.998,00

## Bainmaries



**EM72BME**  
-Elektro Bainmarie  
1 x 1 kW  
-offener Unterbau



**EM74BME**  
-Elektro Bainmarie  
2 x 1 kW  
-offener Unterbau

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72BME</b>	40x70x90	48 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	1 kW	230 V	2.918,00
<b>EM74BME</b>	80x70x90	68 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	2 kW	230 V	3.918,00

## Neutraleinheiten



**EM72ELN**  
-Neutralelement 400



**EM74ELN**  
-Neutralelement 800

Modell	Maße in cm	Bruttogewicht	Gesamtvolumen	Gasleistung	Elektroleistung	Anschlusswerte	CHF
<b>EM72ELN</b>	40x70x90	41 kg	0,44 m <sup>3</sup>	-	-	-	1.398,00
<b>EM74ELN</b>	80x70x90	50 kg	0,83 m <sup>3</sup>	-	-	-	1.918,00

**EM Line 9 auf Anfrage verfügbar!**

# Zubehör Snack 600

	PLM	<p>Glatte Kochplatte für Kocher; 370x290x25mm; 7,7 kg Smooth radiant plate for burner ; 370x290x25mm; 7,7 kg Plaque rayonnant lisse pour feu ; 370x290x25mm; 7,7 kg</p>	348,00
	PRM	<p>Gerillte Kochplatte für Kocher; 370x290x25mm; 7,0 kg Grooved radiant plate for burner; 370x290x25mm; 7,0 kg Plaque rayonnant nervuree pour feu; 370x290x25mm; 7,0 kg</p>	436,00
	GR	<p>Reduzierrost für Gas-Herde; 0,19 kg Reduction grate for gas cookers; 0,19 kg Grille de reduction pour feu à gaz ; 0,19 kg</p>	36,00
	GRZ	<p>Reduzierrost für Gas-Herde; 0,25 kg Reduction grate for gas cookers; 0,25 kg Grille de reduction pour feu à gaz; 0,25 kg</p>	56,00
	SFT	<p>Reinigungs-Spachtel für Kochplatten mit glatten Platten; 0,24 kg Scraper for cleaning of smooth plates fry tops; 0,24 kg Raclette pour nettoyage plaques lisses grillades; 0,24 kg</p>	132,00
	Z100	<p>V-Förmiger Fleischrost für Lavastein 400 und 800; 3,0 kg V-Grate for meat in Lavastone grill 400 and 800; 3,0 kg Grille en V Pour viande en pierre de lave 400 et 800; 3,0 kg</p>	706,00
	Z200	<p>Fischrost für Lavasteingrille 400 und 800; 5,7 kg Rod grill for fish in Lavastone grill 400 and 800; 5,7 kg Grille à fers ronds pour poisson en pierre de lave 400 et 800; 5,7 kg</p>	806,00
	RG11	<p>Führungsschienen für Bleche oder Roste GN 1/1; 3,01 kg Pair of grill supports for GN 1/1 grills or trays; 3,01 kg Couple de'porte-grilles pour grilles et cuves GN 1/1; 3,01 kg</p>	202,00
	G11P	<p>Verchromter Rost GN 1/1 für Unterbau; 0,9 kg Chromium plated GN 1/1 grill for stand; 0,9 kg Grille GN 1/1 chromee pour placard; 0,9 kg</p>	90,00
	G11PF	<p>Verchromter Rost GN 1/1 für Ofen; 1,23 kg Chromium plated GN 1/1 grill for oven; 1,23 kg Grille GN 1/1 chromee pour four; 1,23 kg</p>	94,00

# Zubehör Snack 600

	B09000	geschlossener Abluftkamin für Öfen 400; 400x50x335mm; 1,77 kg shut exhaust air chimney for ovens 400; 400x50x335mm; 1,77 kg fermé cheminée de l'air d'évacuation pour fours 400; 400x50x335mm; 1,77 kg	146,00
	B09100	geschlossener Abluftkamin für Öfen 600; 600x50x335mm; 2,45 kg shut exhaust air chimney for ovens 600; 600x50x335mm; 2,45 kg fermé cheminée de l'air d'évacuation pour fours 600; 600x50x335mm; 2,45 kg	240,00
	B09200	geschlossener Abluftkamin für Öfen 800; 800x50x335mm; 3,1 kg shut exhaust air chimney for ovens 800; 800x50x335mm; 3,1 kg fermé cheminée de l'air d'évacuation pour fours 800; 800x50x335mm; 3,1 kg	320,00
	B09400	geschlossener Abluftkamin für Öfen 1200; 1200x50x335mm; 4,3 kg shut exhaust air chimney for ovens 1200; 1200x50x335mm; 4,3 kg fermé cheminée de l'air d'évacuation pour fours 1200; 1200x50x335mm; 4,3 kg	386,00
	B11700	offener Abluftkamin für Bratplatten 400 Snack/Top; 400x50x335mm; 1,3 kg open exhaust air chimney for fry tops 400 snack/top; 400x50x335mm; 1,3 kg ouvert cheminée de l'air d'évacuation pour fours 400 snack/top; 400x50x335mm; 1,3 kg	146,00
	B11800	offener Abluftkamin für Bratplatten 600 Snack/Top; 600x50x335mm; 1,95 kg open exhaust air chimney for fry tops 600 snack/top; 600x50x335mm; 1,95 kg ouvert cheminée de l'air d'évacuation pour fours 600 snack/top; 600x50x335mm; 1,95 kg	240,00
	B11900	offener Abluftkamin für Bratplatten 800 Snack/Top; 800x50x335mm; 2,5 kg open exhaust air chimney for fry tops 800 snack/top; 800x50x335mm; 2,5 kg ouvert cheminée de l'air d'évacuation pour fours 800 snack/top; 800x50x335mm; 2,5 kg	320,00
	2C4	Korbpaar für Elektro-Fritteusen 10; 100x280x100mm; 1,25 kg Couple of Baskets for electric fryers 10; 100x280x100mm; 1,25 kg Couple de demi paniers pour friteuse électrique 10; 100x280x100mm; 1,25 kg	326,00
	2C5	Korbpaar für Gas-Fritteusen 10 / Elektro-Fritteusen 15; 130x275x120mm; 1,5 kg Couple of Baskets for gas fryers 10 / electric fryers 15; 130x275x120mm; 1,5 kg Couple de demi paniers pour friteuse gaz 10 / friteuse électrique 15; 130x275x120mm; 1,5 kg	314,00
	Y46800	Korb für Gas-Fritteusen 10 / Elektro-Fritteusen 15; 270x275x120mm; 1,0 kg Baskets for gas fryers 10 / electric fryers 15; 270x275x120mm; 1,0 kg paniers pour friteuse gaz 10 / friteuse électrique 15; 270x275x120mm; 1,0 kg	180,00

# Zubehör Snack 600

	Y48000	Korb für Elektro-Fritteusen 10; 197x280x100mm; 0,75 kg Baskets for electric fryers 10; 197x280x100mm; 0,75 kg paniers pour friteuse electrique 10; 197x280x100mm; 0,75 kg	180,00
	2C9	Korbpaar für Elektro-Nudelkocher; 130x130x210mm; 0,9 kg Couple of Baskets for electric pasta cookers; 130x130x210mm; 0,9 kg Couple de demi paniers pour cuiser à pâtes electrique; 130x130x210mm; 0,9 kg	252,00
	X59600	Edelstahl-Korb mit 1 Griff für Elektro-Nudelkocher; 135x270x160mm; 0,8 kg Stainless steel basket with 1 handle for electric pasta cooker; 135x270x160mm; 0,8 kg Panier en acier inox avec 1 poignee pour cuiser à pates electrique; 135x270x160mm; 0,8 kg	216,00
	PS14	Spritzschutz für Bratplatten 400; 2,3 kg Splash guard for grill plates 400; 2,3 kg Splash garde pour fours 400; 2,3 kg	542,00
	PS24	Spritzschutz für Bratplatten 600; 2,5 kg Splash guard for grill plates 600; 2,5 kg Splash garde pour fours 600; 2,5 kg	642,00
	PS34	Spritzschutz für Bratplatten 800; 3,0 kg Splash guard for grill plates 800; 3,0 kg Splash garde pour fours 800; 3,0 kg	722,00
	CT	Klemmsteg aus Edelstahl; 0,2 kg Stainless steel connecting profile; 0,2 kg couvre-joint en inox pour assemblage; 0,2 kg	78,00
	CTTD	Linksklemmsteg aus Edelstahl für Grillplatten Norm; 0,6 kg Left stainless steel connecting profile for grill plates norm; 0,6 kg couvre-joint gauche en inox pour grillades norm; 0,6 kg	206,00
	CTTS	Rechtsklemmsteg aus Edelstahl für Grillplatten Norm; 0,6 kg Right stainless steel connecting profile for grill plates norm; 0,6 kg couvre-joint droite en inox pour grillades norm; 0,6 kg	206,00

# Zubehör EM Line 7

	EML7GFI	Edelstahl-Topfträger für Brenner; 395x358mm Stainless steel pot-bearer for burner; 395x358mm Échanson Inox pour brûleur; 395x358mm	420,00
	EMLKAM	Verbindungssatz für Elemente Connection kit for units Kit de connection pour unités	30,00
	EMLKPC	Kit für Edelstahltür mit Scharnieren; 395x452mm Kit for stainless steel door with hinges; 395x452mm Kit inox pour porte à charnières; 395x452mm	450,00
	EMLK4R	4 Rollen Kit 4 Castors kit 4 roulettes kit	470,00
	EMLSFT	Reinigungs-Spachtel für Kochplatten mit glatten Platten; 0,25 kg Scraper for cleaning of smooth plates fry tops; 0,25 kg Raclette pour nettoyage plaques lisses grillades; 0,25 kg	132,00
	EMLC12	Edelstahl-Korb GN 1/2 für Nudelkocher; 0,95 kg Stainless steel basket GN 1/2 for pasta cooker; 0,95 kg Acier inox panier GN 1/2 pour cuiseur à pâtes; 0,95 kg	360,00
	EMLC16	Edelstahl-Korb GN 1/6 für Nudelkocher; 0,75 kg Stainless steel basket GN 1/6 for pasta cooker; 0,75 kg Acier inox panier GN 1/6 pour cuiseur à pâtes; 0,75 kg	260,00
	EMLC13	Edelstahl-Korb GN 1/3 für Nudelkocher; 1,2 kg Stainless steel basket GN 1/3 for pasta cooker; 1,2 kg Acier inox panier GN 1/3 pour cuiseur à pâtes; 1,2 kg	294,00
	EML7GPP	Roststäbe für Fisch Lavastein-Grill Grid rods for fish lavastone grill Barreaux de grille pour poisson pierre de lave grill	720,00



CE

Kombidämpfer Gastro

PROFI

# Kombidämpfer Gastro Profi



- Komplette aus Edelstahl
- Innenwände glänzend, Aussenwände in Scotch-Brite Kornschliff
- Garraum mit abgerundeten Innenkanten, um die Reinigung zu erleichtern
- Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern
- 4 Kochphasen
- Ausstattung mit Kernfühler
- Garvorgang mit  $\Delta T^\circ$
- Vorheizung
- Kühlung
- Verzögertes Garen
- Automatische Umkehrung der Ventilator Drehrichtung
- Doppelte Luftgeschwindigkeit
- Luftbefeuchtungskontrolle
- Innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe, die für Inspektion und Reinigung geöffnet werden kann
- Türanschlag links (auf Anfrage)
- Eingesteckte Türrahmendichtung
- Vorgesehen für manuelle oder automatische Waschung (auf Anfrage bei Bestellung)
- Schienenabstand von 70mm leicht herausnehmbar, um die Reinigung zu erleichtern
- Vorgesehen mit USB Anschluss (auf Anfrage bei Bestellung)
- HACCP management (option)

## Bedienungspaneel

	On/Off On/Off On/Off		Fasi di cottura Cooking phases Kochphasen Phases de cuisson
	Start/Stop/Pause Start/Stop/Pause Start/Stop/Pause		Cancella/ Indietro Delete / Back Löschen / Zurück Annuler / Arrière
	Bassa velocità ventole Low speed fans Niedrige Lüfterdrehzahl Basse vitesse de fans		Menu / Salva ricetta Menu / Save recipe Menu / Rezept speichern Menu / Enregistrer la recette
	Tempo di cottura / preriscaldamento Cooking time / pre-heating Kochzeit / Vorheizung Temps de cuisson / pré-chauffage		Conferma Confirm Bestätigung Confirmer
	Sonda al cuore Core probe Kernfühler Sonde à coeur		Selezione Selection Auswahl Selection
	Temperatura camera di cottura / partenza ritardata Cooking chamber temperature / delayed cooking cycle Kochtemperatur / Verzögertes garen Température de chambre de cuisson / start à temps retardé		Riduzione manuale dell'umidità Manual decrease of humidity Manuelle Luftfeuchtigkeitsreduzierung Réduction manuel de l'humidité
	Cottura a $\Delta T^\circ$ $\Delta T^\circ$ cooking system Garvorgang $\Delta T^\circ$ Cuisson à $\Delta T^\circ$		Aumento manuale dell'umidità Manual increase of humidity Manuelle Luftfeuchtigkeitserhöhung Augmentation manuel de l'humidité
	Umidità forno Oven humidity Backofen Luftfeuchtigkeit Humidité four		Ciclo di lavaggio forno Oven cleaning cycle Ofen putz zklus Cycle de nettoyage four

# Kombidämpfer Gastro Profi



Komplett aus Edelstahl · 4 Kochphasen · Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern · Ausstattung mit Kernfühler · Vorheizung · Kühlung · Verzögertes Garen · Doppelte Luftgeschwindigkeit · Luftbefeuchtungskontrolle · eingesteckte Türrahmendichtung · vieles mehr



## PDE-104

- bis zu 4 mal GN 1/1 Roste (1 Rost bereits enthalten)
- innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
PDE-104-LD	750 B 755 T 550 H	630 B 410 T 300 H	Elektro	3200	230-1 50Hz	70	7.398,00
PDE-104-HD	750 B 755 T 550 H	630 B 410 T 300 H	Elektro	6000	400-3 50Hz	70	7.798,00

# Kombidämpfer Gastro Profi



Komplett aus Edelstahl · 4 Kochphasen · Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern · Ausstattung mit Kernfühler · Vorheizung · Kühlung · Verzögertes Garen · Doppelte Luftgeschwindigkeit · Luftbefeuchtungskontrolle · eingesteckte Türrahmendichtung · vieles mehr



## PDE-106

- bis zu 6 mal GN 1/1 Roste (2 Roste bereits enthalten)
- innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
PDE-106-LD	750 B 755 T 690 H	630 B 410 T 440 H	Elektro	6000	400-3 50Hz	88	8.798,00
PDE-106-HD	750 B 755 T 690 H	630 B 410 T 440 H	Elektro	9000	400-3 50Hz	88	9.198,00
PDG-106-HD	750 B 755 T 750 H	630 B 410 T 440 H	Gas	13500	230-1 50Hz	98	11.198,00

# Kombidämpfer Gastro Profi



Komplett aus Edelstahl · 4 Kochphasen · Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern · Ausstattung mit Kernfühler · Vorheizung · Kühlung · Verzögertes Garen · Doppelte Luftgeschwindigkeit · Luftbefeuchtungskontrolle · eingesteckte Türrahmendichtung · vieles mehr



## PDE-110

- bis zu 10 mal GN 1/1 Roste (3 Roste bereits enthalten)
- innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
PDE-110-LD	750 B 755 T 970 H	630 B 410 T 720 H	Elektro	12000	400-3 50Hz	120	11.398,00
PDE-110-HD	750 B 755 T 970 H	630 B 410 T 720 H	Elektro	18000	400-3 50Hz	120	11.998,00
PDG-110-HD	750 B 755 T 1030 H	630 B 410 T 720 H	Gas	20000	230-1 50Hz	130	15.598,00

# Kombidämpfer Gastro Profi



Komplett aus Edelstahl · 4 Kochphasen · Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern · Ausstattung mit Kernfühler · Vorheizung · Kühlung · Verzögertes Garen · Doppelte Luftgeschwindigkeit · Luftbefeuchtungskontrolle · eingesteckte Türrahmendichtung · vieles mehr



## PDE-115

- bis zu 15 mal GN 1/1 Roste (4 Roste bereits enthalten)
- innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe
- Unterbau im Lieferumfang enthalten

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
PDE-115-LD	860 B 910 T 1810 H	740 B 490 T 1070 H	Elektro	18000	400-3 50Hz	170	17.998,00
PDE-115-HD	860 B 910 T 1810 H	740 B 490 T 1070 H	Elektro	27000	400-3 50Hz	170	18.998,00

# Kombidämpfer Gastro Profi



Komplett aus Edelstahl · 4 Kochphasen · Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern · Ausstattung mit Kernfühler · Vorheizung · Kühlung · Verzögertes Garen · Doppelte Luftgeschwindigkeit · Luftbefeuchtungskontrolle · eingesteckte Türrahmendichtung · vieles mehr




## PDE-120

- bis zu 20 mal GN 1/1 Roste (5 Roste bereits enthalten)
- innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe
- Unterbau und Rollen im Lieferumfang enthalten

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
PDE-120-LD	860 B 910 T 1810 H	740 B 490 T 1420 H	Elektro	24000	400-3 50Hz	210	19.798,00
PDE-120-HD	860 B 910 T 1810 H	740 B 490 T 1420 H	Elektro	36000	400-3 50Hz	210	19.998,00

# Kombinationsmöglichkeiten Kombidämpfer Gastro Profi




# Zubehör Kombidämpfer Gastro Profi

	SOPG-70T	<p>Unterbau 750x680x700mm für 10 GN 1/1            Open Stand 750x680x700mm for 10 GN 1/1            Support ouvert 750x680x700mm pour 10 GN 1/1</p>	1.198,00
	SOPG-90T	<p>Unterbau 750x680x900mm für 15 GN 1/1            Open Stand 750x680x900mm for 15 GN 1/1            Support ouvert 750x680x900mm pour 15 GN 1/1</p>	1.278,00
	SFGC-762T	<p>Warmhalteschrank 750x760x760; 0,57 m³; 60 kg für 2 x 15 GN 1/1            Warm cupboard 750x760x760; 0,57 m³; 60 kg for 2 x 15 GN 1/1            Armoire chaude 750x760x760; 0,57 m³; 60 kg pour 2 x 15 GN 1/1</p>	3.198,00
	SFGC-972T	<p>Warmhalteschrank 750x760x970; 0,57 m³; 60 kg für 2 x 15 GN 1/1            Warm cupboard 750x760x970; 0,57 m³; 60 kg for 2 x 15 GN 1/1            Armoire chaude 750x760x970; 0,57 m³; 60 kg pour 2 x 15 GN 1/1</p>	3.318,00
	CFG-120	<p>Rollwagen für PDE-120-LD/PDE-120-HD für 20 GN 1/1            Trolley for PDE-120-LD/PDE-120-HD for 20 GN 1/1            Chariot pour PDE-120-LD/PDE-120-HD pour 20 GN 1/1</p>	3.198,00
	SPG-106	<p>Hordengestell 560x360x420mm; 10 kg für 6 GN 1/1            Removable oven rack 560x360x420mm; 10 kg for 6 GN 1/1            Support glissière amovible 560x360x420mm; 10 kg pour 6 GN 1/1</p>	1.078,00
	SPG-110	<p>Hordengestell 560x360x700mm; 12 kg für 10 GN 1/1            Removable oven rack 560x360x700mm; 12 kg for 10 GN 1/1            Support glissière amovible 560x360x700mm; 12 kg pour 10 GN 1/1</p>	1.198,00
	CSPG-76	<p>Hordengestell Wagen 610x780x980mm; 15 kg            Trolley for oven rack 610x780x980mm; 15 kg            Chariot pour support glissière 610x780x980mm; 15 kg</p>	1.538,00
	CSPG-97	<p>Hordengestell Wagen 610x780x1190mm; 17 kg            Trolley for oven rack 610x780x1190mm; 17 kg            Chariot pour support glissière 610x780x1190mm; 17 kg</p>	1.678,00

# Zubehör Kombidämpfer Gastro Profi

	... ..S	Preiszuschlag für Türanschlag Links Overprice for reversibility of the door Supplément pour la réversibilité de la porte	598,00
	KSFG	Stapel-Kit Stack-Kit Kit de empiler	518,00
	SOPG-300	Unterbau Höhe 300mm, 750x680x300mm Stand height 300mm, 750x680x300mm Support hauteur 300mm, 750x680x300mm	798,00
	SOPG-500	Unterbau Höhe 500mm, 750x680x500mm Stand height 500mm, 750x680x500mm Support hauteur 500mm, 750x680x500mm	998,00
	CFG-14	Dunstabzugshaube mit Motor für alle PDG-106 & PDG-110 Modelle Exhaust hood with motor for all PDG-106 & PDG-110 models hotte d'aspiration avec moteur pour tous PDG-106 & PDG-110 modèles	4.138,00
	CFE-11C	Dunst- und Kondenzabzugshaube für alle PDE-104, PDE-106 & PDE-110 Modelle Exhaust and condensation hood for all PDE-104, PDE-106 & PDE-110 models hotte d'aspiration avec moteur pour tous PDE-104, PDE-106 & PDE-110 modèles	3.178,00
	CFE-14C	Dunst- und Kondenzabzugshaube für alle PDE-115 & PDE-120 Modelle Exhaust and condensation hood for all PDE-115 & PDE-120 models hotte d'aspiration avec moteur pour tous PDE-115 & PDE-120 modèles	3.578,00
	CAV	Strömungssicherung für Gas Draught diverter for gas oven Cheminée anti-vent pour four à gas	358,00
	KUSB	USB Kit USB Kit USB Kit	298,00

# Zubehör Kombidämpfer Gastro Profi

	HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points Hazard Analysis and Critical Control Points Hazard Analysis and Critical Control Points	578,00
	ADD-500	Wasserenthärter für Heissluftdampföfen Water softner for steam ovens Adoucisseur d'eau pour fours mixtes à vapeur	1.098,00
	ADD-1200	Wasserenthärter für Heissluftdampföfen mit Selbstreinigungssystem Water softner for steam ovens with self-cleaning system Adoucisseur d'eau pour fours mixtes à vapeur avec système d'auto-nettoyage	3.198,00
	C-500	Aktivkohlepatrone für Wasserenthärter ADD-500 Cartridge for water softner Cartouche pour Adoucisseur d'eau	718,00
	C-1200	Aktivkohlepatrone für Wasserenthärter ADD-1200 Cartridge for water softner Cartouche pour Adoucisseur d'eau	678,00
	KDLA	Handbrause aufgehängt Suspended hand shower Douchette accrochée	518,00
	KDLR	Handbrause Aufrollautomatik Retracable hand shower Douchette rétractable	918,00
	LAC	Selbstreinigungssystem Self-cleaning system Système d'auto nettoyage	1.058,00
	DBF	Reiniger + Klarspüler 10 Liter Detergent + rinse aid 10 Liters Détergent + rincage 10 Litres	198,00

# Zubehör Kombidämpfer Gastro Profi

	TL-112	Edelstahl Blech GN 1/1; 530x325x20mm Edelstahl tray GN 1/1; 530x325x20mm Plaque en acier Edelstahl GN 1/1; 530x325x20mm	98,00
	TL-114	Edelstahl Blech GN 1/1; 530x325x40mm Edelstahl tray GN 1/1; 530x325x40mm Plaque en acier Edelstahl GN 1/1; 530x325x40mm	118,00
	TL-116	Edelstahl Blech GN 1/1; 530x325x65mm Edelstahl tray GN 1/1; 530x325x65mm Plaque en acier Edelstahl GN 1/1; 530x325x65mm	138,00
	TF-112	Edelstahl Lochblech GN 1/1; 530x325x20mm Edelstahl perforated tray GN 1/1; 530x325x20mm Plaque perforé en acier Edelstahl GN 1/1; 530x325x20mm	118,00
	TF-114	Edelstahl Lochblech GN 1/1; 530x325x40mm Edelstahl perforated tray GN 1/1; 530x325x40mm Plaque perforé en acier Edelstahl GN 1/1; 530x325x40mm	138,00
	TF-116	Edelstahl Lochblech GN 1/1; 530x325x65mm Edelstahl perforated tray GN 1/1; 530x325x65mm Plaque perforé en acier Edelstahl GN 1/1; 530x325x65mm	158,00
	GRF-11	Edelstahl Rost GN 1/1; 530x325mm Edelstahl Grid GN 1/1; 530x325mm Grille en acier Edelstahl GN 1/1; 530x325mm	118,00
	GS-11	Geformter Rost GN 1/1; 530x325x60mm Shaped Grid GN 1/1; 530x325x60mm Grille profilée GN 1/1; 530x325x60mm	138,00
	GRP8-151	Roste für 8 Hühnchen GN 1/1; 530x325x151mm Grid for 8 chicken GN 1/1; 530x325x151mm Grilles pour 8 poules GN 1/1; 530x325x151mm	178,00
	GRP8-256	Roste für 8 Hühnchen GN 1/1; 530x325x256mm Grid for 8 chicken GN 1/1; 530x325x256mm Grilles pour 8 poules GN 1/1; 530x325x256mm	198,00
	PVL-11	Glatte Kochplatte GN 1/1 Solid Smooth Top GN 1/1 Coup de feu lisse GN 1/1	338,00



CE

Bäckereibacköfen

PROFI

# Bäckereibacköfen



- Komplette aus Edelstahl
- Innenwände glänzend, Aussenwände in Scotch-Brite Kornschliff
- Garraum mit abgerundeten Innenkanten, um die Reinigung zu erleichtern
- Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern
- 4 Kochphasen
- Ausstattung mit Kernfühler
- Garvorgang mit  $\Delta T^\circ$
- Vorheizung
- Kühlung
- Verzögertes Garen
- Automatische Umkehrung der Ventilator Drehrichtung
- Doppelte Luftgeschwindigkeit
- Luftbefeuchtungskontrolle
- Innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe, die für Inspektion und Reinigung geöffnet werden kann
- Türanschlag links (auf Anfrage)
- Eingesteckte Türrahmendichtung
- Vorgesehen für manuelle oder automatische Waschung (auf Anfrage bei Bestellung)
- Schienenabstand von 70mm leicht herausnehmbar, um die Reinigung zu erleichtern
- Vorgesehen mit USB Anschluss (auf Anfrage bei Bestellung)
- HACCP management (option)

## Bedienungspaneel

	On/Off On/Off On/Off On/Off		Fasi di cottura Cooking phases Kochphasen Phases de cuisson
	Start-Stop/Pausa Start-Stop/Pause Start-Stop/Pause Start-Stop/Pause		Cancella / indietro Delete / Back Löschen / Zurück Annuler / Arrière
	Bassa velocità ventole Low speed fans Niedrige Lüfterdrehzahl Basse vitesse de fans		Menu / Salva ricetta Menu / Save recipe Menu / Rezept speichern Menu / Enregistrer la recette
	Tempo di cottura / preriscaldamento Cooking time / pre-heating Kochzeit / Vorheizung Temps de cuisson / pré-chauffage		Conferma Confirm Bestätigung Confirmer
	Sonda al cuore Core probe Kernfühler Sonde à cœur		Selezione Selection Auswahl Sélection
	Temperatura camera di cottura / partenza ritardata Cooking chamber temperature / delayed cooking cycle Kochkammer- / Verzögertes Garen Temperature de chambre de cuisson / start à temps retardé		Riduzione manuale dell'umidità Manual decrease of humidity Manuelle Luftfeuchtigkeit / reduktion Réduction manuel de l'humidité
	Cottura a $\Delta T^\circ$ $\Delta T^\circ$ cooking system Garvorgang $\Delta T^\circ$ Cuisson à $\Delta T^\circ$		Aumento manuale dell'umidità Manual increase of humidity Manuelle Luftfeuchtigkeitsreglerung Augmentation manuel de l'humidité
	Umidità forno Oven humidity Backofen Luftfeuchtigkeits Humidité four		Ciclo di lavaggio forno Oven cleaning cycle Ofenputz zyklus Cycle de nettoyage four

# Bäckereibacköfen Profi



Komplett aus Edelstahl · 4 Kochphasen · Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern · Ausstattung mit Kernfühler · Vorheizung · Kühlung · Verzögertes Garen · Doppelte Luftgeschwindigkeit · Luftbefeuchtungskontrolle · eingesteckte Türrahmendichtung · vieles mehr



## PDE-404

- bis zu 4 mal 600x400 Bleche (1 Blech bereits enthalten)
- innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
PDE-404-LD	820 B 830 T 550 H	700 B 490 T 300 H	Elektro	3200	230-1 50Hz	80	6.798,00
PDE-404-HD	820 B 830 T 550 H	700 B 490 T 300 H	Elektro	6000	400-3 50Hz	80	8.598,00

# Bäckereibacköfen Profi



Komplett aus Edelstahl · 4 Kochphasen · Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern · Ausstattung mit Kernfühler · Vorheizung · Kühlung · Verzögertes Garen · Doppelte Luftgeschwindigkeit · Luftbefeuchtungskontrolle · eingesteckte Türrahmendichtung · vieles mehr



## PDE-406



- bis zu 6 mal 600x400 Bleche (2 Bleche bereits enthalten)
- innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
PDE-406-LD	820 B 830 T 690 H	700 B 490 T 440 H	Elektro	6000	400-3 50Hz	99	9.198,00
PDE-406-HD	820 B 830 T 690 H	700 B 490 T 440 H	Elektro	9000	400-3 50Hz	99	9.798,00
PDG-406-HD	820 B 830 T 750 H	700 B 490 T 440 H	Gas	13500	230-1 50Hz	110	11.598,00

# Bäckereibacköfen Profi



Komplett aus Edelstahl · 4 Kochphasen · Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern · Ausstattung mit Kernfühler · Vorheizung · Kühlung · Verzögertes Garen · Doppelte Luftgeschwindigkeit · Luftbefeuchtungskontrolle · eingesteckte Türrahmendichtung · vieles mehr



## PDE-410



- bis zu 10 mal 600x400 Bleche (3 Bleche bereits enthalten)
- innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
PDE-410-LD	820 B 830 T 970 H	700 B 490 T 720 H	Elektro	12000	400-3 50Hz	120	11.398,00
PDE-410-HD	820 B 830 T 970 H	700 B 490 T 720 H	Elektro	18000	400-3 50Hz	120	11.998,00
PDG-410-HD	820 B 830 T 1030 H	700 B 490 T 720 H	Gas	20000	230-1 50Hz	130	15.598,00



Komplett aus Edelstahl · 4 Kochphasen · Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern · Ausstattung mit Kernfühler · Vorheizung · Kühlung · Verzögertes Garen · Doppelte Luftgeschwindigkeit · Luftbefeuchtungskontrolle · eingesteckte Türrahmendichtung · vieles mehr



## PDE-413

- bis zu 13 mal 600x400 Bleche (4 Bleche bereits enthalten)
- innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe
- Unterbau im Lieferumfang enthalten

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
PDE-413-LD	860 B 910 T 1810 H	740 B 490 T 1070 H	Elektro	18000	400-3 50Hz	170	16.998,00
PDE-413-HD	860 B 910 T 1810 H	740 B 490 T 1070 H	Elektro	27000	400-3 50Hz	170	17.998,00

# Bäckereibacköfen Profi



Komplett aus Edelstahl · 4 Kochphasen · Digitale Steuerung mit der Möglichkeit bis zu 200 Programme zu speichern · Ausstattung mit Kernfühler · Vorheizung · Kühlung · Verzögertes Garen · Doppelte Luftgeschwindigkeit · Luftbefeuchtungskontrolle · eingesteckte Türrahmendichtung · vieles mehr







## PDE-416

- bis zu 16 mal 600x400 Bleche (5 Bleche bereits enthalten)
- innere Beleuchtung
- Ofentür mit Doppelscheibe
- Unterbau und Rollen im Lieferumfang enthalten

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
PDE-416-LD	860 B 910 T 1810 H	740 B 490 T 1420 H	Elektro	25000	400-3 50Hz	210	19.998,00
PDE-416-HD	860 B 910 T 1810 H	740 B 490 T 1420 H	Elektro	37000	400-3 50Hz	210	21.998,00

# Kombinationsmöglichkeiten Bäckereibacköfen Profi




# Zubehör Bäckereibacköfen Profi

	SOPE-70T	<p>Unterbau 820x750x700mm für 10 600x400                      Open Stand 820x750x700mm for 10 600x400                      Support ouvert 820x750x700mm pour 10 600x400</p>	1.338,00
	SOPE-90T	<p>Unterbau 820x750x900mm für 15 600x400                      Open Stand 820x750x900mm for 15 600x400                      Support ouvert 820x750x900mm pour 15 600x400</p>	1.398,00
	CLFP-76TR	<p>Befeuchteter Warmhalteschrank 820x830x760; 0,68m³; 70kg für 10 600x400                      Prover Cabinet 820x830x760; 0,68m³; 70kg for 10 600x400                      Armoire à fermentation 820x830x760; 0,68m³; 70kg pour 10 600x400</p>	3.398,00
	CLFP-97TR	<p>Befeuchteter Warmhalteschrank 820x830x970; 0,82m³; 78kg für 15 600x400                      Prover Cabinet 820x830x970; 0,82m³; 78kg for 15 600x400                      Armoire à fermentation 820x830x970; 0,82m³; 78kg pour 15 600x400</p>	3.598,00
	CFP-416	<p>Rollwagen für PDE-416-LD/PDE-416-HD                      Trolley for PDE-416-LD/PDE-416-HD                      Chariot pour PDE-416-LD/PDE-416-HD</p>	3.198,00
	SPT-406	<p>Hordengestell für 6 600x400                      Removable oven rack for 6 600x400                      Support glissière amovible pour 6 600x400</p>	1.158,00
	SPT-410	<p>Hordengestell für 10 600x400                      Removable oven rack for 10 600x400                      Support glissière amovible pour 10 600x400</p>	1.298,00
	CSPT-76	<p>Hordengestell Wagen                      Trolley for oven rack                      Chariot pour support glissière</p>	1.658,00

# Zubehör Bäckereibacköfen Profi

	CSPT-97	Hordengestell Wagen Trolley for oven rack Chariot pour support glissière	1.798,00
	... ..S	Preiszuschlag für Türanschlag Links Overprice for reversibility of the door Supplement pour la réversibilité de la porte	598,00
	KSFP	Stapel-Kit Stack-Kit Kit de la empiler	538,00
	SOPE-300	Unterbau Höhe 300mm, 820x750x300mm Stand height 300mm, 820x750x300mm Support hauteur 300mm, 820x750x300mm	938,00
	SOPE-500	Unterbau Höhe 500mm, 820x750x500mm Stand height 500mm, 820x750x500mm Support hauteur 500mm, 820x750x500mm	1.118,00
	CFG-14	Dunstabzugshaube mit Motor für alle PDG-406 & PDG-410 Modelle Exhaust hood with motor for all PDG-406 & PDG-410 models hotte d'aspiration avec moteur pour tous PDG-406 & PDG-410 modèles	4.138,00
	CFE-46C	Dunst- und Kondenzabzugshaube für alle PDE-404, PDE-406 & PDE-410 Modelle Exhaust and condensation hood for all PDE-404, PDE-406 & PDE-410 models hotte d'aspiration avec moteur pour tous PDE-404, PDE-406 & PDE-410 modèles	3.258,00
	CFE-14C	Dunst- und Kondenzabzugshaube für alle PDE-413 & PDE-416 Modelle Exhaust and condensation hood for all PDE-413 & PDE-416 models hotte d'aspiration avec moteur pour tous PDE-413 & PDE-416 modèles	3.578,00

# Zubehör Bäckereibacköfen Profi

	CAV	Strömungssicherung für Gas Draught diverter for gas oven Cheminée anti-vent pour four à gas	358,00
	KUSB	USB Kit USB Kit USB Kit	298,00
	HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points Hazard Analysis and Critical Control Points Hazard Analysis and Critical Control Points	578,00
	ADD-500	Wasserenthärter für Heissluftdampföfen Water softner for steam ovens Adoucisseur d'eau pour fours mixtes à vapeur	1.098,00
	ADD-1200	Wasserenthärter für Heissluftdampföfen mit Selbstreinigungssystem Water softner for steam ovens with self-cleaning system Adoucisseur d'eau pour fours mixtes à vapeur avec système d'auto-nettoyage	3.198,00
	C-500	Aktivkohlepatrone für Wasserenthärter ADD-500 Cartridge for water softner Cartouche pour Adoucisseur d'eau	718,00
	C-1200	Aktivkohlepatrone für Wasserenthärter ADD-1200 Cartridge for water softner Cartouche pour Adoucisseur d'eau	678,00
	KDLA	Handbrause aufgehängt Suspended hand shower Douchette accrochée	518,00

# Zubehör Bäckereibacköfen Profi

	KDLR	Handbrause Aufrollautomatik Retractable hand shower Douchette rétractable	918,00
	LAC	Selbstreinigungssystem Self-cleaning system Système d'auto nettoyage	1.058,00
	DBF	Reiniger + Klarspüler 10 Liter Detergent + rinse aid 10 Liters Détergent + rinçage 10 Litres	198,00
	TLI-46	Edelstahl Blech 600x400x20mm Edelstahl Tray 600x400x20mm Plaque en acier Edelstahl 600x400x20mm	198,00
	TLA-46	Aluminium Lochblech 600x400x20mm Aluminium Tray 600x400x20mm Plaque en aluminium 600x400x20mm	98,00
	TLL-46	Blech aus Polierblech 600x400x20mm Polished Steel Tray 600x400x20mm Plaque en tôle brunite 600x400x20mm	78,00
	TFA-46	Lochblech 600x400x20mm Perforated Tray 600x400x20mm Plaque perforè 600x400x20mm	98,00
	TBA-46	Aluminium Lochblech für Baguette 600x400x30mm Aluminium tray for Baguette 600x400x30mm Plaque en aluminium pour baguettes 600x400x30mm	178,00



CE

Öfen Gastro/Bäckerei

**EASY**

# Öfen Gastro/Bäckerei Easy



- **3 Versionen: Konvektion, Konvektion mit manueller Kontrolle der Feuchtigkeit, Dampfkonvektion**
- Komplett aus Edelstahl
- Intern mit abgerundeten Ecken - für einfaches Reinigen
- Analoge Kontrolle
- Fonds niedrig
- Tauwasserablauf (Versionen Konvektion mit manueller Kontrolle der Feuchtigkeit, Dampfkonvektion)
- Automatische Umkehrung der Drehrichtung des Heissluftgebläses
- Kühlfunktion (Versionen Dampfkonvektion)
- Interne Beleuchtung
- Inklemmdichtung an der Garkammer
- Türe mit Doppelglas
- Struktur-, Blech- und Rosthalterung mit 75mm Raster, leicht herausnehmbar, um die Reinigung zu erleichtern

## Bedienungspaneel

Konvektion	Konvektion Befeuchtet	Konvektion Dampf	
			ON/OFF
			TEMPO DI COTTURA COOKING TIME KUCHENZEIT TEMPS DE CUISSON
			APERTURA SPINTO: COTTURA SECCA VENT OPENING: DRY COOKING TROCKEN KUCHEN CUISSON À SEC
			AUMENTO UMIDITÀ MANUAL INCREASE OF HUMIDITY MANUELLE LUFTFEUCHTHEITSTEIGERUNG AUGMENTATION MANUEL DE L'HUMIDITÉ
			CONVEZIONE CONVECTION KONVEKTION CONVECTION
			VAPORE STEAM DAMPF VAPEUR
			CONVEZIONE / VAPORE CONVECTION / STEAM KONVEKTION / DAMPF CONVECTION / VAPEUR
			RAFFREDDAMENTO COOLING KÜHLFUNKTION REFROIDISSEMENT
			TEMPERATURA TEMPERATURE TEMPERATUR TEMPÉRATURE

# Konvektionsöfen Gastro/Bäckerei Easy



Komplett aus Edelstahl · Intern mit abgerundeten Ecken · Analoge Kontrolle · Automatische Umkehrung der Drehrichtung des Heissluftgebläses · Interne Beleuchtung · Türe mit Doppelglas · Struktur-, Blech- und Rosthalterung mit 75mm Raster, leicht herausnehmbar · vieles mehr



**ECE-805-HS**

- bis zu 5 mal GN 2/3 (440x350) - 1 Rost enthalten



**ECE-905-HS**

- bis zu 5 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten



**ECE-907-HS**

- bis zu 7 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten



**ECE-910-HS**

- bis zu 10 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
ECE-805-HS	760 B 640 T 700 H	500 B 370 T 450 H	Elektro	3350	230-1 50Hz	78	3.998,00
ECE-905-HS	920 B 690 T 700 H	660 B 420 T 450 H	Elektro	6000	400-3 50Hz	88	4.698,00
ECE-907-HS	920 B 690 T 850 H	660 B 420 T 600 H	Elektro	9000	400-3 50Hz	98	5.598,00
ECE-910-HS	920 B 690 T 1075 H	660 B 420 T 825 H	Elektro	13500	400-3 50Hz	120	6.798,00

# Konvektionsöfen Gastro/Bäckerei Easy

Komplett aus Edelstahl · Intern mit abgerundeten Ecken · Analoge Kontrolle · Automatische Umkehrung der Drehrichtung des Heissluftgebläses · Interne Beleuchtung · Türe mit Doppelglas · Struktur-, Blech- und Rosthalterung mit 75mm Raster, leicht herausnehmbar · vieles mehr



**EUE-805-HS**

- bis zu 5 mal GN 2/3 (440x350) - 1 Rost enthalten



**EUE-905-HS**

- bis zu 5 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten



**EUE-907-HS**

- bis zu 7 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten



**EUE-910-HS**

- bis zu 10 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
EUE-805-HS	760 B 710 T 700 H	500 B 370 T 450 H	Elektro	3350	230-1 50Hz	80	4.598,00
EUE-905-HS	920 B 760 T 700 H	660 B 420 T 450 H	Elektro	6000	400-3 50Hz	90	5.398,00
EUE-907-HS	920 B 760 T 850 H	660 B 420 T 600 H	Elektro	9000	400-3 50Hz	100	6.598,00
EUE-910-HS	920 B 760 T 1075 H	660 B 420 T 825 H	Elektro	13500	400-3 50Hz	122	7.398,00

# Heißluftdampföfen Gastro/Bäckerei Easy



Komplett aus Edelstahl · Intern mit abgerundeten Ecken · Analoge Kontrolle · Automatische Umkehrung der Drehrichtung des Heissluftgebläses · Interne Beleuchtung · Türe mit Doppelglas · Struktur-, Blech- und Rosthalterung mit 75mm Raster, leicht herausnehmbar · vieles mehr



**EDE-805-HS**

- bis zu 5 mal GN 2/3 (440x350) - 1 Rost enthalten



**EDE-905-HS**

- bis zu 5 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten



**EDE-907-HS**

- bis zu 7 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten



**EDE-910-HS**

- bis zu 10 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten

Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
EDE-805-HS	760 B 710 T 700 H	500 B 370 T 450 H	Elektro	3350	230-1 50Hz	80	4.998,00
EDE-905-HS	920 B 760 T 700 H	660 B 420 T 450 H	Elektro	6000	400-3 50Hz	90	5.798,00
EDE-907-HS	920 B 760 T 850 H	660 B 420 T 600 H	Elektro	9000	400-3 50Hz	100	6.798,00
EDE-910-HS	920 B 760 T 1075 H	660 B 420 T 825 H	Elektro	13500	400-3 50Hz	122	7.998,00

# Zubehör Öfen Gastro/Bäckerei Easy

	SOER-90T	<p>Unterbau 750x580x900mm für 15 GN 2/3 Open Stand 750x580x900mm for 15 GN 2/3 Support ouvert 750x580x900mm pour 15 GN 2/3</p>	1.138,00
	SOEF-70T	<p>Unterbau 920x580x700mm für 10 GN 1/1 Open Stand 920x580x700mm for 10 GN 1/1 Support ouvert 920x580x700mm pour 10 GN 1/1</p>	1.178,00
	SOEF-90T	<p>Unterbau 920x580x900mm für 15 GN 1/1 Open Stand 920x580x900mm for 15 GN 1/1 Support ouvert 920x580x900mm pour 15 GN 1/1</p>	1.218,00
	SFEC-901T	<p>Warmhalteschrank 920x690x900mm für 12 GN 1/1 Warming cupboard 920x690x900mm for 12 GN 1/1 Armoire chaude 920x690x900mm pour 12 GN 1/1</p>	2.998,00
	CLFE-901T	<p>befeuchteter Warmhalteschrank 920x690x900mm für 12 400x600 Prover cabinet 920x690x900mm for 12 400x600 Armoire à fermentation 920x690x900mm pour 12 400x600</p>	3.098,00
	CFE-8C	<p>Dunst- und Kondenzabzugshaube für alle EUE-805 &amp; EDE-805 Modelle Exhaust and condensation hood for all EUE-805 &amp; EDE-805 models hotte d'aspiration avec moteur pour tous EUE-805 &amp; EDE-805 modèle</p>	3.198,00
	CFE-9C	<p>Dunst- und Kondenzabzugshaube für alle EUE-905, EUE-907, EUE-910, EDE-905, EDE-907 &amp; EDE-910 Modelle Exhaust and condensation hood for all EUE-905, EUE-907, EUE-910, EDE-905, EDE-907 &amp; EDE-910 models hotte d'aspiration avec moteur pour tous EUE-905, EUE-907, EUE-910, EDE-905, EDE-907 &amp; EDE-910 modèle</p>	3.298,00
	ADD-500	<p>Wasserenthärter für Heissluftdampföfen Water softener for steam ovens Adoucisseur d'eau pour fours mixtes à vapeur</p>	1.098,00
	C-500	<p>Aktivkohlepatrone für Wasserenthärter ADD-500 Cartridge for water softener Cartouche pour Adoucisseur d'eau</p>	718,00
	KDLA	<p>Handbrause aufgehängt für alle EUE- &amp; EDE-Modelle Suspended hand shower for all EUE- &amp; EDE models Douchette accrochée pour tous EUE- &amp; EDE modèle</p>	518,00
	GRCF-11	<p>Verchromter Rost GN 1/1; 530x325mm Chromed Grid GN 1/1; 530x325mm Grille chromée GN 1/1; 530x325mm</p>	78,00
	GRCF-23	<p>Verchromter Rost GN 1/1; 354x325mm Chromed Grid GN 1/1; 354x325mm Grille chromée GN 1/1; 354x325mm</p>	58,00
	TLA-46	<p>Aluminium Lochblech 600x400x20mm Aluminium Tray 600x400x20mm Plaque en aluminium 600x400x20mm</p>	98,00
	TLL-46	<p>Blech aus Polierblech 600x400x20mm Polished Steel Tray 600x400x20mm Plaque en tôle brunite 600x400x20mm</p>	78,00
	TFA-46	<p>Lochblech 600x400x20mm Perforated Tray 600x400x20mm Plaque perforé 600x400x20mm</p>	98,00
	TLA-43	<p>Aluminium Lochblech 440x35x20mm Aluminium Tray 440x35x20mm Plaque en aluminium 440x35x20mm</p>	78,00
	TFA-43	<p>Lochblech 440x350x30mm Perforated Tray 440x350x30mm Plaque perforé 440x350x30mm</p>	78,00



CE

Öfen Gastro/Bäckerei

**FAST**

# Öfen Gastro/Bäckerei Fast



- **2 Versionen: Konvektion und Heißluftdampf**
- Komplett aus Edelstahl
- Intern mit abgerundeten Ecken - für einfaches Reinigen
- Digitale Kontrolle
- Möglichkeit 20 Programme zu speichern
- 3 Kochphasen
- Vorheizung
- Tiefgezogener Boden
- Tauwasserablauf (bei Kombidämpfer)
- Automatische Umkehrung der Drehrichtung des Heissluftgebläses
- Luftfeuchtigkeitskontrolle (bei Kombidämpfer)
- Interne Beleuchtung
- Inklemmdichtung an der Garkammer
- Kipptüre mit Doppelglas
- Struktur-, Blech- und Rosthalterung mit 75mm-Raster, leicht herausnehmbar, um die Reinigung zu erleichtern

## Bedienungspaneel



UMIDITÀ / HUMIDITY  
LUFTFEUCHTIGKEIT / HUMIDITY



TEMPO DI COTTURA / COOKING TIME  
KOOCH-ZEIT / TEMPS DE CUISSON



TEMPERATURA DI COTTURA / COOKING TEMPERATURE  
KOOCH-TEMPERATUR / TEMPERATURE DE CUISSON



MENU SALVA / MENU SAVE  
MENU SPOECHEERN / MENU ENREGISTERN



AUMENTO MANUALE DELL'UMIDITÀ / MANUAL INCREASE OF HUMIDITY  
MANUELLE LUFTFEUCHTIGKEITSERGEBUNG / AUGMENTATION MANUELLE DE L'HUMIDITÉ



START - STOP - FALSA / START - STOP - FAUSE  
START - STOP - FALSE / START - STOP - FAUSE



FASE DI COTTURA / COOKING PHASES  
KOOCH-PHASEN / PHASES DE CUISSON



SELEZIONE CONFERMA / SELECTION CONFIRM  
AUSWAHL-BESTÄTIGUNG / SELECTION CONFIRM

# Öfen Gastro/Bäckerei Fast



Komplett aus Edelstahl · Intern mit abgerundeten Ecken · Digitale Kontrolle · Automatische Umkehrung der Drehrichtung des Heissluftgebläses · Interne Beleuchtung · Kipptüre mit Doppelglas · Struktur-, Blech- und Rosthalterung mit 75mm Raster, leicht herausnehmbar · vieles mehr



**FCE-803-HR**

- bis zu 3 mal GN 2/3 (440x350) - 3 Roste enthalten



**FCE-805-HR**

- bis zu 5 mal GN 2/3 (440x350) - 5 Roste enthalten



**FCE-903-HR**

- bis zu 3 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten



**FCE-905-HR**

- bis zu 5 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten



Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
FCE-803-HR	620 B 630 T 510 H	500 B 380 T 300 H	Elektro	3000	230-1 50Hz	42	2.398,00
FCE-805-HR	620 B 630 T 660 H	500 B 380 T 450 H	Elektro	3350	230-1 50Hz	50	2.598,00
FCE-903-HR	780 B 680 T 510 H	660 B 430 T 300 H	Elektro	3350	230-1 50Hz	52	2.798,00
FCE-905-HR	780 B 680 T 660 H	660 B 430 T 450 H	Elektro	6000	400-3 50Hz	65	3.398,00

# Öfen Gastro/Bäckerei Fast



Komplett aus Edelstahl · Intern mit abgerundeten Ecken · Digitale Kontrolle · Automatische Umkehrung der Drehrichtung des Heissluftgebläses · Interne Beleuchtung · Kipptüre mit Doppelglas · Struktur-, Blech- und Rosthalterung mit 75mm Raster, leicht herausnehmbar · vieles mehr



**FDE-803-HR**

- bis zu 3 mal GN 2/3 (440x350) - 3 Roste enthalten



**FDE-805-HR**

- bis zu 5 mal GN 2/3 (440x350) - 5 Roste enthalten



**FDE-903-HR**

- bis zu 3 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten



**FDE-905-HR**

- bis zu 5 mal GN 1/1 (600x400) - 1 Rost enthalten



Modell			Typ				CHF
	Extern	Intern		Watt	Volt / Hz	Kg	
FDE-803-HR	620 B 680 T 510 H	500 B 380 T 300 H	Elektro	3000	230-1 50Hz	42	2.598,00
FDE-805-HR	620 B 680 T 660 H	500 B 380 T 450 H	Elektro	3350	230-1 50Hz	50	2.798,00
FDE-903-HR	780 B 730 T 510 H	660 B 430 T 300 H	Elektro	3350	230-1 50Hz	52	3.198,00
FDE-905-HR	780 B 730 T 660 H	660 B 430 T 450 H	Elektro	6000	400-3 50Hz	65	3.798,00

# Zubehör Öfen Gastro/Bäckerei Fast

	SOFF-90T	<p>Unterbau 760x580x900mm für 15 GN 1/1 (600x400)            Open Stand 760x580x900mm for 15 GN 1/1 (600x400)            Support ouvert 760x580x900mm pour 15 GN 1/1 (600x400)</p>	1.218,00
	SOFR-90T	<p>Unterbau 620x580x900mm für 10 GN 2/3 (440x350)            Open Stand 620x580x900mm for 10 GN 2/3 (440x350)            Support ouvert 620x580x900mm pour 10 GN 2/3 (440x350)</p>	1.158,00
	CLFF-901T	<p>Befeuchteter Warmhalteschrank 780x680x900mm; 0,55m³; 56kg für 12 600x400            Prover Cabinet 780x680x900mm; 0,55m³; 56kg for 12 600x400            Armoire à fermentation 780x680x900mm; 0,55m³; 56kg pour 12 600x400</p>	2.998,00
	CFFE-14C	<p>Dunst- und Kondenzabzugshaube für alle FDE-903 &amp; FDE-905 Modelle            Exhaust and condensation hood for all FDE-903 &amp; FDE-905 models            hotte d'aspiration avec moteur pour tous FDE-903 &amp; FDE-905 modèles</p>	3.178,00
	CFFE-35C	<p>Dunst- und Kondenzabzugshaube für alle FDE-803 &amp; FDE-805 Modelle            Exhaust and condensation hood for all FDE-803 &amp; FDE-805 models            hotte d'aspiration avec moteur pour tous FDE-803 &amp; FDE-805 modèles</p>	3.118,00
	ADD-300	<p>Wasserenthärter            Water softner            Adoucisseur d'eau</p>	738,00
	C-300	<p>Aktivkohlepatrone für Wasserenthärter            Cartridge for water softner            Cartouche pour Adoucisseur d'eau</p>	458,00
	KWPS	<p>Kit Pumpe für alle FDE-Modelle            Kit pump for all FDE-models            Kit pompe pour tous FDE-modèle</p>	258,00

# Zubehör Öfen Gastro/Bäckerei Fast

	KDLA	Handbrause aufgehängt für alle FDE-Modelle Suspended hand shower for all FDE-models Douchette accrochée pour tous FDE-modèle	518,00
	GRCF-11	Verchromter Rost GN 1/1; 530x325mm Chromed Grid GN 1/1; 530x325mm Grille chromée GN 1/1; 530x325mm	78,00
	GRCF-23	Verchromter Rost GN 2/3; 354x325mm Chromed Grid GN 2/3; 354x325mm Grille chromée GN 2/3; 354x325mm	58,00
	TLA-46	Aluminium Lochblech 600x400x20mm Aluminium Tray 600x400x20mm Plaque en aluminium 600x400x20mm	98,00
	TLL-46	Blech aus Polierblech 600x400x20mm Polished Steel Tray 600x400x20mm Plaque en tôle brunite 600x400x20mm	78,00
	TFA-46	Lochblech 600x400x20mm Perforated Tray 600x400x20mm Plaque perforè 600x400x20mm	98,00
	TLA-43	Aluminium Lochblech 440x35x20mm Aluminium Tray 440x35x20mm Plaque en aluminium 440x35x20mm	78,00
	TFA-43	Lochblech 440x350x30mm Perforated Tray 440x350x30mm Plaque perforè 440x350x30mm	78,00



CE

# Spültechnik

# Spültechnik



Vollautomatische Gläser- & Geschirrspülmaschinen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit hochwertiger Technik ausgestattet. Alle Arbeitsgänge sind direkt von der Schalttafel aus kontrollierbar. Ein Sicherheitsmikroschalter hält den Waschvorgang an, wenn die Türe geöffnet wird.

Das Gehäuse ist komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 (18/10) hergestellt. Alle Bestandteile sind von vorne zugänglich, was ein enormer Vorteil ist. Ein Produkt, das im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar ist. Alle Maschinen werden inklusiv Reinigungsmittel- & Klarspülerdosierpumpe ausgeliefert.



# Spültechnik Serie Alpha

## ALPHA 35 / 40 / 50



Vollautomatische Gläser- & Geschirrspülmaschinen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit hochwertiger Technik ausgestattet. Alle Arbeitsgänge sind direkt von der Schalttafel aus kontrollierbar. Ein Sicherheitsmikroschalter hält den Waschvorgang an, wenn die Türe geöffnet wird.

Das Gehäuse ist komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 (18/10) hergestellt. Alle Bestandteile sind von vorne zugänglich, was ein enormer Vorteil ist. Ein Produkt, das im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar ist. Alle Maschinen werden inklusiv Reinigungsmittel- & Klarspülerdosierpumpe ausgeliefert.

Wasserverbrauch pro Zyklus: 2 lt / Zyklusdauer: 120 Sekunden



### Gläser-Spülmaschine

Boilerinhalt 3 Liter  
Korbmaße 35 x 35 cm  
Türhöhe 25,5 cm  
Lieferung inkl. 2 Gläserkörbe

Modell							Laugenpumpe			CHF
	Liter	Watt	Watt	Watt	Watt	Volt / Hz		Kg	mm	
Alpha 35	7,5	1200	500	75	2780	230 / 50	X	30	400 B 470 T 615 H	2.596,00

# Spültechnik Serie Alpha



## Gläser-Spülmaschine

Boilerinhalt 3 Liter  
Korbmaße 40 x 40 cm  
Türhöhe 30 cm  
Lieferung inkl. 2 Gläserkörbe

Modell							Laugen- pumpe			CHF
	Liter	Watt	Watt	Watt	Watt	Volt / Hz		Kg	mm	
Alpha 40/230	8,5	2500	500	200	2900	230 / 50	X	34	450 B 520 T 695 H	3.196,00
Alpha 40PS/230	8,5	2500	500	200	2900	230 / 50	✓	34	450 B 520 T 695 H	3.396,00
Alpha 40/400	8,5	2500	500	200	2900	400 / 50	X	34	450 B 520 T 695 H	3.396,00
Alpha 40PS/400	8,5	2500	500	200	2900	400 / 50	✓	34	450 B 520 T 695 H	3.596,00



## Geschirr-Spülmaschine

Boilerinhalt 4,5 Liter  
Korbmaße 50 x 50 cm  
Türhöhe 36 cm  
Lieferung inkl. 1 Gläserkorb, 1 Geschirrkorb

Modell							Laugen- pumpe			CHF
	Liter	Watt	Watt	Watt	Watt	Volt / Hz		Kg	mm	
Alpha 50/400	16	4000	1500	550	4580	400 / 50	X	44	550 B 600 T 835 H	3.796,00
Alpha 50PS/400	16	4000	1500	550	4580	400 / 50	✓	44	550 B 600 T 835 H	3.996,00
Alpha 50/230	16	4000	1500	550	3580	230 / 50	X	44	550 B 600 T 835 H	3.996,00
Alpha 50PS/230	16	4000	1500	550	3580	230 / 50	✓	44	550 B 600 T 835 H	4.196,00

# Spültechnik Serie Unica

## Unica 35 / 40 / 50



Vollautomatische komplette Spülmaschinen. Das Gehäuse ist aus Chromnickelstahl AISI 304 (18/10) hergestellt.

Alle Arbeitsgänge sind direkt von der Schalttafel aus kontrollierbar. Frontaler Zugriff auf alle Bestandteile.

Ein Sicherheitsmikroschalter hält im Türöffnungsfall den Waschvorgang an.

Zyklusdauer: 120 Sekunden / Wasserverbrauch pro Zyklus: 2,7 Liter / Leistung: 30 Körbe pro Stunde

Laugenpumpe: 20 Liter/min, Zuleitung: max.4 Bar - min.2 Bar - 3/4 Zoll



### Gläser-Spülmaschine

Boilerinhalt 3,5 Liter

Korbmaße 35 x 35 cm

Türhöhe 23,5 cm

Lieferung inkl. 2 Gläserkörbe  
1 Besteckeinsatz  
1 Tellereinsatz

(für Kaffeegeschirr)

Modell							Laugenpumpe			CHF
	Liter	Watt	Watt		Watt	Volt / Hz		Kg	mm	
Unica 35TS PS/230	7	3000	500	90 Liter/ min	3250	230 / 50	✓	40	420 B 480 T 655 H	3.796,00
Unica 35TS PS/400	7	3000	500	90 Liter/ min	3250	400 / 50	✓	40	420 B 480 T 655 H	3.996,00

# Spültechnik Serie Unica



## Gläser-Spülmaschine

Boilerinhalt 3,5 Liter  
Korbmaße 40 x 40 cm  
Türhöhe 29 cm  
Lieferung inkl.

2 Gläserkörbe  
1 Besteckeinsatz  
1 Tellereinsatz

(für Kaffeegeschirr)

Modell							Laugenpumpe			CHF
	Liter	Watt	Watt		Watt	Volt / Hz		Kg	mm	
Unica 40TS PS/230	7	3000	500	90 Liter/min	3250	230 / 50	✓	45	470 B 500 T 655 H	4.396,00
Unica 40TS PS/400	7	3000	500	90 Liter/min	3250	400 / 50	✓	45	470 B 500 T 655 H	4.596,00



## Geschirr-Spülmaschine

Boilerinhalt 5,5 Liter  
Korbmaße 50 x 50 cm  
Türhöhe 35 cm  
Lieferung inkl.

1 Gläserkörbe  
1 Tellerkorb  
1 Besteckeinsatz  
1 Tellereinsatz

(für Kaffeegeschirr)

Modell							Laugenpumpe			CHF
	Liter	Watt	Watt		Watt	Volt / Hz		Kg	mm	
Unica 50TS PS/400	22	4000	1500	110 Liter/min	4580	400 / 50	✓	45	570 B 600 T 825 H	5.196,00
Unica 50TS PS/230	22	4000	1500	110 Liter/min	4580	230 / 50	✓	45	570 B 600 T 825 H	5.396,00

# Spültechnik Serie T

## T 110



Diese Spülmaschine garantiert ergonomische Vielseitigkeit. Die Haube kann man bis zu 41 cm öffnen.

Dadurch ist es auch möglich Tablettts und Pizzateller (Gastronorm) zu spülen. Desweiteren kann sie bis zu 900 Teller pro Stunde spülen. Durch programmierbare Spülgänge und das leichte Öffnen der Haube wird die Effizienz enorm verbessert.

Wasserverbrauch pro Korb: 2,9 lt / Zyklusdauer: 90-120 Sekunden



### Hauben-Spülmaschine

Korbmaße 50 x 50 cm

Lieferung inkl. 1 Geschirrkorb  
1 Gläserkorb  
1 Besteckbehälter

Lieferung ohne Zulauf- & Abflautisch

Modell							Laugenpumpe			CHF
	Liter	Watt	Watt	Watt	Watt	Volt / Hz		Kg	mm	
T110D	15	-	-	600	8150	400 / 50	X	100	810 B 726 T 1500 H	6.596,00
T110DP	15	-	-	600	8150	400 / 50	✓	100	810 B 726 T 1500 H	6.796,00

## T 120



Absolute TOP-Maschine der Extraklasse. Das Gehäuse ist aus Chromnickelstahl AISI 304 (18/10) hergestellt.

Alle elektrischen Bauteile sind von vorne zugänglich. Neu konzipierter patentierter Wassertank mit tiefgezogener Edelstahlwanne. Die Tankheizung wurde außen installiert, dadurch sind die Heizkörper vor Kalkrückständen geschützt und erbringen immer die beste Heizleistung - was eine erhebliche Stromersparnis gewährleistet. Serienmäßig eingebautes Klarspülmitteldosiergerät.

Wasserverbrauch pro Spülvorgang: 3 lt (2bar)

Zyklusdauer: 120 Sekunden / Stundenleistung: 30 Körbe



### Hauben-Spülmaschine

Korbmaße 50 x 50 cm

Haubenöffnung 39cm

Lieferung inkl. 2 Tellerkörbe  
1 Gläserkorb  
1 Besteckbehälter

Modell							Laugenpumpe			CHF
	Liter	Watt	Watt	Watt	Watt	Volt / Hz		Kg	mm	
T120D	6/22	4000	1500	550	4580	400 / 50	X	140	825 B 620 T 1600 H	7.796,00
T120DP	6/22	4000	1500	550	4580	400 / 50	✓	140	825 B 620 T 1600 H	7.998,00

# Spültechnik Serie Entkalkermaschinen

## 40 A E PS



- ✓ Gesamter Körper aus Edelstahl ✓ einwandige Bauweise ✓ Spül- & Nachspülsystem
- ✓ Thermostatische Temperaturreglung ✓ Sicherheitsmikroschalter an der Öffnungsklappe, stoppt automatisch den Spülvorgang beim öffnen der Klappe ✓ inkl. Rückschlagventil gemäß DVGW Verordnung ✓ Höhenverstellbare Schraubfüße



### Gläser-Spülmaschine

integrierter Entkalker  
Boilerheizung +55°C  
Korbmaße 40 x 40 cm  
Einschubhöhe max. 295 mm  
Lieferung inkl. 2 Basiskörbe  
1 Besteckkorb

Modell	 Liter	 Watt	 Watt	 Volt / Hz	Laugenpumpe	 Kg	 mm	CHF
40 A E PS	9	550	3500	230 / 50	✓	30	440 B 540 T 670 H	5.240,00

# Spültechnik Serie Entkalkermaschinen

## 50 A E PS



### Geschirr-Spülmaschine

integrierter Entkalker  
 Boilerheizung +85°C  
 Korbmaße 50 x 50 cm  
 Einschubhöhe max. 345 mm  
 Lieferung inkl. 1 Basiskorb  
 1 Tellerkorb  
 1 Besteckkorb

Modell					Laugenpumpe			CHF
	Liter	Watt	Watt	Volt / Hz		Kg	mm	
50 A E PS / 230 V	30	550	3600	230 / 50	✓	39	580 B 600 T 830 H	6.916,00



### Geschirr-Spülmaschine

integrierter Entkalker  
 Boilerheizung +85°C  
 Korbmaße 50 x 50 cm  
 Einschubhöhe max. 345 mm  
 Lieferung inkl. 1 Basiskorb  
 1 Tellerkorb  
 1 Besteckkorb

Modell					Laugenpumpe			CHF
	Liter	Watt	Watt	Volt / Hz		Kg	mm	
50 A E PS / 400 V	30	550	3600	400 / 50	✓	39	580 B 600 T 830 H	6.916,00

# Zubehör Spültechnik

	Cod. R	<p>Konsole links oder rechts der Maschine; 600x570x180mm          Console left or right to the machine; 600x570x180mm          Console gauche ou à droite de la machine; 600x570x180mm</p>	308,00
	Cod. L	<p>Seitentisch links oder rechts der Maschine; 700x560x850mm          Side table left or right to the machine; 700x560x850mm          Table d'appoint à gauche ou à droite de la machine; 700x560x850mm</p>	848,00
	Cod. M	<p>Seitentisch links oder rechts der Maschine; 1200x560x850mm          Side table left or right to the machine; 1200x560x850mm          Table d'appoint à gauche ou à droite de la machine; 1200x560x850mm</p>	956,00
	Cod. O SX	<p>Zulauf Tisch 1 Becken, links der Maschine; 1200x770x850mm          Inlet table 1 basin, left to the machine; 1200x770x850mm          Inlet tableau 1 bassin, a gauche de la machine; 1200x770x850mm</p>	2.744,00
	Cod. O DX	<p>Zulauf Tisch 1 Becken, rechts der Maschine; 1200x770x850mm          Inlet table 1 basin, right to the machine; 1200x770x850mm          Inlet tableau 1 bassin, a droite de la machine; 1200x770x850mm</p>	2.744,00
	Cod. P SX	<p>Zulauf Tisch 1 Becken + Abfallloch, links der Maschine; 1200x770x850mm          Inlet table 1 basin + waste hole, left to the machine; 1200x770x850mm          Inlet tableau 1 bassin + ordures trou, a gauche de la machine; 1200x770x850mm</p>	3.088,00
	Cod. P DX	<p>Zulauf Tisch 1 Becken + Abfallloch, rechts der Maschine; 1200x770x850mm          Inlet table 1 basin + waste hole, right to the machine; 1200x770x850mm          Inlet tableau 1 bassin + ordures trou, a droit de la machine; 1200x770x850mm</p>	3.088,00

# Zubehör Spültechnik



Cod. Q SX

Zulauf Tisch 1 Becken + Abfallloch, links der Maschine; 1800x770x850mm  
 Inlet table 1 basin + waste hole, left to the machine; 1800x770x850mm  
 Inlet tableau 1 bassin + ordures trou, a gauche de la machine; 1800x770x850mm

3.596,00



Cod. Q DX

Zulauf Tisch 1 Becken + Abfallloch, rechts der Maschine; 1800x770x850mm  
 Inlet table 1 basin + waste hole, right to the machine; 1800x770x850mm  
 Inlet tableau 1 bassin + ordures trou, a droite de la machine; 1800x770x850mm

3.596,00



Cod. H

Abfalleimer mit Deckel & Rollen; 40x62cm  
 Garbage can with lid & castors; 40x62cm  
 Poubelle avec couvercle & rouleaus; 40x62cm

620,00



Master 8 LT

Entkalkerpatrone 8 Liter inkl. 3/4 Zoll Reduzierung  
 Descaler cartridge 8 liters incl. 3/4 inch reducer  
 Cartouche de détartrant 8 litres incl. 3/4 pouce réduction

276,00



Master 12 LT

Entkalkerpatrone 12 Liter inkl. 3/4 Zoll Reduzierung  
 Descaler cartridge 12 liters incl. 3/4 inch reducer  
 Cartouche de détartrant 12 litres incl. 3/4 pouce réduction

316,00



Master 16 LT

Entkalkerpatrone 16 Liter inkl. 3/4 Zoll Reduzierung  
 Descaler cartridge 16 liters incl. 3/4 inch reducer  
 Cartouche de détartrant 16 litres incl. 3/4 pouce réduction

396,00



Master 20 LT

Entkalkerpatrone 20 Liter inkl. 3/4 Zoll Reduzierung  
 Descaler cartridge 20 liters incl. 3/4 inch reducer  
 Cartouche de détartrant 20 litres incl. 3/4 pouce réduction

516,00



Edelstahl

# Edelstahl





**MASTER**<sup>®</sup>  
*COLD*  
SWITZERLAND AG



# Lüftungstechnik

## EB Wandabzugshauben Basic

Bautiefe 70 cm




Hochwertige Basic Wandabzugshauben für die professionelle Gastronomie. Monoblock-Konstruktion aus Edelstahl AISI 430 mit Scotch-Brite-Satinierung. Verschweißte Ausführung mit Neonbeleuchtung und Flammenschutzfiltern aus Edelstahl (40x40 cm). Leichte Reinigung durch umlaufende Auffangrinne für Fett und Kondenswasser. Mit integriertem Fettablasshahn.

### Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung (ohne Motor & ohne Regler)


Modell	Maße (BxTxH) cm	Luftaustritt		Leistung* m³/h	Filter	Licht Watt	Motor Ampere	Volumen m³	CHF
		AxB in cm	C in cm						
EB 07 10 BL	100 x 70 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	-	0,36	1.498,00
EB 07 12 BL	120 x 70 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	-	0,43	1.618,00
EB 07 14 BL	140 x 70 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	-	0,50	1.758,00
EB 07 16 BL	160 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x20	-	0,58	1.878,00
EB 07 18 BL	180 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,65	2.058,00
EB 07 20 BL	200 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,72	2.198,00
EB 07 22 BL	220 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,79	2.338,00
EB 07 24 BL	240 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	4	1x40	-	0,86	2.458,00
EB 07 26 BL	260 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	4	1x40	-	0,94	2.638,00
EB 07 28 BL	280 x 70 x 45	30 x 40	14	4000*	5	1x40	-	1,01	2.798,00
EB 07 30 BL	300 x 70 x 45	30 x 40	15	5000*	6	1x40	-	1,08	2.918,00

\* mögliche maximale Leistung/Luftumschlag (je nach Motor variabel)



## Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung + Motor (ohne Regler)

Modell	Maße (BxTxH) cm	Luftaustritt (AxB) cm	Leistung m³/h	Filter	Licht Watt	Motor Ampere	Volumen m³	CHF
EB 07 10 ML	100 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,36	2.378,00
EB 07 12 ML	120 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,43	2.518,00
EB 07 14 ML	140 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,50	2.658,00
EB 07 16 ML	160 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x20	7/7-1,4A	0,58	2.798,00
EB 07 18 ML	180 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,65	2.978,00
EB 07 20 ML	200 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,72	3.138,00
EB 07 22 ML	220 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,79	3.278,00
EB 07 24 ML	240 x 70 x 45	21 x 24	1620	4	1x40	7/7-1,4A	0,86	3.398,00
EB 07 26 ML	260 x 70 x 45	21 x 24	1620	4	1x40	7/7-1,4A	0,94	3.578,00
EB 07 28 ML	280 x 70 x 45	27 x 30	2520	5	1x40	9/9-3,8A	1,01	3.918,00
EB 07 30 ML	300 x 70 x 45	27 x 30	2520	6	1x40	9/9-3,8A	1,08	4.058,00






## Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung + Motor + Regler

Modell	Maße (BxTxH) cm	Luftaustritt (AxB) cm	Leistung m³/h	Filter	Licht Watt	Motor Ampere	Volumen m³	CHF
EB 07 10 JL	100 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,36	2.958,00
EB 07 12 JL	120 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,43	3.098,00
EB 07 14 JL	140 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,50	3.218,00
EB 07 16 JL	160 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x20	7/7-1,4A	0,58	3.358,00
EB 07 18 JL	180 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,65	3.538,00
EB 07 20 JL	200 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,72	3.698,00
EB 07 22 JL	220 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,79	3.838,00
EB 07 24 JL	240 x 70 x 45	21 x 24	1620	4	1x40	7/7-1,4A	0,86	3.978,00
EB 07 26 JL	260 x 70 x 45	21 x 24	1620	4	1x40	7/7-1,4A	0,94	4.138,00
EB 07 28 JL	280 x 70 x 45	27 x 30	2520	5	1x40	9/9-3,8A	1,01	4.478,00
EB 07 30 JL	300 x 70 x 45	27 x 30	2520	6	1x40	9/9-3,8A	1,08	4.618,00


# Lüftungstechnik

## EB Wandabzugshauben Basic

Bautiefe 90 cm




Hochwertige Basic Wandabzugshauben für die professionelle Gastronomie. Monoblock-Konstruktion aus Edelstahl AISI 430 mit Scotch-Brite-Satinierung. Verschweißte Ausführung mit Neonbeleuchtung und Flammenschutzfiltern aus Edelstahl (40x40 cm). Leichte Reinigung durch umlaufende Auffangrinne für Fett und Kondenswasser. Mit integriertem Fettablasshahn.



### Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung (ohne Motor & ohne Regler)


Modell	Maße (BxTxH)	Luftaustritt		Leistung*	Filter	Licht Watt	Motor Ampere	Volumen m <sup>3</sup>	CHF
	cm	AxB in cm	C in cm						
EB 09 12 BL	120 x 90 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	-	0,54	1.698,00
EB 09 14 BL	140 x 90 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	-	0,63	1.838,00
EB 09 16 BL	160 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x20	-	0,72	1.958,00
EB 09 18 BL	180 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,81	2.158,00
EB 09 20 BL	200 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,90	2.298,00
EB 09 22 BL	220 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,99	2.438,00
EB 09 24 BL	240 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	4	1x40	-	1,08	2.578,00
EB 09 26 BL	260 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	4	1x40	-	1,17	2.758,00
EB 09 28 BL	280 x 90 x 45	30 x 40	14	4000*	5	1x40	-	1,26	2.918,00
EB 09 30 BL	300 x 90 x 45	30 x 40	15	5000*	6	1x40	-	1,35	3.058,00

\* mögliche maximale Leistung/Luftumschlag (je nach Motor variabel)



## Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung + Motor (ohne Regler)

Modell	Maße (BxTxH)	Luftaustritt (AxB)	Leistung	Filter	Licht	Motor	Volumen	CHF
	cm	cm	m <sup>3</sup> /h		Watt	Ampere	m <sup>3</sup>	
EB 09 12 ML	120 x 90 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,54	2.598,00
EB 09 14 ML	140 x 90 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,63	2.738,00
EB 09 16 ML	160 x 90 x 45	21 x 24	1620	3	1x20	7/7-1,4A	0,72	2.878,00
EB 09 18 ML	180 x 90 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,81	3.078,00
EB 09 20 ML	200 x 90 x 45	27 x 30	2520	3	1x40	9/9-3,8A	0,90	3.398,00
EB 09 22 ML	220 x 90 x 45	27 x 30	2520	3	1x40	9/9-3,8A	0,99	3.558,00
EB 09 24 ML	240 x 90 x 45	27 x 30	2520	4	1x40	9/9-3,8A	1,08	3.698,00
EB 09 26 ML	260 x 90 x 45	27 x 30	2520	4	1x40	9/9-3,8A	1,17	3.878,00
EB 09 28 ML	280 x 90 x 45	27 x 30	2520	5	1x40	9/9-3,8A	1,26	4.058,00
EB 09 30 ML	300 x 90 x 45	27 x 30	2520	6	1x40	9/9-3,8A	1,35	4.198,00





## Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung + Motor + Regler

Modelle	Maße (BxTxH)	Luftaustritt (AxB)	Leistung	Filter	Licht	Motor	Volumen	CHF
	cm	cm	m <sup>3</sup> /h		Watt	Ampere	m <sup>3</sup>	
EB 09 12 JL	120 x 90 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,54	3.158,00
EB 09 14 JL	140 x 90 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,63	3.318,00
EB 09 16 JL	160 x 90 x 45	21 x 24	1620	3	1x20	7/7-1,4A	0,72	3.458,00
EB 09 18 JL	180 x 90 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,81	3.638,00
EB 09 20 JL	200 x 90 x 45	27 x 30	2520	3	1x40	9/9-3,8A	0,90	3.978,00
EB 09 22 JL	220 x 90 x 45	27 x 30	2520	3	1x40	9/9-3,8A	0,99	4.118,00
EB 09 24 JL	240 x 90 x 45	27 x 30	2520	4	1x40	9/9-3,8A	1,08	4.258,00
EB 09 26 JL	260 x 90 x 45	27 x 30	2520	4	1x40	9/9-3,8A	1,17	4.438,00
EB 09 28 JL	280 x 90 x 45	27 x 30	2520	5	1x40	9/9-3,8A	1,26	4.618,00
EB 09 30 JL	300 x 90 x 45	27 x 30	2520	6	1x40	9/9-3,8A	1,35	4.758,00

# Lüftungstechnik

## EC Zentral-Deckenhauben mit Neonbeleuchtung (ohne Motor & ohne Regler)



Trapezform



Hochwertige Deckenhauben für die professionelle Gastronomie. Monoblock-Konstruktion aus Edelstahl AISI 430 mit Scotch-Brite-Satinierung. Verschweißte Ausführung mit Neonbeleuchtung und Flamschutzfiltern (40x40 cm) aus Edelstahl. Leichte Reinigung durch umlaufende Auffangrinne für Fett und Kondenswasser. Mit integriertem Fettablasshahn.

	Modell	Maße (BxTxH) cm	Luftaustritt		Leistung* m³/h	Filter	Licht Watt	Volumen m³	CHF
			AxB in cm	C in cm					
Bautiefe 130 cm	EC 13 12 BL	120 x 130 x 45	30 x 30	-	3000*	4	2x20	0,70	2.738,00
	EC 13 14 BL	140 x 130 x 45	30 x 30	-	3000*	4	2x20	0,82	2.938,00
	EC 13 16 BL	160 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x20	0,94	3.118,00
	EC 13 18 BL	180 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,05	3.338,00
	EC 13 20 BL	200 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,17	3.518,00
	EC 13 22 BL	220 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,29	3.718,00
	EC 13 24 BL	240 x 130 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,40	3.898,00
	EC 13 26 BL	260 x 130 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,52	4.078,00
	EC 13 28 BL	280 x 130 x 45	30 x 40	14	8000*	10	2x40	1,64	4.258,00
	EC 13 30 BL	300 x 130 x 45	30 x 40	15	10000*	12	2x40	1,76	4.458,00

Bautiefe 150 cm	EC 15 16 BL	160 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x20	1,15	3.538,00
	EC 15 18 BL	180 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,30	3.778,00
	EC 15 20 BL	200 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,44	3.958,00
	EC 15 22 BL	220 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,58	4.158,00
	EC 15 24 BL	240 x 150 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,73	4.358,00
	EC 15 26 BL	260 x 150 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,87	4.558,00
	EC 15 28 BL	280 x 150 x 45	30 x 40	14	8000*	10	2x40	2,02	4.738,00
	EC 15 30 BL	300 x 150 x 45	30 x 40	15	10000*	12	2x40	2,16	4.938,00

\* mögliche maximale Leistung/Luftumschlag (je nach Motor variabel)

## CC Zentral-Deckenhauben mit Neonbeleuchtung (ohne Motor & ohne Regler)



**Kastenform**

Hochwertige Deckenhauben für die professionelle Gastronomie. Monoblock-Konstruktion aus Edelstahl AISI 430 mit Scotch-Brite-Satinierung. Verschweißte Ausführung mit Neonbeleuchtung und Flammenschutzfiltern (40x40 cm) aus Edelstahl. Leichte Reinigung durch umlaufende Auffangrinne für Fett und Kondenswasser. Mit integriertem Fettablasshahn.


	Modell	Maße (BxTxH) cm	Luftaustritt		Leistung* m³/h	Filter	Licht Watt	Volumen m³	CHF
			AxB in cm	C in cm					
Bautiefe 130 cm	CC 13 12 BL	120 x 130 x 45	30 x 30	-	3000*	4	2x20	0,70	2.958,00
	CC 13 14 BL	140 x 130 x 45	30 x 30	-	3000*	4	2x20	0,82	3.178,00
	CC 13 16 BL	160 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x20	0,94	3.378,00
	CC 13 18 BL	180 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,05	3.618,00
	CC 13 20 BL	200 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,17	3.818,00
	CC 13 22 BL	220 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,29	4.018,00
	CC 13 24 BL	240 x 130 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,40	4.238,00
	CC 13 26 BL	260 x 130 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,52	4.438,00
	CC 13 28 BL	280 x 130 x 45	30 x 40	14	8000*	10	2x40	1,64	4.638,00
	CC 13 30 BL	300 x 130 x 45	30 x 40	15	10000*	12	2x40	1,76	4.838,00

Bautiefe 150 cm	CC 15 16 BL	160 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x20	1,15	3.838,00
	CC 15 18 BL	180 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,30	4.098,00
	CC 15 20 BL	200 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,44	4.298,00
	CC 15 22 BL	220 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,58	4.518,00
	CC 15 24 BL	240 x 150 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,73	4.738,00
	CC 15 26 BL	260 x 150 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,87	4.938,00
	CC 15 28 BL	280 x 150 x 45	30 x 40	14	8000*	10	2x40	2,02	5.158,00
	CC 15 30 BL	300 x 150 x 45	30 x 40	15	10000*	12	2x40	2,16	5.378,00

\* mögliche maximale Leistung/Luftumschlag (je nach Motor variabel)

# Lüftungstechnik

## CP Wandkastenhauben mit Neonbeleuchtung (ohne Motor & ohne Regler)




Hochwertige Deckenhauben für die professionelle Gastronomie. Monoblock-Konstruktion aus Edelstahl AISI 430 mit Scotch-Brite-Satinierung. Verschweißte Ausführung mit Neonbeleuchtung und Flamschutzfiltern (40x40 cm) aus Edelstahl. Leichte Reinigung durch umlaufende Auffangrinne für Fett und Kondenswasser. Mit integriertem Fettablasshahn.

	Modelle	Maße (BxTxH) cm	Luftaustritt		Leistung* m³/h	Filter	Licht Watt	Volume m³	CHF
			AxB in cm	C in cm					
Bautiefe 90 cm	CP 09 12 BL	120 x 90 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	0,54	2.278,00
	CP 09 14 BL	140 x 90 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	0,63	2.438,00
	CP 09 16 BL	160 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x20	0,72	2.598,00
	CP 09 18 BL	180 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	0,81	2.838,00
	CP 09 20 BL	200 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	0,90	3.038,00
	CP 09 22 BL	220 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	0,99	3.218,00
	CP 09 24 BL	240 x 90 x 45	30 x 50	-	4000*	4	1x40	1,08	3.418,00
	CP 09 26 BL	260 x 90 x 45	30 x 50	-	4000*	4	1x40	1,17	3.618,00
	CP 09 28 BL	280 x 90 x 45	30 x 40	14	5000*	5	1x40	1,26	3.838,00
	CP 09 30 BL	300 x 90 x 45	30 x 40	15	6000*	6	1x40	1,35	3.998,00

Bautiefe 110 cm	CP 11 12 BL	120 x 110 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	0,65	2.398,00
	CP 11 14 BL	140 x 110 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	0,76	2.558,00
	CP 11 16 BL	160 x 110 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x20	0,86	2.778,00
	CP 11 18 BL	180 x 110 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	0,97	2.998,00
	CP 11 20 BL	200 x 110 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	1,08	3.218,00
	CP 11 22 BL	220 x 110 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	1,19	3.418,00
	CP 11 24 BL	240 x 110 x 45	30 x 50	-	4000*	4	1x40	1,30	3.598,00
	CP 11 26 BL	260 x 110 x 45	30 x 50	-	4000*	4	1x40	1,40	3.838,00
	CP 11 28 BL	280 x 110 x 45	30 x 40	14	5000*	5	1x40	1,51	4.058,00
	CP 11 30 BL	300 x 110 x 45	30 x 40	15	6000*	6	1x40	1,62	4.258,00

\* mögliche maximale Leistung/Luftumschlag (je nach Motor variabel)

## EDZ Kastenradialventilatoren



doppelseitig ansaugend  
double-sided priming

Abluftboxen mit doppelter Ansaugung und Direktantrieb, wobei sich der Motor innerhalb des Luftstroms befindet. Ausgestattet mit einem Profilrahmen aus Aluminium, doppelten Wandplatten aus verzinktem Stahlblech und einer Isolierung aus Polyurethan. Zusätzliche Revisionsöffnung mit Griff. Schutzklasse IP 55.

Modelle	EDZ 74	EDZ 94	EDZ 104	EDZ 126	EDZ 1263	EDZ 1563
	cm	cm	kW	Ampere	m <sup>3</sup> /h	U/min
Maße (BxTxH)	50x50x50	60x60x60	60x60x60	75x75x75	75x75x75	100x100x100
Luftauslass (AxC)	22x25	28x31	30x35	36x41	36x41	43x30
Anschluss	230	230	230	230	400	400
Leistung	180	420	550	510	1100	2200
Luftumschlag	1600	3000	3100	4600	5600	10900
Drehzahl	1400	1400	1400	900	900	900
stat. Druck	150	250	300	225	250	300
Gewicht	35	40	40	45	45	50
CHF	1.678,00	1.858,00	2.258,00	3.038,00	3.118,00	5.138,00

# Lüftungstechnik

## GF Filtermodule

Module mit einem Profilrahmen aus Aluminium. Wandplatten aus verzinktem Blech. Platte auf Kontrollseite mittels Griff abnehmbar. Kunststofffilter mit Wirkungsgrad 85% gravimetrisch (G3). Klasse EN 779, Aktivkohlefiltertyp E207.

### zusätzlich zu Aktivkohlezentralen:

gefaltete Kunststofffilter 48 mm, Filter mit Metallnetz, Aktivkohlefiltertyp E207 mit vergrößerter Kontaktfläche.



### statisches Vorfiltermodul

Modell	Maße (BxTxH)	Durchlauf	CHF
GF Z 14	70 x 40 x 70 cm	1450 m³/h	2.638,00
GF Z 27	70 x 70 x 70 cm	2600 m³/h	3.818,00



### 1-phasige Aktivkohlezentrale

Modell	Maße (BxTxH)	Leistung	Durchlauf	Filter	CHF
GF P 14	70 x 110 x 45 cm	0,42 kW	1450 m³/h	5	4.378,00
GF P 27	70 x 120 x 70 cm	0,42 kW	2600 m³/h	9	5.518,00


doppelseitig ansaugend



### 3-phasige Aktivkohlezentrale

Modell	Maße (BxTxH)	Leistung	Durchlauf	Filter	CHF
GF PD 27	67 x 200 x 67 cm	1,1 kW	2600 m³/h	9	8.018,00
GF PD 40	98 x 214 x 75 cm	1,7 kW	4000 m³/h	14	10.738,00
GF PD 56	128 x 204 x 80 cm	2,2 kW	5200 m³/h	18	13.098,00
GF PD 67	159 x 204 x 80 cm	3,0 kW	6700 m³/h	23	15.338,00
GF PD 82	128 x 224 x 98 cm	3,0 kW	8200 m³/h	27	18.398,00
GF PD 108	128 x 220 x 128 cm	4,1 kW	10400 m³/h	36	21.798,00

doppelseitig ansaugend



### Aktivkohle Filterpatrone

CCA	Ø 16 cm / Länge: 40 cm geeignet für: GF / GFP / GFDP	198,00
-----	---	--------



### Aktivkohle Sack

SCA	Gewicht 25 kg	438,00
-----	---------------	--------

## Zubehör accessories

### Geschwindigkeitsregler manuell 230/1/50

Schutzklasse IP 55, Versorgungsindikator, Anschluss über Schraubklemmen

Modell	Leistung		CHF
RA 0	0,55 - 1,5 kW	5 Ampere	278,00
RA 1	2,2 - 3,0 kW	9 Ampere	398,00



### Geschwindigkeitsregler digital 230/1/50

Schutzklasse IP 55, Versorgungsindikator, Lichtschalter, Gebläseschalter, Gasventil, Anschluss über Schraubklemmen

Modell	Leistung		CHF
RD	0,18 - 1,1 kW	8 Ampere	338,00



### Sicherungsschalttafel 400/3/50

Schutzklasse IP 55, Versorgungsindikator, 2-stufen Schalter, Überlastschutz

Modell	Leistung power		CHF
	von	bis	
QB 2 V1	1,1 kW   0,37 kW	1,5 kW   0,5 kW	1.158,00
QB 2 V2	1,7 kW   0,45 kW	1,7 kW   0,6 kW	1.158,00
QB 2 V3	2,2 kW   0,75 kW	2,2 kW   0,75 kW	1.158,00
QB 2 V4	3,0 kW   1,0 kW	4,0 kW   1,2 kW	1.158,00
QB 2 V5	6,0 kW   2,0 kW	7,5 kW   2,2 kW	1.158,00

### Neonröhre für Abzugshauben

Modell	Länge	Leistung	CHF
L 20	65 cm	20 W	258,00
L 40	130 cm	40 W	278,00



### Bundkragen mit Platte

Modell	Maße	Rohrmaß	CHF
P 20	38 x 38 cm	Ø 20 cm	98,00
P 25	38 x 38 cm	Ø 25 cm	98,00
P 30	38 x 38 cm	Ø 30 cm	98,00



# Edelstahlmöbel Standard 60

## Arbeitstische



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STG 066	60 x 60 x 85 cm	0,5 m <sup>3</sup>	598,00
STG 086	80 x 60 x 85 cm	0,7 m <sup>3</sup>	658,00
STG 106	100 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	738,00
STG 126	120 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	818,00
STG 146	140 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	898,00
STG 156	150 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	958,00
STG 166	160 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	978,00
STG 186	180 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	1.058,00
STG 206	200 x 60 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	1.138,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STG 066A	60 x 60 x 85/95 cm	0,5 m <sup>3</sup>	658,00
STG 086A	80 x 60 x 85/95 cm	0,7 m <sup>3</sup>	718,00
STG 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,9 m <sup>3</sup>	798,00
STG 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	878,00
STG 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,2 m <sup>3</sup>	978,00
STG 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.018,00
STG 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.058,00
STG 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	1.158,00
STG 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	1.238,00

## Arbeitsschränke



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STA 086*	80 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.258,00
STA 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.398,00
STA 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.558,00
STA 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.678,00
STA 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.858,00
STA 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.078,00
STA 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.318,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STA 086A*	80 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.298,00
STA 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.458,00
STA 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.638,00
STA 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.758,00
STA 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.958,00
STA 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.178,00
STA 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.438,00

\*mit Flügeltüre

# Edelstahlmöbel Standard 60

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STAP 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.858,00
STAP 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.238,00
STAP 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.778,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STACD 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.858,00
STACD 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.198,00
STACD 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.558,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STACD 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.978,00
STACD 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.318,00
STACD 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.698,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STACS 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.858,00
STACS 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.198,00
STACS 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.558,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STACS 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	
STACS 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	
STACS 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	



# Edelstahlmöbel Standard 60

## Wärmeschränke



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STACP 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.598,00
STACP 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.978,00
STACP 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.518,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STAC 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.138,00
STAC 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.298,00
STAC 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.418,00
STAC 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.598,00
STAC 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.058,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STAC 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.198,00
STAC 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.378,00
STAC 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.498,00
STAC 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.698,00
STAC 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.178,00

## Eckschränke



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STAA 106	(100x100) x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.738,00



Modell	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STAA 106A	(100x100) x 60 x 85/95 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.878,00

# Edelstahlmöbel Standard 60

Modelle	Bezeichnung		CHF
ST3C 56	Schubladenblock 3 Schubladen 1/3 (BxTxH) 50 x 60 x 85 cm		1.478,00
ST3C 56 A	Schubladenblock 3 Schubladen 1/3 mit Aufkantung (BxTxH) 50 x 60 x 85/95 cm		1.518,00
ST6C 106	Schubladenblock 6 Schubladen 1/3 (BxTxH) 100 x 60 x 85 cm		2.738,00
ST6C 106 A	Schubladenblock 6 Schubladen 1/3 mit Aufkantung (BxTxH) 100 x 60 x 85/95 cm		2.818,00
SC2 46	Schubladenmodul 2 Schubladen 1/2 (BxTxH) 40 x 57 x 55 cm		898,00
SC3 46	Schubladenmodul 3 Schubladen 1/3 (BxTxH) 40 x 57 x 55 cm		1.038,00
STR 46	Mülleimer Unterbaumodul (BxTxH) 40 x 57 x 55 cm		958,00
SC1 46	einzelne Schublade (BxTxH) 40 x 57 x 15 cm		418,00
RGF	Rad ohne Bremse Ø 12,5 x 14 cm		98,00
RGFP	Rad mit Bremse Ø 12,5 x 14 cm		118,00

# Edelstahlmöbel Standard 70

## Arbeitstische



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STG 067	60 x 70 x 85 cm	0,5 m <sup>3</sup>	638,00
STG 087	80 x 70 x 85 cm	0,7 m <sup>3</sup>	698,00
STG 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	778,00
STG 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	858,00
STG 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	958,00
STG 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	998,00
STG 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.038,00
STG 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	1.118,00
STG 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	1.198,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STG 067A	60 x 70 x 85/95 cm	0,5 m <sup>3</sup>	678,00
STG 087A	80 x 70 x 85/95 cm	0,7 m <sup>3</sup>	758,00
STG 107A	100 x 70 x 85/95 cm	0,9 m <sup>3</sup>	838,00
STG 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	938,00
STG 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.018,00
STG 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.078,00
STG 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.118,00
STG 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	1.218,00
STG 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	1.298,00

## Arbeitsschränke



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STA 067*	60 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.158,00
STA 087*	80 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.298,00
STA 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.438,00
STA 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.598,00
STA 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.738,00
STA 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.938,00
STA 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.158,00
STA 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.398,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STA 067A*	60 x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.218,00
STA 087A*	80 x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.358,00
STA 107A	100 x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.518,00
STA 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.678,00
STA 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.818,00
STA 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.038,00
STA 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.258,00
STA 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	2.518,00

\* mit Flügeltüre

# Edelstahlmöbel Standard 70

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STAP 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.918,00
STAP 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.318,00
STAP 207	200 x 70 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.878,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STACD 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.958,00
STACD 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.258,00
STACD 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.678,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STACD 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.078,00
STACD 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.438,00
STACD 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	3.838,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STACS 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.958,00
STACS 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.258,00
STACS 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.678,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STACS 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.078,00
STACS 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.438,00
STACS 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	3.838,00



# Edelstahlmöbel Standard 70

## Wärmeschränke



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STACP 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.718,00
STACP 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.118,00
STACP 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.678,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STAC 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.218,00
STAC 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.398,00
STAC 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.518,00
STAC 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.718,00
STAC 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.198,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STAC 107A	100 x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.298,00
STAC 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.478,00
STAC 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.598,00
STAC 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.878,00
STAC 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	3.318,00

## Eckschränke



Modell	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STAA 107	(100x100) x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.798,00



Modell	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
STAA 107A	(100x100) x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.938,00

# Edelstahlmöbel Standard 70

## Schubladenblöcke & Elemente

Modelle	Maße (BxTxH)	Aufkantung	Volumen	CHF
ST 7 C 57	50 x 70 x 85 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	2.538,00
ST 7 C 57A	50 x 70 x 85/95 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	2.638,00
ST 7 C 75	70 x 50 x 85 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	2.798,00
ST 7 C 75A	70 x 50 x 85/95 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	2.898,00
ST 7 C 95	90 x 70 x 85 cm	-	0,55 m <sup>3</sup>	3.338,00
ST 7 C 95A	90 x 70 x 85/95 cm	✓	0,55 m <sup>3</sup>	3.398,00




für Pizzateigbällchen


Modelle	Bezeichnung		CHF
ST3C 57	Schubladenblock 3 Schubladen 1/3 (BxTxH) 50 x 70 x 85 cm		1.518,00
ST3C 57 A	Schubladenblock 3 Schubladen 1/3 mit Aufkantung (BxTxH) 50 x 70 x 85/95 cm		1.558,00
ST6C 107	Schubladenblock 6 Schubladen 1/3 (BxTxH) 100 x 70 x 85 cm		2.818,00
ST6C 107 A	Schubladenblock 6 Schubladen 1/3 mit Aufkantung (BxTxH) 100 x 70 x 85/95 cm		2.898,00
SC2 47	Schubladenmodul 2 Schubladen 1/2 (BxTxH) 40 x 67 x 55 cm		938,00
SC3 47	Schubladenmodul 3 Schubladen 1/3 (BxTxH) 40 x 67 x 55 cm		1.078,00
STR 47	Mülleimer Unterbaumodul (BxTxH) 40 x 67 x 55 cm		998,00
SC1 47	einzelne Schublade (BxTxH) 40 x 67 x 15 cm		438,00
RGP	Rad ohne Bremse Ø 12,5 x 14 cm		98,00
RGFP	Rad mit Bremse Ø 12,5 x 14 cm		118,00

# Edelstahlmöbel Standard


## Wandhängeschränke



Modell	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
SPAA 7	70 x 70 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.678,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
SPG 06	60 x 40 x 65 cm	0,3 m <sup>3</sup>	558,00
SPG 08	80 x 40 x 65 cm	0,3 m <sup>3</sup>	598,00
SPG 10	100 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	658,00
SPG 12	120 x 40 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	738,00
SPG 14	140 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	818,00
SPG 15	150 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	858,00
SPG 16	160 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	918,00
SPG 18	180 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	998,00
SPG 20	200 x 40 x 65 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.118,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
SPA 06*	60 x 40 x 65 cm	0,3 m <sup>3</sup>	778,00
SPA 08*	80 x 40 x 65 cm	0,3 m <sup>3</sup>	818,00
SPA 10	100 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	898,00
SPA 12	120 x 40 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	998,00
SPA 14	140 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.118,00
SPA 15	150 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.178,00
SPA 16	160 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.238,00
SPA 18	180 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.378,00
SPA 20	200 x 40 x 65 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.538,00

\* mit Flügelttüre

## Vorratsschränke



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
SAN 12 7 18	120 x 70 x 180 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.378,00
SAN 16 7 18	160 x 70 x 180 cm	2,0 m <sup>3</sup>	3.918,00

# Edelstahlmöbel Standard

## Wandborde

Wandborde werden komplett geliefert. Inklusiv Wandschienen und Einraststützen.



### Tiefe 30 cm

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
SM 08 3	80 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	258,00
SM 10 3	100 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	278,00
SM 12 3	120 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	298,00
SM 14 3	140 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	318,00
SM 15 3	150 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	338,00
SM 16 3	160 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	418,00
SM 18 3*	180 x 30 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	458,00
SM 20 3*	200 x 30 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	478,00

### Tiefe 40 cm

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
SM 08 4	80 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	278,00
SM 10 4	100 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	298,00
SM 12 4	120 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	338,00
SM 14 4	140 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	358,00
SM 15 4	150 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	378,00
SM 16 4	160 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	458,00
SM 18 4*	180 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	478,00
SM 20 4*	200 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	518,00

\*Ab 180 cm werden 3 Wandschienen und 3 Stützbügel benötigt

## Aufsatzregale & Wärmebrücken

Modelle	Maße (BxTxH)	Heizung	CHF
SR 124	120 x 35 x 40 cm	Aufsatzregal OHNE Heizung	498,00
SR 144	140 x 35 x 40 cm		618,00
SR 164	160 x 35 x 40 cm		718,00
SR 184	180 x 35 x 40 cm		798,00
SR 204	200 x 35 x 40 cm		838,00
SR 127	120 x 35 x 70 cm	Aufsatzregal OHNE Heizung	858,00
SR 147	140 x 35 x 70 cm		938,00
SR 167	160 x 35 x 70 cm		1.078,00
SR 187	180 x 35 x 70 cm		1.218,00
SR 207	200 x 35 x 70 cm		1.278,00
SRR 124	120 x 35 x 40 cm	Wärmebrücke MIT Heizung	1.238,00
SRR 144	140 x 35 x 40 cm		1.358,00
SRR 164	160 x 35 x 40 cm		1.438,00
SRR 184	180 x 35 x 40 cm		1.618,00
SRR 204	200 x 35 x 40 cm		1.758,00
SRR 127	120 x 35 x 70 cm	Wärmebrücke MIT Heizung	1.758,00
SRR 147	140 x 35 x 70 cm		1.858,00
SRR 167	160 x 35 x 70 cm		1.978,00
SRR 187	180 x 35 x 70 cm		2.238,00
SRR 207	200 x 35 x 70 cm		2.398,00

# Spültechnik Standard 60/70

## SLG Spültische



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG 1V 056	50 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,4 m <sup>3</sup>	1.098,00
SLG 1V 066	60 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.118,00
SLG 1V 076	70 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.138,00
SLG 1V 067	60 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.118,00
SLG 1V 077	70 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.138,00
SLG 1V 087	80 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.158,00



großes Becken

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG 1V 126	120 x 60 x 85 cm	106 x 42 x 35 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.418,00
SLG 1V 166	160 x 60 x 85 cm	136 x 42 x 35 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.738,00
SLG 1V 127	120 x 70 x 85 cm	106 x 50 x 35 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.538,00
SLG 1V 167	160 x 70 x 85 cm	136 x 50 x 35 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.838,00
SLG 1V 187	180 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.998,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG 1VGS 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.278,00
SLG 1VGS 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.398,00
SLG 1VGS 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.458,00
SLG 1VGS 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.578,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG 1VGD 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.278,00
SLG 1VGD 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.398,00
SLG 1VGD 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.458,00
SLG 1VGD 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.578,00

# Spültechnik Standard 60/70

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG 2V 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.738,00
SLG 2V 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.858,00
SLG 2V 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.818,00
SLG 2V 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.938,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG 2V 166	160 x 60 x 85 cm	70 x 50 x 35 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.698,00
SLG 2V 206	200 x 60 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.198,00
SLG 2V 167	160 x 70 x 85 cm	80 x 50 x 35 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.958,00
SLG 2V 207	200 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.478,00



große Becken

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG 2VGS 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.718,00
SLG 2VGS 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.858,00
SLG 2VGS 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	1.938,00
SLG 2VGS 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.058,00
SLG 2VGS 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.158,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG 2VGD 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.718,00
SLG 2VGD 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.858,00
SLG 2VGD 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	1.938,00
SLG 2VGD 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.058,00
SLG 2VGD 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.158,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG 2V2G 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.218,00
SLG 2V2G 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.298,00
SLG 2V2G 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.298,00
SLG 2V2G 207	200 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,8 m <sup>3</sup>	2.378,00



# Spültechnik Standard 60/70

## SLA Spülschränke



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA 1V 066 *	60 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.498,00
SLA 1V 086 *	80 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.698,00
SLA 1V 067 *	60 x 70 x 85/95 cm	40 x 50 x 30 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.538,00
SLA 1V 077 *	70 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.618,00
SLA 1V 087 *	80 x 70 x 85/95 cm	60 x 50 x 30 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.698,00

\* mit Flügeltüre



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA 1V 126	120 x 60 x 85/95 cm	106 x 50 x 35 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.898,00
SLA 1V 166	160 x 60 x 85/95 cm	136 x 50 x 35 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.118,00
SLA 1V 127	120 x 70 x 85/95 cm	106 x 50 x 35 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.078,00
SLA 1V 167	160 x 70 x 85/95 cm	136 x 50 x 35 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.278,00
SLA 1V 187	180 x 70 x 85/95 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.558,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA 1VGS 106	100 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.838,00
SLA 1VGS 126	120 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.938,00
SLA 1VGS 127	120 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.018,00
SLA 1VGS 147	140 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.158,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA 1VGD 106	100 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.838,00
SLA 1VGD 126	120 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.938,00
SLA 1VGD 127	120 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.018,00
SLA 1VGD 147	140 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.158,00

# Spültechnik Standard 60/70

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA 2V 126	120 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.278,00
SLA 2V 146	140 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.418,00
SLA 2V 127	120 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.378,00
SLA 2V 147	140 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.518,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA 2V 166	160 x 60 x 85/95 cm	70 x 50 x 35 cm	1,3 m <sup>3</sup>	4.278,00
SLA 2V 206	200 x 60 x 85/95 cm	86 x 50 x 35 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.798,00
SLA 2V 167	160 x 70 x 85/95 cm	80 x 50 x 35 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.518,00
SLA 2V 207	200 x 70 x 85/95 cm	86 x 50 x 35 cm	1,8 m <sup>3</sup>	5.078,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA 2VGS 146	140 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.378,00
SLA 2VGS 166	160 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.638,00
SLA 2VGS 167	160 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.598,00
SLA 2VGS 187	180 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.698,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA 2VGD 146	140 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.378,00
SLA 2VGD 166	160 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.638,00
SLA 2VGD 167	160 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.598,00
SLA 2VGD 187	180 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.698,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA 2V2G 186	180 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.798,00
SLA 2V2G 206	200 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.878,00
SLA 2V2G 187	180 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.858,00
SLA 2V2G 207	200 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,8 m <sup>3</sup>	3.138,00



# Spültechnik Standard 60/70

## Spülcenter



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG LD 126	120 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.398,00
SLG LD 146	140 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.498,00
SLG LD 127	120 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.438,00
SLG LD 147	140 x 70 x 85/95 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.518,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG LS 126	120 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.398,00
SLG LS 146	140 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.498,00
SLG LS 127	120 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.438,00
SLG LS 147	140 x 70 x 85/95 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.518,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG LD 166	160 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.838,00
SLG LD 186	180 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	1.978,00
SLG LD 206	200 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.118,00
SLG LD 167	160 x 70 x 85/95 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.858,00
SLG LD 187	180 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.018,00
SLG LD 207	200 x 70 x 85/95 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.158,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLG LS 166	160 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.838,00
SLG LS 186	180 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	1.978,00
SLG LS 206	200 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.118,00
SLG LS 167	160 x 70 x 85/95 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.858,00
SLG LS 187	180 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.018,00
SLG LS 207	200 x 70 x 85/95 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.158,00

# Spültechnik Standard 60/70

## Spülschrankcenter

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA LD 126	120 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.778,00
SLA LD 146	140 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.878,00
SLA LD 127	120 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.878,00
SLA LD 147	140 x 70 x 85/95 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.958,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA LS 126	120 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.778,00
SLA LS 146	140 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.878,00
SLA LS 127	120 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.878,00
SLA LS 147	140 x 70 x 85/95 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.958,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA LD 166	160 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.358,00
SLA LD 186	180 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.498,00
SLA LD 206	200 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.638,00
SLA LD 167	160 x 70 x 85/95 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.458,00
SLA LD 187	180 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.598,00
SLA LD 207	200 x 70 x 85/95 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.738,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
SLA LS 166	160 x 60 x 85/95 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.358,00
SLA LS 186	180 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.498,00
SLA LS 206	200 x 60 x 85/95 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.638,00
SLA LS 167	160 x 70 x 85/95 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.458,00
SLA LS 187	180 x 70 x 85/95 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.598,00
SLA LS 207	200 x 70 x 85/95 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.738,00



# Edelstahlmöbel Top 60



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TG F 046	40 x 60 x 85 cm	0,4 m <sup>3</sup>	658,00
TG F 056	50 x 60 x 85 cm	0,5 m <sup>3</sup>	698,00
TG F 066	60 x 60 x 85 cm	0,5 m <sup>3</sup>	738,00
TG F 076	70 x 60 x 85 cm	0,6 m <sup>3</sup>	778,00
TG F 086	80 x 60 x 85 cm	0,7 m <sup>3</sup>	818,00
TG F 096	90 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	858,00
TG F 106	100 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	878,00
TG F 116	110 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	938,00
TG F 126	120 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	998,00
TG F 136	130 x 60 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.058,00
TG F 146	140 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.118,00
TG F 156	150 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.178,00
TG F 166	160 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.238,00
TG F 176	170 x 60 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	1.298,00
TG F 186	180 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	1.358,00
TG F 196	190 x 60 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	1.418,00
TG F 206	200 x 60 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	1.478,00

## Arbeitschränke



Modelle	Maße (BxTxH)		Volumen	CHF
TAG 2C 106	100 x 60 x 85 cm	2 *	0,8 m <sup>3</sup>	2.578,00
TAG 2C 126	120 x 60 x 85 cm	2 *	0,9 m <sup>3</sup>	2.718,00
TAG 3C 146	140 x 60 x 85 cm	3 *	1,0 m <sup>3</sup>	3.258,00
TAG 3C 166	160 x 60 x 85 cm	3 *	1,2 m <sup>3</sup>	3.398,00
TAG 4C 186	180 x 60 x 85 cm	4 *	1,3 m <sup>3</sup>	3.918,00
TAG 4C 206	200 x 60 x 85 cm	4 *	1,5 m <sup>3</sup>	4.058,00

\* Schubladen



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.858,00
TAS 116	110 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.938,00
TAS 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.038,00
TAS 136	130 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.118,00
TAS 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.218,00
TAS 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.298,00
TAS 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.398,00
TAS 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.498,00
TAS 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.578,00
TAS 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.678,00
TAS 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.758,00

# Edelstahlmöbel Top 60

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TG F 046A	40 x 60 x 85/95 cm	0,4 m <sup>3</sup>	718,00
TG F 056A	50 x 60 x 85/95 cm	0,5 m <sup>3</sup>	758,00
TG F 066A	60 x 60 x 85/95 cm	0,5 m <sup>3</sup>	798,00
TG F 076A	70 x 60 x 85/95 cm	0,6 m <sup>3</sup>	838,00
TG F 086A	80 x 60 x 85/95 cm	0,7 m <sup>3</sup>	898,00
TG F 096A	90 x 60 x 85/95 cm	0,8 m <sup>3</sup>	938,00
TG F 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,9 m <sup>3</sup>	978,00
TG F 116A	110 x 60 x 85/95 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.038,00
TG F 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.098,00
TG F 136A	130 x 60 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.178,00
TG F 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.238,00
TG F 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.298,00
TG F 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.378,00
TG F 176A	170 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	1.438,00
TG F 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	1.498,00
TG F 196A	190 x 60 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	1.578,00
TG F 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	1.638,00



mit 10 cm Aufkantung

Modelle	Maße (BxTxH)		Volumen	CHF
TAG 2C 106A	100 x 60 x 85/95 cm	2 *	0,8 m <sup>3</sup>	2.678,00
TAG 2C 126A	120 x 60 x 85/95 cm	2 *	0,9 m <sup>3</sup>	2.818,00
TAG 3C 146A	140 x 60 x 85/95 cm	3 *	1,0 m <sup>3</sup>	3.378,00
TAG 3C 166A	160 x 60 x 85/95 cm	3 *	1,2 m <sup>3</sup>	3.538,00
TAG 4C 186A	180 x 60 x 85/95 cm	4 *	1,3 m <sup>3</sup>	4.078,00
TAG 4C 206A	200 x 60 x 85/95 cm	4 *	1,5 m <sup>3</sup>	4.218,00

\* Schubladen



mit 10 cm Aufkantung

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.938,00
TAS 116A	110 x 60 x 85/95 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.038,00
TAS 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.138,00
TAS 136A	130 x 60 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.238,00
TAS 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.338,00
TAS 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.438,00
TAS 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.538,00
TAS 176A	170 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.638,00
TAS 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.718,00
TAS 196A	190 x 60 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.838,00
TAS 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.938,00



mit 10 cm Aufkantung

# Edelstahlmöbel Top 60

## Arbeitsschränke



Modelle	Maße (BxTxH)		Volumen	CHF
TAS 2C 106	100 x 60 x 85 cm	2 *	0,8 m <sup>3</sup>	2.778,00
TAS 2C 126	120 x 60 x 85 cm	2 *	0,9 m <sup>3</sup>	2.958,00
TAS 3C 146	140 x 60 x 85 cm	3 *	1,0 m <sup>3</sup>	3.538,00
TAS 3C 166	160 x 60 x 85 cm	3 *	1,2 m <sup>3</sup>	3.718,00
TAS 4C 186	180 x 60 x 85 cm	4 *	1,3 m <sup>3</sup>	4.278,00
TAS 4C 206	200 x 60 x 85 cm	4 *	1,5 m <sup>3</sup>	4.458,00

\* Schubladen / drawers



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 3CD 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.518,00
TAS 3CD 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.618,00
TAS 3CD 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.698,00
TAS 3CD 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.798,00
TAS 3CD 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.878,00
TAS 3CD 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.958,00
TAS 3CD 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.058,00
TAS 3CD 216	210 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.138,00
TAS 3CD 226	220 x 60 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.218,00
TAS 3CD 236	230 x 60 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.318,00
TAS 3CD 246	240 x 60 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.418,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 3CS 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.518,00
TAS 3CS 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.618,00
TAS 3CS 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.698,00
TAS 3CS 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.798,00
TAS 3CS 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.878,00
TAS 3CS 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.958,00
TAS 3CS 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.058,00
TAS 3CS 216	210 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.138,00
TAS 3CS 226	220 x 60 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.218,00
TAS 3CS 236	230 x 60 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.318,00
TAS 3CS 246	240 x 60 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.418,00

# Edelstahlmöbel Top 60

Modelle	Maße (BxTxH)		Volumen	CHF
TAS 2C 106A	100 x 60 x 85/95 cm	2 *	0,8 m <sup>3</sup>	2.878,00
TAS 2C 126A	120 x 60 x 85/95 cm	2 *	1,0 m <sup>3</sup>	3.058,00
TAS 3C 146A	140 x 60 x 85/95 cm	3 *	1,1 m <sup>3</sup>	3.658,00
TAS 3C 166A	160 x 60 x 85/95 cm	3 *	1,3 m <sup>3</sup>	3.858,00
TAS 4C 186A	180 x 60 x 85/95 cm	4 *	1,4 m <sup>3</sup>	4.438,00
TAS 4C 206A	200 x 60 x 85/95 cm	4 *	1,6 m <sup>3</sup>	4.638,00

\* Schubladen



mit 10 cm Aufkantung

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 3CD 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.658,00
TAS 3CD 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.818,00
TAS 3CD 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.838,00
TAS 3CD 176A	170 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.938,00
TAS 3CD 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.038,00
TAS 3CD 196A	190 x 60 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.118,00
TAS 3CD 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.218,00
TAS 3CD 216A	210 x 60 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.318,00
TAS 3CD 226A	220 x 60 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.418,00
TAS 3CD 236A	230 x 60 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.518,00
TAS 3CD 246A	240 x 60 x 85/95 cm	1,9 m <sup>3</sup>	4.618,00



mit 10 cm Aufkantung

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 3CS 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.658,00
TAS 3CS 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.818,00
TAS 3CS 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.838,00
TAS 3CS 176A	170 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.938,00
TAS 3CS 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.038,00
TAS 3CS 196A	190 x 60 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.118,00
TAS 3CS 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.218,00
TAS 3CS 216A	210 x 60 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.318,00
TAS 3CS 226A	220 x 60 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.418,00
TAS 3CS 236A	230 x 60 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.518,00
TAS 3CS 246A	240 x 60 x 85/95 cm	1,9 m <sup>3</sup>	4.618,00



mit 10 cm Aufkantung

# Edelstahlmöbel Top 60

## Wärmeschränke



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAC 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.938,00
TAC 116	110 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	3.058,00
TAC 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.178,00
TAC 136	130 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.298,00
TAC 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.438,00
TAC 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.538,00
TAC 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.658,00
TAC 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	4.298,00
TAC 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	4.418,00
TAC 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.538,00
TAC 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.658,00



mit 10 cm Aufkantung

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAC 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,8 m <sup>3</sup>	3.038,00
TAC 116A	110 x 60 x 85/95 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.178,00
TAC 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.298,00
TAC 136A	130 x 60 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.438,00
TAC 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.558,00
TAC 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.678,00
TAC 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.818,00
TAC 176A	170 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.478,00
TAC 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.598,00
TAC 196A	190 x 60 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.718,00
TAC 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.858,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TACP 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	3.178,00
TACP 116	110 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	3.298,00
TACP 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.438,00
TACP 136	130 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.578,00
TACP 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.698,00
TACP 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.838,00
TACP 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.978,00
TACP 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	4.618,00
TACP 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	4.758,00
TACP 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.898,00
TACP 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	5.018,00

# Edelstahlmöbel Top 60

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAP 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.058,00
TAP 116	110 x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.158,00
TAP 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.258,00
TAP 136	130 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.358,00
TAP 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.458,00
TAP 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.558,00
TAP 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.658,00
TAP 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.758,00
TAP 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.858,00
TAP 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.978,00
TAP 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.058,00



## Eckarbeitsschränke

Modell	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAA PB 106	(100x100) x 60 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.458,00



Modell	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAA PB 106A	(100x100) x 60 x 85/95 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.558,00



## Zubehör Edelstahlmöbel 60 Tiefe

Modell	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
PRC 60	80 x 60 x 4 cm	Kippbord mit Scharnieren	1.038,00



Modelle	Maße (Ø x B)	Bezeichnung	CHF
RGP	Ø 12,5 x 14 cm	Rad ohne Bremse	98,00
RGFP	Ø 12,5 x 14 cm	Rad mit Bremse	118,00



# Edelstahlmöbel Top 60

## Schubladenblöcke



Modelle	TA 2C 056	TA 3C 056	TA 4C 056	TA 2C1 056	TA 1CB 056
Maße (BxTxH)	50 x 60 x 85 cm	50 x 60 x 85 cm			
Schubladen	2 Schubladen 1/2	3 Schubladen 1/3	4 Schubladen 1/4	2 Schubladen 1/4 1 Schublade 1/2	1 Schublade+ 1 Flaschenschub
Aufkantung	-	-	-	-	-
Volumen	0,3 m <sup>3</sup>	0,3 m <sup>3</sup>	0,3 m <sup>3</sup>	0,3 m <sup>3</sup>	0,3 m <sup>3</sup>
CHF	1.658,00	1.878,00	2.078,00	1.918,00	1.678,00

mit 10 cm Aufkantung



Modelle	TA 2C 056A	TA 3C 056A	TA 4C 056A	TA 2C1 056A	TA 1CB 056A
Maße (BxTxH)	50 x 60 x 85/95	50 x 60 x 85/95			
Schubladen	2 Schubladen 1/2	3 Schubladen 1/3	4 Schubladen 1/4	2 Schubladen 1/4 1 Schublade 1/2	1 Schublade+ 1 Flaschenschub
Aufkantung	✓	✓	✓	✓	✓
Volumen	0,3 m <sup>3</sup>	0,3 m <sup>3</sup>	0,3 m <sup>3</sup>	0,3 m <sup>3</sup>	0,3 m <sup>3</sup>
CHF	1.718,00	1.938,00	2.138,00	1.978,00	1.738,00

## Schubladenelemente

Modelle	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
C1 4615	40 x 57 x 15 cm	einzelne Schublade	438,00
C1 4620	40 x 57 x 20 cm	einzelne Schublade	478,00
C1 6615	60 x 57 x 15 cm	einzelne Schublade	518,00
C1 6620	60 x 57 x 20 cm	einzelne Schublade	558,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
C1 MC 4620	40 x 57 x 20 cm	Kaffeersatz-Schublade	538,00
C1 MC 6620	60 x 57 x 20 cm	Kaffeersatz-Schublade	578,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
C2 46	40 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,2 m <sup>3</sup>	1.098,00
C2 66	60 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,3 m <sup>3</sup>	1.298,00
C2 76	72 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,4 m <sup>3</sup>	1.518,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
C3 46	40 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,2 m <sup>3</sup>	1.278,00
C3 66	60 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,3 m <sup>3</sup>	1.458,00
C3 76	72 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,4 m <sup>3</sup>	1.698,00



# Spültechnik Top 60

## LGR Spültische



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 1V 056	50 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,4 m <sup>3</sup>	1.278,00
LGR 1V 066	60 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.338,00
LGR 1V 076	70 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.438,00
LGR 1V 086	80 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.498,00
LGR 1V 106	100 x 60 x 85 cm	86 x 42 x 35 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.498,00
LGR 1V 126	120 x 60 x 85 cm	106 x 42 x 35 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.658,00
LGR 1V 146	140 x 60 x 85 cm	116 x 42 x 35 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.818,00
LGR 1V 166	160 x 60 x 85 cm	136 x 42 x 35 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.998,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 1VGS 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.638,00
LGR 1VGS 116	110 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.698,00
LGR 1VGS 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.758,00
LGR 1VGS 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.858,00
LGR 1VGS 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.918,00
LGR 1VGS 156	150 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.998,00
LGR 1VGS 166	160 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.058,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 1VGD 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.638,00
LGR 1VGD 116	110 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.698,00
LGR 1VGD 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.758,00
LGR 1VGD 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.858,00
LGR 1VGD 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.918,00
LGR 1VGD 156	150 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.998,00
LGR 1VGD 166	160 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.058,00

# Spültechnik Top 60

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 2V 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.018,00
LGR 2V 116	110 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.098,00
LGR 2V 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.178,00
LGR 2V 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.258,00
LGR 2V 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.338,00
LGR 2V 166	160 x 60 x 85 cm	70 x 42 x 35 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.898,00
LGR 2V 186	180 x 60 x 85 cm	80 x 42 x 35 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.958,00
LGR 2V 206	200 x 60 x 85 cm	86 x 42 x 35 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.118,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 2VGS 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.258,00
LGR 2VGS 156	150 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.298,00
LGR 2VGS 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.398,00
LGR 2VGS 176	170 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.498,00
LGR 2VGS 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.578,00
LGR 2VGS 196	190 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.678,00
LGR 2VGS 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.778,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 2VGD 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.258,00
LGR 2VGD 156	150 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.298,00
LGR 2VGD 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.398,00
LGR 2VGD 176	170 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.498,00
LGR 2VGD 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.578,00
LGR 2VGD 196	190 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.678,00
LGR 2VGD 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.778,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 2V2G 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.538,00
LGR 2V2G 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.658,00
LGR 2V2G 226	220 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.098,00
LGR 2V2G 246	240 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,8 m <sup>3</sup>	3.238,00



# Spültechnik Top 60

## LA Spülchränke



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 1V 056 *	50 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,4 m <sup>3</sup>	1.718,00
LA 1V 066 *	60 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.818,00
LA 1V 076 *	70 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.918,00
LA 1V 086 *	80 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,7 m <sup>3</sup>	2.038,00
LA 1V 106	100 x 60 x 85 cm	86 x 42 x 35 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.998,00
LA 1V 126	120 x 60 x 85 cm	106 x 42 x 35 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.198,00
LA 1V 146	140 x 60 x 85 cm	116 x 42 x 35 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.398,00
LA 1V 166	160 x 60 x 85 cm	136 x 42 x 35 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.618,00

\* mit Flügeltüre



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 1VGS 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.218,00
LA 1VGS 116	110 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.298,00
LA 1VGS 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.358,00
LA 1VGS 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.458,00
LA 1VGS 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.538,00
LA 1VGS 156	150 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.658,00
LA 1VGS 166	160 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.798,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 1VGD 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.218,00
LA 1VGD 116	110 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.298,00
LA 1VGD 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.358,00
LA 1VGD 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.458,00
LA 1VGD 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.538,00
LA 1VGD 156	150 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.658,00
LA 1VGD 166	160 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.798,00

# Spültechnik Top 60

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 2V 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.618,00
LA 2V 116	110 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.698,00
LA 2V 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.778,00
LA 2V 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.898,00
LA 2V 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.038,00
LA 2V 166	160 x 60 x 85 cm	70 x 42 x 35 cm	1,3 m <sup>3</sup>	4.538,00
LA 2V 186	180 x 60 x 85 cm	80 x 42 x 35 cm	1,3 m <sup>3</sup>	4.738,00
LA 2V 206	200 x 60 x 85 cm	86 x 42 x 35 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.998,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 2VGS 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.858,00
LA 2VGS 156	150 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.998,00
LA 2VGS 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.138,00
LA 2VGS 176	170 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.218,00
LA 2VGS 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.318,00
LA 2VGS 196	190 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.458,00
LA 2VGS 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.538,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 2VGD 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.858,00
LA 2VGD 156	150 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.998,00
LA 2VGD 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.138,00
LA 2VGD 176	170 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.218,00
LA 2VGD 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.318,00
LA 2VGD 196	190 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.458,00
LA 2VGD 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.538,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 2V2G 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.318,00
LA 2V2G 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.398,00
LA 2V2G 226	220 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.798,00
LA 2V2G 246	240 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.158,00



# Spültechnik Top 60

## Spülcenter & Spülschrankcenter



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGRL 1V 126D	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.698,00
LGRL 1V 146D	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.798,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LFBL 1V 126D	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.958,00
LFSL 1V 146D	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.158,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LABL 1V 126D	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.178,00
LASL 1V 146D	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.378,00

mit Flügeltüren



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGRL 1V 126S	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.698,00
LGRL 1V 146S	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.798,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LFBL 1V 126S	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.958,00
LFSL 1V 146S	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.158,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LABL 1V 126S	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.178,00
LASL 1V 146S	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.378,00

mit Flügeltüren

# Spültechnik Top 60

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGRL 2V 166D	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.238,00
LGRL 2V 186D	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.378,00
LGRL 2V 206D	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.518,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LFSL 2V 166D	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.678,00
LFSL 2V 186D	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.838,00
LFSL 2V 206D	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.998,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LASL 2V 166D	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.978,00
LASL 2V 186D	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.158,00
LASL 2V 206D	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.318,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGRL 2V 166S	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.238,00
LGRL 2V 186S	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.378,00
LGRL 2V 206S	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.518,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LFSL 2V 166S	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.678,00
LFSL 2V 186S	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.838,00
LFSL 2V 206S	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.998,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LASL 2V 166S	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.978,00
LASL 2V 186S	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.158,00
LASL 2V 206S	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.318,00



# Edelstahlmöbel Top 70

## Arbeitstische



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TG F 047	40 x 70 x 85 cm	0,4 m <sup>3</sup>	678,00
TG F 057	50 x 70 x 85 cm	0,5 m <sup>3</sup>	718,00
TG F 067	60 x 70 x 85 cm	0,5 m <sup>3</sup>	758,00
TG F 077	70 x 70 x 85 cm	0,6 m <sup>3</sup>	798,00
TG F 087	80 x 70 x 85 cm	0,7 m <sup>3</sup>	838,00
TG F 097	90 x 70 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	878,00
TG F 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	918,00
TG F 117	110 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	978,00
TG F 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.038,00
TG F 137	130 x 70 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.098,00
TG F 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.158,00
TG F 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.218,00
TG F 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.278,00
TG F 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	1.338,00
TG F 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	1.398,00
TG F 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	1.458,00
TG F 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	1.518,00

## Arbeitschränke



Modelle	Maße (BxTxH)		Volumen	CHF
TAG 2C 107	100 x 70 x 85 cm	2 *	0,9 m <sup>3</sup>	2.678,00
TAG 2C 127	120 x 70 x 85 cm	2 *	1,0 m <sup>3</sup>	2.798,00
TAG 3C 147	140 x 70 x 85 cm	3 *	1,2 m <sup>3</sup>	3.378,00
TAG 3C 167	160 x 70 x 85 cm	3 *	1,3 m <sup>3</sup>	3.518,00
TAG 4C 187	180 x 70 x 85 cm	4 *	1,5 m <sup>3</sup>	4.038,00
TAG 4C 207	200 x 70 x 85 cm	4 *	1,7 m <sup>3</sup>	4.198,00

\* Schubladen



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.918,00
TAS 117	110 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.018,00
TAS 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.118,00
TAS 137	130 x 70 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.198,00
TAS 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.298,00
TAS 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.378,00
TAS 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.478,00
TAS 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.578,00
TAS 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.658,00
TAS 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.758,00
TAS 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.858,00

# Edelstahlmöbel Top 70

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TG F 047A	40 x 70 x 85/95 cm	0,4 m <sup>3</sup>	738,00
TG F 057A	50 x 70 x 85/95 cm	0,5 m <sup>3</sup>	778,00
TG F 067A	60 x 70 x 85/95 cm	0,5 m <sup>3</sup>	818,00
TG F 077A	70 x 70 x 85/95 cm	0,6 m <sup>3</sup>	878,00
TG F 087A	80 x 70 x 85/95 cm	0,7 m <sup>3</sup>	918,00
TG F 097A	90 x 70 x 85/95 cm	0,8 m <sup>3</sup>	958,00
TG F 107A	100 x 70 x 85/95 cm	0,9 m <sup>3</sup>	998,00
TG F 117A	110 x 70 x 85/95 cm	0,9 m <sup>3</sup>	1.078,00
TG F 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.138,00
TG F 137A	130 x 70 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.218,00
TG F 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.278,00
TG F 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.338,00
TG F 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.418,00
TG F 177A	170 x 70 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	1.478,00
TG F 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	1.558,00
TG F 197A	190 x 70 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	1.618,00
TG F 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	1.698,00



mit 10 cm Aufkantung

Modelle	Maße (BxTxH)		Volumen	CHF
TAG 2C 107A	100 x 70 x 85/95 cm	2 *	1,0 m <sup>3</sup>	2.758,00
TAG 2C 127A	120 x 70 x 85/95 cm	2 *	1,1 m <sup>3</sup>	2.918,00
TAG 3C 147A	140 x 70 x 85/95 cm	3 *	1,3 m <sup>3</sup>	3.498,00
TAG 3C 167A	160 x 70 x 85/95 cm	3 *	1,5 m <sup>3</sup>	3.658,00
TAG 4C 187A	180 x 70 x 85/95 cm	4 *	1,7 m <sup>3</sup>	4.198,00
TAG 4C 207A	200 x 70 x 85/95 cm	4 *	1,8 m <sup>3</sup>	4.358,00

\* Schubladen



mit 10 cm Aufkantung

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 107A	100 x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.018,00
TAS 117A	110 x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.098,00
TAS 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.218,00
TAS 137A	130 x 70 x 85/95 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.318,00
TAS 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.418,00
TAS 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.518,00
TAS 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.618,00
TAS 177A	170 x 70 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.718,00
TAS 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.818,00
TAS 197A	190 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.918,00
TAS 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	3.018,00



mit 10 cm Aufkantung

# Edelstahlmöbel Top 70

## Arbeitsschränke



Modelle	Maße (BxTxH)		Volumen	CHF
TAS 2C 107	100 x 70 x 85 cm	2 *	0,9 m <sup>3</sup>	2.878,00
TAS 2C 127	120 x 70 x 85 cm	2 *	1,0 m <sup>3</sup>	3.058,00
TAS 3C 147	140 x 70 x 85 cm	3 *	1,2 m <sup>3</sup>	3.678,00
TAS 3C 167	160 x 70 x 85 cm	3 *	1,3 m <sup>3</sup>	3.858,00
TAS 4C 187	180 x 70 x 85 cm	4 *	1,5 m <sup>3</sup>	4.438,00
TAS 4C 207	200 x 70 x 85 cm	4 *	1,7 m <sup>3</sup>	4.618,00

\* Schubladen



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 3CD 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.658,00
TAS 3CD 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.738,00
TAS 3CD 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.818,00
TAS 3CD 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.918,00
TAS 3CD 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.018,00
TAS 3CD 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.098,00
TAS 3CD 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.198,00
TAS 3CD 217	210 x 70 x 85 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.278,00
TAS 3CD 227	220 x 70 x 85 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.378,00
TAS 3CD 237	230 x 70 x 85 cm	1,9 m <sup>3</sup>	4.458,00
TAS 3CD 247	240 x 70 x 85 cm	2,0 m <sup>3</sup>	4.558,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 3CS 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.658,00
TAS 3CS 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.738,00
TAS 3CS 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.818,00
TAS 3CS 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.918,00
TAS 3CS 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.018,00
TAS 3CS 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.098,00
TAS 3CS 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.198,00
TAS 3CS 217	210 x 70 x 85 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.278,00
TAS 3CS 227	220 x 70 x 85 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.378,00
TAS 3CS 237	230 x 70 x 85 cm	1,9 m <sup>3</sup>	4.458,00
TAS 3CS 247	240 x 70 x 85 cm	2,0 m <sup>3</sup>	4.558,00

# Edelstahlmöbel Top 70

Modelle	Maße (BxTxH)		Volumen	CHF
TAS 2C 107A	100 x 70 x 85/95 cm	2 *	0,9 m <sup>3</sup>	2.958,00
TAS 2C 127A	120 x 70 x 85/95 cm	2 *	1,0 m <sup>3</sup>	3.158,00
TAS 3C 147A	140 x 70 x 85/95 cm	3 *	1,2 m <sup>3</sup>	3.798,00
TAS 3C 167A	160 x 70 x 85/95 cm	3 *	1,3 m <sup>3</sup>	3.998,00
TAS 4C 187A	180 x 70 x 85/95 cm	4 *	1,5 m <sup>3</sup>	4.578,00
TAS 4C 207A	200 x 70 x 85/95 cm	4 *	1,7 m <sup>3</sup>	4.798,00

\* Schubladen



mit 10 cm Aufkantung

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 3CD 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.778,00
TAS 3CD 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.858,00
TAS 3CD 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.958,00
TAS 3CD 177A	170 x 70 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.078,00
TAS 3CD 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.178,00
TAS 3CD 197A	190 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.258,00
TAS 3CD 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.358,00
TAS 3CD 217A	210 x 70 x 85/95 cm	1,9 m <sup>3</sup>	4.458,00
TAS 3CD 227A	220 x 70 x 85/95 cm	2,0 m <sup>3</sup>	4.558,00
TAS 3CD 237A	230 x 70 x 85/95 cm	2,1 m <sup>3</sup>	4.658,00
TAS 3CD 247A	240 x 70 x 85/95 cm	2,2 m <sup>3</sup>	4.778,00



mit 10 cm Aufkantung

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAS 3CS 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.778,00
TAS 3CS 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.858,00
TAS 3CS 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.958,00
TAS 3CS 177A	170 x 70 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.078,00
TAS 3CS 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.178,00
TAS 3CS 197A	190 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.258,00
TAS 3CS 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.358,00
TAS 3CS 217A	210 x 70 x 85/95 cm	1,9 m <sup>3</sup>	4.458,00
TAS 3CS 227A	220 x 70 x 85/95 cm	2,0 m <sup>3</sup>	4.558,00
TAS 3CS 237A	230 x 70 x 85/95 cm	2,1 m <sup>3</sup>	4.658,00
TAS 3CS 247A	240 x 70 x 85/95 cm	2,2 m <sup>3</sup>	4.778,00



# Edelstahlmöbel Top 70

## Wärmeschränke



mit 10 cm Aufkantung



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAC 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.058,00
TAC 117	110 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.178,00
TAC 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.298,00
TAC 137	130 x 70 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.418,00
TAC 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.558,00
TAC 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.658,00
TAC 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.798,00
TAC 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.458,00
TAC 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.578,00
TAC 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.698,00
TAC 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.838,00

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAC 107A	100 x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.158,00
TAC 117A	110 x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.278,00
TAC 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.418,00
TAC 137A	130 x 70 x 85/95 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.558,00
TAC 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.678,00
TAC 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.818,00
TAC 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.958,00
TAC 177A	170 x 70 x 85/95 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.618,00
TAC 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.738,00
TAC 197A	190 x 70 x 85/95 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.878,00
TAC 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m <sup>3</sup>	5.018,00

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TACP 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.298,00
TACP 117	110 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.418,00
TACP 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.558,00
TACP 137	130 x 70 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.638,00
TACP 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.838,00
TACP 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.978,00
TACP 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	4.118,00
TACP 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.778,00
TACP 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.918,00
TACP 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	5.058,00
TACP 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m <sup>3</sup>	5.198,00

# Edelstahlmöbel Top 70

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAP 107	100 x 70 x 85 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.118,00
TAP 117	110 x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.238,00
TAP 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.338,00
TAP 137	130 x 70 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.438,00
TAP 147	140 x 70 x 85 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.538,00
TAP 157	150 x 70 x 85 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.638,00
TAP 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.758,00
TAP 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.858,00
TAP 187	180 x 70 x 85 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.958,00
TAP 197	190 x 70 x 85 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.078,00
TAP 207	200 x 70 x 85 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.178,00



Modell	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAA PB 107	(100x100) x 70 x 85 cm	0,9 m <sup>3</sup>	2.538,00



Modell	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
TAA PB 107A	(100x100) x 70 x 85/95 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.658,00



## Zubehör Edelstahlmöbel 70 Tiefe

Modell	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
PRC 70	80 x 70 x 4 cm	Kippbord mit Scharnieren	1.098,00



Modelle	Maße (Ø x B)	Bezeichnung	CHF
RGP	Ø 12,5 x 14 cm	Rad ohne Bremse	98,00
RGFP	Ø 12,5 x 14 cm	Rad mit Bremse	118,00



# Edelstahlmöbel Top 70

## Schubladenblöcke



Modelle	TA 2C 057	TA 3C 057	TA 4C 057	TA 2C1 057	TA 1CB 057
Maße (BxTxH)	50 x 70 x 85 cm	50 x 70 x 85 cm			
Schubladen	2 Schubladen 1/2	3 Schubladen 1/3	4 Schubladen 1/4	2 Schubladen 1/4 1 Schublade 1/2	1 Schublade+ 1 Schublade für Flaschen
Aufkantung	-	-	-	-	-
Volumen	0,4 m <sup>3</sup>	0,4 m <sup>3</sup>	0,4 m <sup>3</sup>	0,4 m <sup>3</sup>	0,4 m <sup>3</sup>
CHF	1.718,00	1.938,00	2.138,00	1.978,00	1.738,00

mit 10 cm Aufkantung



Modelle	TA 2C 057A	TA 3C 057A	TA 4C 057A	TA 2C1 057A	TA 1CB 057A
Maße (BxTxH)	50 x 70 x 85 cm	50 x 70 x 85 cm			
Schubladen	2 Schubladen 1/2	3 Schubladen 1/3	4 Schubladen 1/4	2 Schubladen 1/4 1 Schublade 1/2	1 Schublade+ 1 Schublade für Flaschen
Aufkantung	✓	✓	✓	✓	✓
Volumen	0,4 m <sup>3</sup>	0,4 m <sup>3</sup>	0,4 m <sup>3</sup>	0,4 m <sup>3</sup>	0,4 m <sup>3</sup>
CHF	1.778,00	1.998,00	2.278,00	2.038,00	1.798,00

# Edelstahlmöbel Top 70

Schubladenblöcke für Pizzazubereitung in verschiedenen Ausführungen.

Modelle	Maße (BxTxH)	Aufkantung	Volumen	CHF
TA 7CP 057	50 x 70 x 85 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	2.838,00
TA 7CP 057A	50 x 70 x 85 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	2.898,00
TA 7CP 075	70 x 50 x 85 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	3.118,00
TA 7CP 075A	70 x 50 x 85 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	3.178,00
TA 7CP 097	90 x 70 x 85 cm	-	0,55 m <sup>3</sup>	3.738,00
TA 7CP 097A	90 x 70 x 85 cm	✓	0,55 m <sup>3</sup>	3.818,00



7 Kassetten

Modelle	Maße (BxTxH)	Aufkantung	Volumen	CHF
TA 4CP1 057	50 x 70 x 85 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	2.518,00
TA 4CP1 057A	50 x 70 x 85 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	2.578,00
TA 4CP1 075	70 x 50 x 85 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	2.778,00
TA 4CP1 075A	70 x 50 x 85 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	2.838,00
TA 4CP1 097	90 x 70 x 85 cm	-	0,55 m <sup>3</sup>	3.318,00
TA 4CP1 097A	90 x 70 x 85 cm	✓	0,55 m <sup>3</sup>	3.398,00



4 Kassetten +  
1 große Schublade

Modelle	Maße (BxTxH)	Aufkantung	Volumen	CHF
TA 4CPG 057	50 x 70 x 85 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	2.278,00
TA 4CPG 057A	50 x 70 x 85 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	2.338,00
TA 4CPG 075	70 x 50 x 85 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	2.498,00
TA 4CPG 075A	70 x 50 x 85 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	2.578,00
TA 4CPG 097	90 x 70 x 85 cm	-	0,55 m <sup>3</sup>	2.998,00
TA 4CPG 097A	90 x 70 x 85 cm	✓	0,55 m <sup>3</sup>	3.078,00



4 Kassetten +  
1 offenes Fach

# Edelstahlmöbel Top 70

## Schubladenelemente

Schubladenelemente zum Einbau in Arbeitstische und Arbeitsschränke.



Modelle	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
C1 4715	40 x 67 x 15 cm	einzelne Schublade	458,00
C1 4720	40 x 67 x 20 cm	einzelne Schublade	498,00
C1 6715	60 x 67 x 15 cm	einzelne Schublade	538,00
C1 6720	60 x 67 x 20 cm	einzelne Schublade	598,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
C1 MC 4720	40 x 67 x 20 cm	Kaffeersatz-Schublade	558,00
C1 MC 6720	60 x 67 x 20 cm	Kaffeersatz-Schublade	598,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
C2 47	40 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,3 m <sup>3</sup>	1.158,00
C2 67	60 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,4 m <sup>3</sup>	1.338,00
C2 77	72 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,5 m <sup>3</sup>	1.498,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
C3 47	40 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,3 m <sup>3</sup>	1.318,00
C3 67	60 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,4 m <sup>3</sup>	1.498,00
C3 77	72 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,5 m <sup>3</sup>	1.738,00

# Edelstahlmöbel Top 70

## Kaffeersatz-Schubladen

Kaffeersatz-Schubladen als Basis für Kaffeemaschinen oder Kaffeemühlen.

Modell	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
BM MC 46	40 x 60 x 16 cm	Basis für Kaffeemühle	678,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
BM C 46	40 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	658,00
BM C 56	50 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	818,00
BM C 66	60 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	878,00
BM C 76	70 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	958,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Bezeichnung	CHF
BM C 86	80 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	1.258,00
BM C 96	90 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	1.398,00
BM C 106	100 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	1.518,00
BM C 116	110 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	1.598,00
BM C 126	120 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	1.718,00



Modelle	Maße (BxTxH)	CHF
P BE 084	80 x 40 x 4 cm	138,00
P BE 094	90 x 40 x 4 cm	138,00
P BE 104	100 x 40 x 4 cm	138,00
P BE 114	110 x 40 x 4 cm	138,00
P BE 124	120 x 40 x 4 cm	158,00
P BE 134	130 x 40 x 4 cm	178,00
P BE 144	140 x 40 x 4 cm	198,00
P BE 154	150 x 40 x 4 cm	198,00
P BE 164	160 x 40 x 4 cm	218,00
P BE 174	170 x 40 x 4 cm	218,00
P BE 184	180 x 40 x 4 cm	238,00
P BE 194	190 x 40 x 4 cm	238,00
P BE 204	200 x 40 x 4 cm	258,00

## ausziehbares Becken



ausziehbares Becken zur Montage unter Wandhängeschränken inkl. Führungsschienen

# Spültechnik Top 70

## LGR Spültische



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 1V 057	50 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.318,00
LGR 1V 067	60 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.398,00
LGR 1V 077	70 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.478,00
LGR 1V 087	80 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.558,00
LGR 1V 107	100 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.578,00
LGR 1V 127	120 x 70 x 85 cm	106 x 50 x 35 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.738,00
LGR 1V 147	140 x 70 x 85 cm	116 x 50 x 35 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.918,00
LGR 1V 167	160 x 70 x 85 cm	136 x 50 x 35 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.098,00
LGR 1V 187	180 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.198,00
LGR 1V 207	200 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.358,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 1VGS 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.678,00
LGR 1VGS 117	110 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.758,00
LGR 1VGS 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.818,00
LGR 1VGS 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.918,00
LGR 1VGS 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.978,00
LGR 1VGS 157	150 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.058,00
LGR 1VGS 167	160 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.138,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 1VGD 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	1.678,00
LGR 1VGD 117	110 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.758,00
LGR 1VGD 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.818,00
LGR 1VGD 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m <sup>3</sup>	1.918,00
LGR 1VGD 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.978,00
LGR 1VGD 157	150 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.058,00
LGR 1VGD 167	160 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.138,00

# Spültechnik Top 70

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 2V 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.098,00
LGR 2V 117	110 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.178,00
LGR 2V 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.238,00
LGR 2V 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.338,00
LGR 2V 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.418,00
LGR 2V 167	160 x 70 x 85 cm	70 x 50 x 35 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.018,00
LGR 2V 187	180 x 70 x 85 cm	80 x 50 x 35 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.078,00
LGR 2V 207	200 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,8 m <sup>3</sup>	4.238,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 2VGS 147	140 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.338,00
LGR 2VGS 157	150 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.398,00
LGR 2VGS 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.498,00
LGR 2VGS 177	170 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.578,00
LGR 2VGS 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.698,00
LGR 2VGS 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.778,00
LGR 2VGS 207	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,8 m <sup>3</sup>	2.878,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 2VGD 147	140 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.338,00
LGR 2VGD 157	150 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.398,00
LGR 2VGD 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.498,00
LGR 2VGD 177	170 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.578,00
LGR 2VGD 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.698,00
LGR 2VGD 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.778,00
LGR 2VGD 207	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,8 m <sup>3</sup>	2.878,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGR 2V2G 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	2.638,00
LGR 2V2G 207	200 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,8 m <sup>3</sup>	2.758,00
LGR 2V2G 227	220 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	2,0 m <sup>3</sup>	3.218,00
LGR 2V2G 247	240 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	2,1 m <sup>3</sup>	3.358,00



# Spültechnik Top 70

## LA Spülchränke



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 1V 057 *	50 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.778,00
LA 1V 067 *	60 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.878,00
LA 1V 077 *	70 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 25 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.978,00
LA 1V 087 *	80 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 25 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.098,00
LA 1V 107	100 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.398,00
LA 1V 127	120 x 70 x 85 cm	106 x 50 x 35 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.638,00
LA 1V 147	140 x 70 x 85 cm	116 x 50 x 35 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.878,00
LA 1V 167	160 x 70 x 85 cm	136 x 50 x 35 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.118,00
LA 1V 187	180 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.378,00
LA 1V 207	200 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.638,00

\* mit Flügeltüre



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 1VGS 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.298,00
LA 1VGS 117	110 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.378,00
LA 1VGS 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.458,00
LA 1VGS 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.538,00
LA 1VGS 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.638,00
LA 1VGS 157	150 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.758,00
LA 1VGS 167	160 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.898,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 1VGD 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.298,00
LA 1VGD 117	110 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.378,00
LA 1VGD 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.458,00
LA 1VGD 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.538,00
LA 1VGD 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.638,00
LA 1VGD 157	150 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.758,00
LA 1VGD 167	160 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	2.898,00

# Spültechnik Top 70

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 2V 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,0 m <sup>3</sup>	2.718,00
LA 2V 117	110 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.778,00
LA 2V 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.878,00
LA 2V 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m <sup>3</sup>	2.998,00
LA 2V 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.138,00
LA 2V 167	160 x 70 x 85 cm	70 x 50 x 35 cm	1,5 m <sup>3</sup>	5.158,00
LA 2V 187	180 x 70 x 85 cm	80 x 50 x 35 cm	1,7 m <sup>3</sup>	5.358,00
LA 2V 207	200 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,8 m <sup>3</sup>	5.658,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 2VGS 147	140 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.958,00
LA 2VGS 157	150 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.098,00
LA 2VGS 167	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 30 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.238,00
LA 2VGS 177	170 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.338,00
LA 2VGS 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.418,00
LA 2VGS 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.578,00
LA 2VGS 207	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,8 m <sup>3</sup>	3.658,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 2VGD 147	140 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.958,00
LA 2VGD 157	150 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.098,00
LA 2VGD 167	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,5 m <sup>3</sup>	3.238,00
LA 2VGD 177	170 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.338,00
LA 2VGD 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.418,00
LA 2VGD 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.578,00
LA 2VGD 207	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,8 m <sup>3</sup>	3.658,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LA 2V2G 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m <sup>3</sup>	3.798,00
LA 2V2G 207	200 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,8 m <sup>3</sup>	3.878,00
LA 2V2G 227	220 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	2,0 m <sup>3</sup>	4.318,00
LA 2V2G 247	240 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	2,1 m <sup>3</sup>	4.738,00



# Spültechnik Top 70

## Spülcenter & Spülschrankcenter



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGRL 1V 127D	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.758,00
LGRL 1V 147D	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.858,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LFBL 1V 127D	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.038,00
LFSL 1V 147D	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.218,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LABL 1V 127D*	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.258,00
LASL 1V 147D*	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.478,00

\*mit Flügeltüren



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGRL 1V 127S	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	1.758,00
LGRL 1V 147S	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	1.858,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LFBL 1V 127S	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.038,00
LFSL 1V 147S	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.218,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LABL 1V 127S*	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m <sup>3</sup>	2.258,00
LASL 1V 147S*	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.478,00

\*mit Flügeltüren (with hinged doors)

# Spültechnik Top 70

Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGRL 2V 167D	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.318,00
LGRL 2V 187D	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.478,00
LGRL 2V 207D	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.618,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LFSL 2V 167D	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.778,00
LFSL 2V 187D	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.938,00
LFSL 2V 207D	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.098,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LASL 2V 167D	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.078,00
LASL 2V 187D	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.998,00
LASL 2V 207D	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.438,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LGRL 2V 167S	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.318,00
LGRL 2V 187S	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.478,00
LGRL 2V 207S	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	2.618,00



Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LFSL 2V 167S	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	2.778,00
LFSL 2V 187S	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.938,00
LFSL 2V 207S	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.098,00




Modelle	Maße (BxTxH)	Becken (BxTxH)	Volumen	CHF
LASL 2V 167S	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.078,00
LASL 2V 187S	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m <sup>3</sup>	2.998,00
LASL 2V 207S	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m <sup>3</sup>	3.438,00



# Edelstahlmöbel Top


## Wandhängeschränke

### Eck-Wandhängeschränk mit Flügeltüre




Modell	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
PAA 1R 776	70 x 70 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.958,00

### Wandhängeschränk offen



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
PG 1R 06 46	60 x 40 x 65 cm	0,3 m <sup>3</sup>	738,00
PG 1R 07 46	70 x 40 x 65 cm	0,3 m <sup>3</sup>	778,00
PG 1R 08 46	80 x 40 x 65 cm	0,3 m <sup>3</sup>	798,00
PG 1R 09 46	90 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	838,00
PG 1R 10 46	100 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	878,00
PG 1R 11 46	110 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	918,00
PG 1R 12 46	120 x 40 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	958,00
PG 1R 13 46	130 x 40 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	998,00
PG 1R 14 46	140 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.038,00
PG 1R 15 46	150 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.098,00
PG 1R 16 46	160 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.138,00
PG 1R 17 46	170 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.178,00
PG 1R 18 46	180 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.218,00
PG 1R 19 46	190 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.258,00
PG 1R 20 46	200 x 40 x 65 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.298,00


### Wandhängeschränk mit Schiebetüren



Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
PA 1R 10 46	100 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	1.118,00
PA 1R 11 46	110 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	1.178,00
PA 1R 12 46	120 x 40 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.238,00
PA 1R 13 46	130 x 40 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.298,00
PA 1R 14 46	140 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.358,00
PA 1R 15 46	150 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.438,00
PA 1R 16 46	160 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.498,00
PA 1R 17 46	170 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.558,00
PA 1R 18 46	180 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.618,00
PA 1R 19 46	190 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.678,00
PA 1R 20 46	200 x 40 x 65 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.738,00


## Wandhängeschrank mit Schiebetüren - Tellerbord & Tropfblech

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
PA 1RS 10 46	100 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	1.418,00
PA 1RS 11 46	110 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	1.478,00
PA 1RS 12 46	120 x 40 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.558,00
PA 1RS 13 46	130 x 40 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.638,00
PA 1RS 14 46	140 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.718,00
PA 1RS 15 46	150 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.798,00
PA 1RS 16 46	160 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.878,00
PA 1RS 17 46	170 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.938,00
PA 1RS 18 46	180 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	2.018,00
PA 1RS 19 46	190 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	2.098,00
PA 1RS 20 46	200 x 40 x 65 cm	0,8 m <sup>3</sup>	2.178,00




## Wandhängeschrank mit Schiebetüren & Tropfblechen

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
PA 1RG 10 46	100 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	1.218,00
PA 1RG 11 46	110 x 40 x 65 cm	0,4 m <sup>3</sup>	1.278,00
PA 1RG 12 46	120 x 40 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.358,00
PA 1RG 13 46	130 x 40 x 65 cm	0,5 m <sup>3</sup>	1.418,00
PA 1RG 14 46	140 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.498,00
PA 1RG 15 46	150 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.558,00
PA 1RG 16 46	160 x 40 x 65 cm	0,6 m <sup>3</sup>	1.638,00
PA 1RG 17 46	170 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.698,00
PA 1RG 18 46	180 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.778,00
PA 1RG 19 46	190 x 40 x 65 cm	0,7 m <sup>3</sup>	1.838,00
PA 1RG 20 46	200 x 40 x 65 cm	0,8 m <sup>3</sup>	1.918,00




## Wandhängeschrank mit Schiebetüren & ausziehbaren Behältern

Modelle	Maße (BxTxH)	Behälter	Volumen	CHF
PA 1RB 10 46	100 x 40 x 65 cm	4	0,4 m <sup>3</sup>	1.738,00
PA 1RB 11 46	110 x 40 x 65 cm	5	0,4 m <sup>3</sup>	1.818,00
PA 1RB 12 46	120 x 40 x 65 cm	5	0,5 m <sup>3</sup>	1.998,00
PA 1RB 13 46	130 x 40 x 65 cm	6	0,5 m <sup>3</sup>	2.058,00
PA 1RB 14 46	140 x 40 x 65 cm	6	0,6 m <sup>3</sup>	2.238,00
PA 1RB 15 46	150 x 40 x 65 cm	7	0,6 m <sup>3</sup>	2.278,00
PA 1RB 16 46	160 x 40 x 65 cm	7	0,6 m <sup>3</sup>	2.438,00
PA 1RB 17 46	170 x 40 x 65 cm	8	0,7 m <sup>3</sup>	2.518,00
PA 1RB 18 46	180 x 40 x 65 cm	8	0,7 m <sup>3</sup>	2.678,00
PA 1RB 19 46	190 x 40 x 65 cm	9	0,7 m <sup>3</sup>	2.738,00
PA 1RB 20 46	200 x 40 x 65 cm	9	0,8 m <sup>3</sup>	2.918,00



# Edelstahlmöbel Top

## Wandborde



Zur Montage an der Wand benötigen Sie zusätzlich Wandschienen und Einraststützen oder einfache Winkelträger!

### Tiefe 30 cm

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
ME 06 3	60 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	138,00
ME 07 3	70 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	150,00
ME 08 3	80 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	158,00
ME 09 3	90 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	178,00
ME 10 3	100 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	190,00
ME 11 3	110 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	198,00
ME 12 3	120 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	218,00
ME 13 3	130 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	230,00
ME 14 3	140 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	238,00
ME 15 3	150 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	258,00
ME 16 3	160 x 30 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	270,00
ME 17 3 *	170 x 30 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	290,00
ME 18 3 *	180 x 30 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	298,00
ME 19 3 *	190 x 30 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	318,00
ME 20 3 *	200 x 30 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	338,00

### Wandschienen

Wir empfehlen 1 Wandschiene pro laufendem Meter.




Modelle	Höhe	CHF
ME CR 30	30 cm	30,00
ME CR 60	60 cm	38,00
ME CR 90	90 cm	58,00

### Tiefe 40 cm

Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
ME 06 4	60 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	150,00
ME 07 4	70 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	158,00
ME 08 4	80 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	170,00
ME 09 4	90 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	190,00
ME 10 4	100 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	198,00
ME 11 4	110 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	218,00
ME 12 4	120 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	238,00
ME 13 4	130 x 40 x 4 cm	0,1 m <sup>3</sup>	258,00
ME 14 4	140 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	278,00
ME 15 4	150 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	298,00
ME 16 4	160 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	318,00
ME 17 4 *	170 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	338,00
ME 18 4 *	180 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	358,00
ME 19 4 *	190 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	378,00
ME 20 4 *	200 x 40 x 4 cm	0,2 m <sup>3</sup>	398,00

### Einraststützen

Zum Einsetzen in die Wandschienen.



Modelle	Tiefe	CHF
ME ST 30	30 cm	58,00
ME ST 40	40 cm	78,00

### Winkelträger einfach

Keine zusätzlichen Wandschienen nötig.



Modelle	Tiefe	CHF
ME STF 30	30 cm	50,00
ME STF 40	40 cm	58,00

\*Ab 170 cm werden 3 Wandschienen und 3 Stützbügel benötigt

## Aufsatzregale & Wärmebrücken

Modelle	Maße (BxTxH)	Heizung	Volumen	CHF
RA1 104	100 x 35 x 40 cm	-	0,3 m <sup>3</sup>	698,00
RA1 124	120 x 35 x 40 cm	-	0,3 m <sup>3</sup>	758,00
RA1 144	140 x 35 x 40 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	958,00
RA1 164	160 x 35 x 40 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	1.098,00
RA1 184	180 x 35 x 40 cm	-	0,5 m <sup>3</sup>	1.218,00
RA1 204	200 x 35 x 40 cm	-	0,5 m <sup>3</sup>	1.298,00



nicht beheizt

Modelle	Maße (BxTxH)	Heizung	Volumen	CHF
RA2 107	100 x 35 x 70 cm	-	0,4 m <sup>3</sup>	1.278,00
RA2 127	120 x 35 x 70 cm	-	0,5 m <sup>3</sup>	1.318,00
RA2 147	140 x 35 x 70 cm	-	0,6 m <sup>3</sup>	1.438,00
RA2 167	160 x 35 x 70 cm	-	0,6 m <sup>3</sup>	1.638,00
RA2 187	180 x 35 x 70 cm	-	0,7 m <sup>3</sup>	1.858,00
RA2 207	200 x 35 x 70 cm	-	0,8 m <sup>3</sup>	1.938,00



nicht beheizt

Modelle	Maße (BxTxH)	Heizung	Volumen	CHF
RA1R 104	100 x 35 x 40 cm	✓	0,3 m <sup>3</sup>	1.818,00
RA1R 124	120 x 35 x 40 cm	✓	0,3 m <sup>3</sup>	1.878,00
RA1R 144	140 x 35 x 40 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	2.078,00
RA1R 164	160 x 35 x 40 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	2.198,00
RA1R 184	180 x 35 x 40 cm	✓	0,5 m <sup>3</sup>	2.478,00
RA1R 204	200 x 35 x 40 cm	✓	0,5 m <sup>3</sup>	2.678,00



beheizt

Modelle	Maße (BxTxH)	Heizung	Volumen	CHF
RA2R 107	100 x 35 x 70 cm	✓	0,4 m <sup>3</sup>	2.618,00
RA2R 127	120 x 35 x 70 cm	✓	0,5 m <sup>3</sup>	2.718,00
RA2R 147	140 x 35 x 70 cm	✓	0,6 m <sup>3</sup>	2.838,00
RA2R 167	160 x 35 x 70 cm	✓	0,6 m <sup>3</sup>	3.038,00
RA2R 187	180 x 35 x 70 cm	✓	0,7 m <sup>3</sup>	3.438,00
RA2R 207	200 x 35 x 70 cm	✓	0,8 m <sup>3</sup>	3.698,00



# Edelstahlmöbel Top

## Vorratsschränke



	Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
Tiefe 50 cm	AN 1B 5-5-15	50 x 50 x 150 cm	0,5 m <sup>3</sup>	2.858,00
	AN 1B 6-5-15	60 x 50 x 150 cm	0,6 m <sup>3</sup>	2.938,00
	AN 1B 7-5-15	70 x 50 x 150 cm	0,7 m <sup>3</sup>	3.018,00
	AN 1B 5-5-18	50 x 50 x 180 cm	0,6 m <sup>3</sup>	3.078,00
	AN 1B 6-5-18	60 x 50 x 180 cm	0,7 m <sup>3</sup>	3.158,00
	AN 1B 7-5-18	70 x 50 x 180 cm	0,8 m <sup>3</sup>	3.238,00
Tiefe 60 cm	AN 1B 5-6-15	50 x 60 x 150 cm	0,6 m <sup>3</sup>	2.918,00
	AN 1B 6-6-15	60 x 60 x 150 cm	0,7 m <sup>3</sup>	3.018,00
	AN 1B 7-6-15	70 x 60 x 150 cm	0,8 m <sup>3</sup>	3.098,00
	AN 1B 6-6-18	50 x 60 x 180 cm	0,7 m <sup>3</sup>	3.138,00
	AN 1B 7-6-18	60 x 60 x 180 cm	0,8 m <sup>3</sup>	3.238,00
	AN 1B 7-6-18	70 x 60 x 180 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.318,00
Tiefe 70 cm	AN 1B 5-7-15	50 x 70 x 150 cm	0,7 m <sup>3</sup>	2.998,00
	AN 1B 6-7-15	60 x 70 x 150 cm	0,8 m <sup>3</sup>	3.078,00
	AN 1B 7-7-15	70 x 70 x 150 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.178,00
	AN 1B 6-7-18	50 x 70 x 180 cm	0,8 m <sup>3</sup>	3.218,00
	AN 1B 7-7-18	60 x 70 x 180 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.318,00
	AN 1B 7-7-18	70 x 70 x 180 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.398,00

Diese Vorratsschränke sind mit 3 Einlegeböden und Flügeltüren ausgestattet.



	Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
Tiefe 50 cm	AN 2B 08-5-15	80 x 50 x 150 cm	0,5 m <sup>3</sup>	3.178,00
	AN 2B 10-5-15	100 x 50 x 150 cm	0,6 m <sup>3</sup>	3.498,00
	AN 2B 12-5-15	120 x 50 x 150 cm	0,7 m <sup>3</sup>	3.778,00
	AN 2B 08-5-18	80 x 50 x 180 cm	0,6 m <sup>3</sup>	3.438,00
	AN 2B 10-5-18	100 x 50 x 180 cm	0,7 m <sup>3</sup>	3.778,00
	AN 2B 12-5-18	120 x 50 x 180 cm	0,8 m <sup>3</sup>	4.098,00
Tiefe 60 cm	AN 2B 08-6-15	80 x 60 x 150 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.278,00
	AN 2B 10-6-15	100 x 60 x 150 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.598,00
	AN 2B 12-6-15	120 x 60 x 150 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.898,00
	AN 2B 08-6-18	80 x 60 x 180 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.558,00
	AN 2B 10-6-18	100 x 60 x 180 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.898,00
	AN 2B 12-6-18	120 x 60 x 180 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.218,00
Tiefe 70 cm	AN 2B 08-7-15	80 x 70 x 150 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.396,00
	AN 2B 10-7-15	100 x 70 x 150 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.698,00
	AN 2B 12-7-15	120 x 70 x 150 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.018,00
	AN 2B 08-7-18	80 x 70 x 180 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.658,00
	AN 2B 10-7-18	100 x 70 x 180 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.018,00
	AN 2B 12-7-18	120 x 70 x 180 cm	2,0 m <sup>3</sup>	4.358,00

# Edelstahlmöbel Top

	Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
Tiefe 50 cm	AN 2S 10-5-15	100 x 50 x 150 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.278,00
	AN 2S 11-5-15	110 x 50 x 150 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.418,00
	AN 2S 12-5-15	120 x 50 x 150 cm	1,1 m <sup>3</sup>	3.578,00
	AN 2S 13-5-15	130 x 50 x 150 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.718,00
	AN 2S 14-5-15	140 x 50 x 150 cm	1,4 m <sup>3</sup>	3.858,00
	AN 2S 15-5-15	150 x 50 x 150 cm	1,3 m <sup>3</sup>	4.018,00
	AN 2S 16-5-15	160 x 50 x 150 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.158,00
	AN 2S 10-5-18	100 x 50 x 180 cm	1,0 m <sup>3</sup>	3.558,00
	AN 2S 11-5-18	110 x 50 x 180 cm	1,2 m <sup>3</sup>	3.718,00
	AN 2S 12-5-18	120 x 50 x 180 cm	1,3 m <sup>3</sup>	3.878,00
	AN 2S 13-5-18	130 x 50 x 180 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.018,00
	AN 2S 14-5-18	140 x 50 x 180 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.178,00
	AN 2S 15-5-18	150 x 50 x 180 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.318,00
	AN 2S 16-5-18	160 x 50 x 180 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.478,00



Vorratschrank mit 3 Einlegeböden und Schiebetüren.

	Modelle	Maße (BxTxH)	Volumen	CHF
Tiefe 50 cm	AN 4S 10-5-15	100 x 50 x 150 cm	0,9 m <sup>3</sup>	3.938,00
	AN 4S 12-5-15	120 x 50 x 150 cm	1,1 m <sup>3</sup>	4.298,00
	AN 4S 14-5-15	140 x 50 x 150 cm	1,4 m <sup>3</sup>	4.638,00
	AN 4S 16-5-15	160 x 50 x 150 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.978,00
	AN 4S 10-5-18	100 x 50 x 180 cm	1,0 m <sup>3</sup>	4.278,00
	AN 4S 12-5-18	120 x 50 x 180 cm	1,3 m <sup>3</sup>	4.638,00
	AN 4S 14-5-18	140 x 50 x 180 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.998,00
	AN 4S 16-5-18	160 x 50 x 180 cm	1,7 m <sup>3</sup>	5.378,00
Tiefe 60 cm	AN 4S 10-6-15	100 x 60 x 150 cm	1,1 m <sup>3</sup>	4.058,00
	AN 4S 12-6-15	120 x 60 x 150 cm	1,3 m <sup>3</sup>	4.418,00
	AN 4S 14-6-15	140 x 60 x 150 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.778,00
	AN 4S 16-6-15	160 x 60 x 150 cm	1,9 m <sup>3</sup>	5.138,00
	AN 4S 10-6-18	100 x 60 x 180 cm	1,2 m <sup>3</sup>	4.178,00
	AN 4S 12-6-18	120 x 60 x 180 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.538,00
	AN 4S 14-6-18	140 x 60 x 180 cm	1,7 m <sup>3</sup>	4.918,00
	AN 4S 16-6-18	160 x 60 x 180 cm	2,0 m <sup>3</sup>	5.298,00
Tiefe 70 cm	AN 4S 10-7-15	100 x 70 x 150 cm	1,1 m <sup>3</sup>	4.178,00
	AN 4S 12-7-15	120 x 70 x 150 cm	1,3 m <sup>3</sup>	4.538,00
	AN 4S 14-7-15	140 x 70 x 150 cm	1,6 m <sup>3</sup>	4.918,00
	AN 4S 16-7-15	160 x 70 x 150 cm	1,9 m <sup>3</sup>	5.298,00
	AN 4S 10-7-18	100 x 70 x 180 cm	1,2 m <sup>3</sup>	4.538,00
	AN 4S 12-7-18	120 x 70 x 180 cm	1,5 m <sup>3</sup>	4.938,00
	AN 4S 14-7-18	140 x 70 x 180 cm	1,7 m <sup>3</sup>	5.318,00
	AN 4S 16-7-18	160 x 70 x 180 cm	2,0 m <sup>3</sup>	5.698,00



Dieser geteilte Vorratschrank ist mit je 1 Einlegeboden, sowie Schiebetüren oben und unten ausgestattet.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines

Master Cold Switzerland AG erbringt ihre Lieferungen und Leistungen in der Schweiz auf der Grundlage dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere geschäftlichen Beziehungen, Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen und unter Einschluss etwaiger Beratungsleistungen oder ähnlichem. Bedingungen des Bestellers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprochen.

Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen bedürfen der Schriftform.

Master Cold Switzerland AG nimmt Bestellungen freibleibend entgegen. Der Vertrag mit dem Besteller kommt erst mit dem Empfang der schriftlichen Auftragsbestätigung von Master Cold Switzerland AG zustande.

## 2. Angebote und Abschlüsse

Unsere Angebote sind freibleibend.

Master Cold Switzerland AG ist berechtigt, die Bestellung nach Eingang des Bestellers innerhalb von 4 Wochen schriftlich anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich oder mit der Auslieferung der Ware an den Besteller erklärt werden. Eine von uns abgegebene Bestätigung über den Eingang der Bestellung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar.

Vertragsabschlüsse, Aufträge, Zusicherungen und sonstige Vereinbarungen werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.

Der Besteller ist für die gültigen Adressdaten auf seiner Rechnung, sowie dem Lieferschein verantwortlich.

## 3. Umfang der Lieferungen und Leistungen

Die Lieferungen und Leistungen sind in der Auftragsbestätigung abschliessend aufgeführt. Eine zwischen Vertragsabschluss und Lieferung eintretende Modelländerung bleibt vorbehalten.

## 4. Werbeprospekte und -kataloge

Angaben in Prospekten und Katalogen sind nicht verbindlich.

Technische Angaben, wie Form, Farbe, Gewicht, Konstruktion, Struktur und Maserung dürfen im Rahmen des Zumutbaren abweichen, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglichen vereinbarten Zweck beeinträchtigt wird. Gleiches gilt für die Ersetzung von Bauteilen durch technisch mindestens Gleichwertige. Mengen- und Maßangaben, sowie ähnliche Merkmale sind mit den handelsüblichen Toleranzen zu verstehen. Sie stellen keine Beschaffenheitsgarantie dar, sondern dienen lediglich der Beschreibung oder Kennzeichnung.

Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich zugesichert sind.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 5. Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise verstehen sich für alle Lieferungen ab Sitz von Master Cold Switzerland AG zuzüglich MwSt. und behalten ihre Gültigkeit bis zum bestätigten Termin. Die Preise sind freibleibend. Verpackung, Fracht, Transportversicherung, Nachnahmegebühren, Montage (sowie beim Export Zoll, Gebühren und andere öffentlicher Abgaben), etc. werden separat vereinbart oder zu üblichen Ansätzen zusätzlich in Rechnung gestellt.

Diese zusätzlich verrechneten Kosten setzen gewöhnliche Verfrachtungs- und Transportverhältnisse voraus. Weitere Mehrkosten durch erschwerte Transportverhältnisse oder Fehllieferungen, soweit sie von uns nicht zu vertreten sind, gehen zu Lasten des Bestellers.

Auch das Auspacken, Einbringen und Aufstellen der Ware, bzw. die Montage der Komponenten sowie Kosten für alle Kälte-, Wasser-, Elektroinstallations-, Tischler-, Stemm-, Gerüst-, Putz- und Malerarbeiten sind nicht in den Preisen enthalten.

Bei veränderten Marktpreisen (Material, Löhne usw.) ist Master Cold Switzerland AG berechtigt, die Preise angemessen anzupassen, wenn der Liefertermin mehr als vier Monate nach Vertragsabschluss liegt. Zuschläge für Express-Sendungen werden separat verrechnet. Für Lieferungen von weniger als CHF 250.-- verrechnet Master Cold Switzerland AG einen Kleinmengenzuschlag von CHF 15.--, exkl. eventuelle Zuschläge für Express-Sendungen.

Rechnungen von Master Cold Switzerland AG sind bis spätestens am 60. Tag nach Rechnungsdatum zu bezahlen. Bei Bezahlung bei Bestellung (Vorkasse) gewährt Master Cold Switzerland AG dem Besteller 2% Skonto. Werden während oder nach der Bestellung Umstände bekannt, welche geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich herabzusetzen und durch die Bezahlung der noch offenen Forderungen aus der jeweiligen Bestellung gefährdet ist, so ist Master Cold Switzerland AG berechtigt die Bestellung oder die noch ausstehenden Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorkasse oder Sicherheitsleistung zu erbringen.

Ersatzteil-Lieferungen erfolgen grundsätzlich nur auf Vorkasse. Sie werden nur bei berechtigtem Sachmangel nach Rücksendung des defekten Teiles wieder erstattet. Der Besteller ist verpflichtet, die defekten Teile auf seine eigenen Kosten frei Haus an Master Cold Switzerland AG in Weesen zu senden.

Hält der Besteller die vereinbarten Zahlungstermine nicht ein, so hat er ohne Mahnung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Verzugszins zu entrichten.

## 6. Transport und Verpackung

Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen von Master Cold Switzerland AG.

Die Lieferung der Ware erfolgt bis Bordsteinkante an die angegebene Lieferadresse des Bestellers. Er muss selbst für einen fachgerechten Transport zum endgültigen Standort sorgen.

Paletten sind nach Empfang der Ware auszutauschen oder frei Haus Master Cold Switzerland AG zu retournieren, andernfalls wird ihr Wert dem Besteller verrechnet.

Der Besteller verzichtet auf die Rückgabe von Verpackungen und wird diese ordnungsgemäss entsorgen. Andernfalls akzeptiert er eine Nachbelastung von 5% des Kaufpreises.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 7. Liefertermine

Die vereinbarten Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch unverbindlich. Der Liefertermin verschiebt sich entsprechend, wenn Hindernisse auftreten, die Master Cold Switzerland AG trotz gebotener Sorgfalt nicht abwenden kann.

Für die Einhaltung der Lieferfristen und Liefertermine ist der Zeitpunkt der Absendung der Ware ab Werk/Lager massgebend. Wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann oder vom Besteller abgerufen wird, gelten die Lieferfristen und Liefertermine mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten. Versandbereit gemeldete Ware muss unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Tagen in Weesen abgerufen werden. Andernfalls sind wir berechtigt, die aus Annahmeverzug des Bestellers geltenden Rechte wahrzunehmen.

Master Cold Switzerland AG ist berechtigt Teillieferungen durchzuführen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten trägt Master Cold Switzerland AG, sofern der Besteller den Grund für die Teillieferung nicht zu vertreten hat.

Die Nichteinhaltung von Lieferfristen und -terminen oder Teillieferungen berechtigen nicht zur Geltendmachung von Schadenersatz.

## 8. Extraanfertigungen

Werkzeuge und Einrichtungen bleiben - auch wenn Kosten vom Besteller übernommen werden - Eigentum von Master Cold Switzerland AG und werden von dieser kostenlos während 5 Jahren für Nachbestellungen aufbewahrt. Falls während dieser Zeit keine weiteren Aufträge erfolgen, so wird über die Werkzeuge nach Rücksprache verfügt.

Ohne gegenseitige Vereinbarung bleiben kleine Abweichungen hinsichtlich Stückzahl (Mehr- oder Minderlieferung) ausdrücklich vorbehalten.

Sofern Master Cold Switzerland AG Artikel nach Zeichnung, Modell oder Muster, die ihr der Besteller übergibt, zu liefern hat, übernimmt der Besteller die Gewähr, dass damit keine Schutzrechte Dritter verletzt werden und übernimmt damit alle Schäden, die Master Cold Switzerland AG aus der Verletzung von Rechten Dritter entstehen könnten.

Alle mündlichen, telefonischen und telegrafischen Abmachungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer schriftlichen Bestätigung.

## 9. Eigentumsvorbehalt

Die bestellte und gelieferte Ware (dieser und anderer Bestellungen des Bestellers) bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware (insbesondere auch Konsignationsware), der Transport- und Montagekosten sowie anderer zugehöriger Verbindlichkeiten oder Bürgschaften Eigentum von Master Cold Switzerland AG.

Wird unsere gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unsere gelieferte Ware zum Rechnungswert der anderen Waren.

Die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes oder des Handwerkerpfandrechtes bleibt vorbehalten. Der Besteller ermächtigt Master Cold Switzerland AG, die Eintragung des Eigentums im amtlichen Register vorzunehmen und alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 10. Übergang von Nutzen und Gefahr

Mit dem Abgang der Produkte ab Sitz von Master Cold Switzerland AG gehen alle Nutzen und Gefahr auf den Besteller über, selbst wenn die Lieferung frei Haus oder inkl. Montage erfolgt. Die Transportversicherung wird nur auf Verlangen und auf Kosten des Käufers abgeschlossen.

Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Betseller zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Besteller über, an dem Master Cold Switzerland AG versandbereit ist und dieses dem Besteller angezeigt hat.

## 11. Stornierungen von Bestellungen und Retourwaren

Wir sind nicht verpflichtet, falsch oder zu- viel bestellte Ware zurückzunehmen. Waren aus stornierten Bestellungen vor Auslieferung und aus Retouren nach Auslieferungen werden nur nach vorheriger Übereinkunft zurückgenommen.

Master Cold Switzerland AG behält sich vor, dem Besteller bei Rücknahme von gelieferter Ware je nach Zustand bzw. Verkaufsfähigkeit mind. 30% vom Warenwert in Abzug zu bringen. Apparate, die vor mehr als einem Jahr verkauft wurden, können nur ungebraucht und zu einem Preis, der von Master Cold Switzerland AG festgelegt wird, gutgeschrieben werden. Für Ware, die im einwandfreien Zustand bei uns eintrifft, schreiben wir maximal 70% des Warenwertes gut.

Die Kosten für den Rücktransport trägt der Besteller.

## 12. Prüfung und Abnahme

Der Besteller prüft die Lieferung unmittelbar nach Erhalt auf Menge, Inhalt und allfällige Transportschäden. Mängel, die bei einer sofortigen Prüfung erkennbar gewesen wären, können später nicht mehr geltend gemacht werden. Mängel sind umgehend (innert 5 Arbeitstagen) schriftlich zu beanstanden. Unterlässt der Besteller dies, so gelten die Lieferungen und Leistungen - unter Vorbehalt allenfalls versteckter Mängel - als genehmigt.

## 13. Montage

Die Montagekosten werden normalerweise nach Ergebnis verrechnet und zwar zu den jeweils geltenden Pauschal-Stundensätzen von Master Cold Switzerland AG, umfassend Löhne, Reisespesen, Verpflegung sowie Übernachtung. Montagerapporte sind durch den Besteller zu visieren. Nicht durch Master Cold Switzerland AG verschuldete Mehraufwendungen und Wartezeiten werden dem Besteller belastet, auch wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich eine Montagepauschale vereinbart worden ist oder die Montagekosten in den Verkaufspreisen enthalten sind. Für Werkzeuge, Kleinmaterial und Personaleffekten der Monteure ist ein abschliessbarer Raum zur Verfügung zu stellen.

## 14. Bewilligungen

Allfällige Bau-, Betriebs- sowie andere behördliche Genehmigungen sind Sache des Bestellers.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 15. Gewährleistung und Garantie

Die Garantiefrist beginnt am Tage der Ablieferung oder bei vereinbarter Abnahme spätestens 60 Tage nach Ablieferung und beträgt 2 Jahre.

Master Cold Switzerland AG haftet in der Garantiezeit nur für nachweisbare Material- und Fabrikationsfehler. Bei rechtzeitiger Prüfung und unverzüglicher Mitteilung ist Master Cold Switzerland AG unter Ausschluss des Wandlungs- und Minderungsanspruches und Verzicht des Bestellers auf weitere Schadenersatzansprüche nur zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung (im freien Ermessen von Master Cold Switzerland AG) innerhalb angemessener Frist verpflichtet. Die Gewährleistung für den Fachhandel beschränkt sich ausschliesslich auf den kostenlosen Ersatz der defekten Teile, wobei hier weitergehende Ansprüche des Bestellers aus Gewährleistung und Garantien ausgeschlossen sind.

Für ersetzte oder reparierte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist neu zu laufen und dauert 12 Monate ab Ersatz oder Abschluss der Reparatur.

Gewährleistungsansprüche gegen Master Cold Switzerland AG stehen nur unmittelbar dem Besteller zu und sind nicht abtretbar.

## 16. Produktesicherheitsgesetz und Rückverfolgbarkeit

Entsteht im Laufe der Produktlebensdauer der gelieferten Ware aufgrund eines Produktfehlers eine aktuelle oder mögliche Gefahr für die Personensicherheit oder ein Gesundheitsrisiko, so ist der Besteller verpflichtet, für deren Beseitigung wirksam mit der Master Cold Switzerland AG zusammenzuarbeiten. Besteller sind gemäss dem geltenden Produktesicherheitsgesetz (PrSG) insbesondere dazu verpflichtet, eine vollständige Rückverfolgbarkeit von gelieferten Waren sicherzustellen. Die Master Cold Switzerland AG ist berechtigt, diese Verpflichtung des Bestellers auf schriftliche Voranzeige hin mit geeigneten Massnahmen zu überprüfen.

## 17. Ausschluss weiterer Haftung

Der Besteller hat wegen Mängeln an Lieferungen und Leistungen einzig die in Ziffer 15 ausdrücklich genannten Rechte.

Darüber hinaus gehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere nicht ausdrücklich genannte Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag sind ausgeschlossen. Der Besteller hat in keinem Fall Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie Produktionsausfall, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie andere mittelbare oder unmittelbare Schäden.

Jede Garantieleistung ist ausgeschlossen bei unsachgemässer Behandlung, mangelhafter Wartung oder übermässiger Beanspruchung. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Master Cold Switzerland AG über. Für Erzeugnisse fremder Herkunft gelten die Garantiebestimmungen dieser Hersteller. Weitergehende Schadenersatzansprüche für mittelbare und unmittelbare Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinn oder sonstige Vermögensschäden wie Vertragsstrafen, Betriebsausfall, Arbeitslöhne oder verdorbene Lebensmittel) werden wegbedungen.

Von der Gewährleistung und Haftung von Master Cold Switzerland AG ausgeschlossen sind sodann Schäden, die nicht infolge schlechten Materials oder fehlerhafter Konstruktion entstanden sind, wie z.B. infolge natürlicher Abnutzung (Verschleissteile), nicht fachgerechter Installation, mangelhafter Wartung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder von Betriebsvorschriften, Eingriffen von nicht autorisierten Stellen, Verwendung von anderen als Original-Ersatzteilen von Master Cold Switzerland AG sowie höherer Gewalt oder anderen Gründen, die Master Cold Switzerland AG nicht zu vertreten hat.

Die zwingenden Bestimmungen des schweizerischen Produkthaftpflichtgesetzes bleiben vorbehalten.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## **18. Markenrechte**

Die Rechte an allen Marken, Logos, Fotos und Texten im Zusammenhang mit Produkten der Master Cold Switzerland AG in Prospekten, Flyern sowie in Ausstellungs-, Verkaufsförderungs- und POS-Material sowie in Prospekten, Flyern und ähnlichen Unterlagen liegen ausschliesslich bei Master Cold Switzerland AG.

Die Belieferung mit solchen Materialien erfolgt unter der Voraussetzung, dass der Händler diese Rechte anerkennt.

## **19. Änderung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen**

Master Cold Switzerland AG behält sich Änderungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen jederzeit vor.

## **20. Gerichtsstand und anwendbares Recht**

Das Vertragsverhältnis untersteht schweizerischem materiellen Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 und dessen Änderungen.

Gerichtsstand ist für beide Parteien Weesen. Master Cold Switzerland AG kann den Besteller auch vor den an seinem Sitz/Wohnsitz zuständigen Gerichten belangen. Für Konsumentenverträge bleiben die zwingenden gesetzlichen Gerichtsstände vorbehalten.

Weesen, 2014

# conditions générales de vente et de livraison

## 1. Généralités

Master Cold Switzerland SA effectue ses livraisons et fournit ses prestations en Suisse sur la base des présentes conditions générales de vente et de livraison.

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos relations professionnelles, nos contrats, nos livraisons et nos autres prestations et en tenant compte des éventuelles prestations de conseils ou identiques. Les conditions de la personne passant la commande n'impliquent aucun engagement de Master Cold Switzerland SA, même si celui-ci a omis de le préciser à nouveau lors de la réception de la commande.

La forme écrite est requise pour modifier ou compléter les présentes conditions générales de vente et de livraison.

Master Cold Switzerland SA prend les commandes sans engagement. Le contrat qui lie Master Cold Switzerland SA et l'acheteur ne prend effet qu'au moment de la réception de la confirmation écrite de Master Cold Switzerland SA.

## 2. Offres et marchés

Nos offres sont sans engagement.

Master Cold Switzerland SA est autorisée à accepter la commande de la réception d'acheteur par écrit, dans les 4 semaines suivantes. L'acceptation peut être faite par écrit ou par livraison de la marchandise à l'acheteur. Une déclaration faite par nous concernant la confirmation de la réception de la commande ne constitue pas encore une acceptation de la commande.

Les passations de contrat, les commandes, les assurances et les divers accords ne sont acquiescés que par notre confirmation écrite.

L'acheteur est responsable de l'adresse valide sur sa facture compte, ainsi que le bon de livraison.

## 3. Etendue des livraisons et des prestations

Les livraisons et les prestations sont exclusivement décrites dans la confirmation de commande. Sont réservés les changements de modèle survenant entre la conclusion du contrat et la livraison.

## 4. Catalogues et prospectus publicitaires

Les indications figurant dans les prospectus et les catalogues n'ont pas de caractère obligatoire.

Les détails techniques, tels que la forme, la couleur, le poids, la conception, la texture et le grain peut varier dans des limites raisonnables, dans la mesure de leur utilité pour le but convenu contractuellement est déprécié. La même chose s'applique pour le remplacement de composants par au moins techniquement équivalent. Les quantités et dimensions, et des caractéristiques similaires doivent être comprises avec les tolérances d'usage. Ils ne représentent pas des caractéristiques garanties, mais ne servent qu'à la description ou l'identification.

Les indications figurant dans les documents techniques n'ont un effet obligatoire que si cela est expressément stipulé.

# conditions générales de vente et de livraison

## 5. Prix et conditions de paiement

Les prix s'entendent pour toutes les livraisons à partir du siège de Master Cold Switzerland SA, T.V.A. en sus, et sont valables jusqu'au délai confirmé. Les prix sont sans engagement. L'emballage, le fret, l'assurance maritime, les frais de livraison, l'installation (ainsi en cas d'exportation douane, droits et autres charges gouvernementales), etc. sont arrêtés séparément ou facturés en sus aux tarifs habituels.

Ces coûts supplémentaires facturés supposent conditions de transport ordinaires. D'autres coûts supplémentaires en raison des conditions de transport difficiles ou erreurs de livraison, si elles ne sont pas causées par nous, sont à la charge de l'acheteur.

En outre, le déballage, le placement et la mise en place de la marchandise ou de l'installation des composants et des coûts pour toutes les installations de fluides frigorigènes, eau, électricité, et tous les travaux de menuiserie, calfeutrage, échafaudages, plâtrage et peinture ne sont pas inclus dans les prix.

En cas des changements dans les prix du marché (matériaux, les salaires, etc), Master Cold Switzerland SA est en droit d'ajuster les prix raisonnablement, si la date de livraison est plus de quatre mois après la date de la commande. Les suppléments pour envois express sont facturés séparément. En cas de livraisons inférieures à CHF 250.-, Master Cold Switzerland SA facture un supplément de CHF 15.- pour petite quantité, en sus d'éventuels suppléments pour envois express.

Les factures de Master Cold Switzerland SA doivent être payées dans les 60 jours après la date d'établissement de la facture. Master Cold Switzerland SA accorde un escompte de 2% en cas de paiement lors de la commande (paiement d'avance). Si pendant ou après la commande apparaissent circonstances, qui sont de nature à contribuer à réduire considérablement la solvabilité du client et à menacer le paiement des créances impayées de la commande respective, Master Cold Switzerland SA est autorisée d'effectuer la commande ou de livrer les marchandises et services commandes que contre paiement d'avance ou une sécurité semblable.

Livraisons de pièces d'échange ne sont faites que contre paiement d'avance. Elles sont remboursées qu'après le retour de la pièce défectueuse et l'autorisation de défaut. L'acheteur est obligé d'envoyer à ses propres frais la pièce défectueuse franco domicile à Master Cold Switzerland SA, Weesen.

Si l'acheteur ne respecte pas le délai de paiement convenu, il est tenu au paiement d'intérêts moratoires à partir de l'échéance, sans mise en demeure.

## 6. Transport et emballage

La livraison et l'emballage sont soumis au jugement professionnel de Master Cold Switzerland SA.

Les marchandises sont livrées franco domicile au point de bordure à l'adresse de livraison indiquée de l'acheteur. L'acheteur doit s'assurer lui-même d'un transport correct de l'emplacement final.

Les palettes doivent être échangés à réception de la marchandise ou être retournés franco domicile à Master Cold Switzerland SA; dans le cas contraire, leur valeur sera facturée à l'acheteur.

L'acheteur renonce aux retours des emballages et en dispose correctement. Sinon, il va accepter un réajustement de 5% du prix d'achat.

# conditions générales de vente et de livraison

## 7. Date de livraison

Les délais de livraison fixés doivent être respectés, autant que possible, mais ils demeurent toutefois sans engagement. Une date de livraison est repoussée d'une durée correspondante lorsque surviennent des empêchements que Master Cold Switzerland SA ne peut éviter malgré l'observation de la diligence requise.

Pour se conformer aux conditions et délais de livraison, la date de l'expédition des marchandises en provenance de l'usine / entrepôt est décisif. Si la marchandise sans notre faute ne peut pas être envoyé à temps ou récupéré à temps par l'acheteur, les délais de livraison sont attendus sur notification de la disponibilité pour l'expédition. La marchandise prête à livrer doit être immédiatement - dans les quatre jours - appelé à Weesen par l'acheteur. Sinon, nous serons en droit d'exercer les droits en vigueur de défaut de l'acceptation de l'acheteur.

Master Cold Switzerland AG est autorisée à effectuer des livraisons partielles. Master Cold Switzerland AG s'engage pour les coûts supplémentaires, sauf si l'acheteur est en cause de la raison de la livraison partielle.

L'inobservation de dates ou de délais de livraison ou les livraisons partielles ne donnent pas droit à des dommages-intérêts.

## 8. Fabrications spéciales

Les outils et les équipements correspondants restent propriété de Master Cold Switzerland SA (même lorsque leur coût est pris en charge par l'acheteur) et seront conservés gratuitement par Master Cold Switzerland SA durant 5 ans en prévision de commandes ultérieures. Si aucune commande ne survient durant cette période, il sera disposé des outils et des équipements après entente.

Sauf stipulation contraire, les petites différences quant au nombre de pièces (surlivraison ou sous-livraison) demeurent expressément réservées.

Si Master Cold Switzerland SA doit livrer des articles selon des dessins, modèles ou échantillons fournis par l'acheteur, ce dernier garantit qu'il ne viole ainsi aucun droit de tiers et supportera tous les dommages que Master Cold Switzerland SA pourrait être amenée à payer suite à la violation de droits de tiers.

La validité de tout accord oral, téléphonique ou télégraphique est soumise à sa confirmation écrite.

## 9. Réserve de propriété

Jusqu'au paiement intégral (ceux-ci et les autres commandes de l'acheteur) de la marchandise (en particulier des marchandises en consignation) commandé et livrée, des frais de transport et de montage et autres obligations ou garanties associées, la marchandise livrée reste la propriété de Master Cold Switzerland SA.

Si les marchandises livrées sont liés avec d'autres objets, que nous n'appartient pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la facture de nos marchandises livrées à la valeur de la facture des autres marchandises.

L'enregistrement de la réserve de propriété ou l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs demeure réservé. L'acheteur autorise Master Cold Switzerland SA à faire inscrire la propriété dans le registre officiel et à remplir toutes les formalités y relatives.

# conditions générales de vente et de livraison

## 10. Transfert des profits et des risques

Avec l'envoi des produits à partir du siège de Master Cold Switzerland SA, tous les profits et les risques passent à l'acheteur, même si la livraison s'effectue franco domicile ou montage inclus. L'assurance du transport est contractée uniquement sur demande et aux frais de l'acheteur.

Si la livraison est retardée pour des raisons dont l'acheteur est responsable, tous les profits et les risques sont transférés au moment à l'acheteur, quand Master Cold Switzerland SA indique à l'acheteur la disponibilité pour l'expédition.

## 11. Annulation de commandes et marchandises retournées

Nous ne sommes pas tenus de reprendre une marchandise commandée par erreur ou en trop grande quantité. Les marchandises de commandes annulées avant livraison et retournées après livraison ne seront reprises qu'après accord.

Master Cold Switzerland SA se réserve le droit envers l'acheteur de déduire au moins 30% de la valeur des marchandises à la reprise en fonction de leur état respectivement leurs possibilités de vente. Les appareils vendus il y a plus d'un an ne peuvent être crédités que s'ils n'ont pas été utilisés, et à un prix déterminé par Master Cold Switzerland SA. Concernant la marchandise qui arrive chez nous en parfait état, nous créditons au maximum 70% de la valeur de la marchandise

L'acheteur supporte les coûts du transport de retour.

## 12. Contrôle et acceptation

L'acheteur vérifie la livraison dès la réception quant à la quantité, le contenu et les éventuels dommages survenus pendant le transport. Les défauts qui seraient apparents par une inspection immédiate ne sont plus opposables par la suite. Les défauts doivent être immédiatement (dans les 5 jours ouvrables) signalés par écrit. Dans le cas contraire, les livraisons et les prestations sont réputées acceptées (sous réserve de défauts cachés).

## 13. Montage

Les frais de montage sont normalement tarifés après résultat d'après les taux horaires forfaitaires de Master Cold Switzerland SA qui englobent les rémunérations, les frais de déplacement, les frais d'entretien et de logement. Les rapports de montage doivent être visés par le maître d'ouvrage ou la direction des travaux. Les surcroûts de dépenses ou les délais d'attente qui ne sont pas imputables à Master Cold Switzerland SA sont portés à la charge de l'acheteur, même si un forfait de montage a été explicitement stipulé dans la confirmation du contrat ou si les frais de montage sont compris dans les prix de vente. Une pièce fermant à clé doit être disponible pour les outils, le petit matériel et les effets personnels des monteurs.

## 14. Autorisations

Les éventuelles autorisations de construction, d'exploitation et les autres autorisations officielles relèvent de l'acheteur.

# conditions générales de vente et de livraison

## 15. Garantie

Le délai de garantie prend effet le jour de la livraison ou, en cas d'enlèvement convenu, 60 jours au plus tard après la livraison, et s'élève à 2 ans.

Master Cold Switzerland SA répond des défauts de fabrication et de matériel qui peuvent être prouvés. Si le contrôle a été effectué à temps et les défauts communiqués immédiatement, Master Cold Switzerland SA n'est tenue à réparation ou au remplacement (à la discrétion de Master Cold Switzerland AG) que pendant un délai raisonnable, à l'exclusion de toute prétention en résiliation ou en réduction du prix. L'acheteur renonce à toute prétention en dommages-intérêts. La garantie pour le revendeur se limite exclusivement au remplacement des pièces défectueuses, dans ce cas, d'autres revendications d'acheteur sont exclues de la garantie.

Un nouveau délai de garantie commence à courir pour les pièces de rechange ou réparées et dure 12 mois à partir du remplacement ou de la fin des réparations.

Les revendications de garantie contre Master Cold Switzerland SA appartiennent seulement à l'acheteur et ne sont pas transférables.

## 16. Loi sur la sécurité des produits (LSPro) et traçabilité

Si, au cours de la durée de vie de la marchandise livrée, il apparaît qu'une défectuosité du produit représente un risque réel ou potentiel pour la sécurité des personnes ou en matière de santé, l'acheteur est tenu de collaborer avec Master Cold Switzerland SA afin d'éliminer définitivement ce risque. Conformément aux prescriptions de la Loi sur la sécurité des produits (LSPro), l'acheteur est tenu, notamment, d'assurer une traçabilité complète des articles reçus. Moyennant préavis, Master Cold Switzerland SA a le droit de prendre les mesures qui s'imposent afin de vérifier que l'acheteur remplit ses obligations à cet égard.

## 17. Exclusion de toute autre responsabilité

Les droits de l'acheteur en cas de défaut affectant les livraisons et les prestations sont limités aux droits expressément mentionnés au chiffre 15.

Toutes autres prétentions de l'acheteur sont exclues, en particulier les prétentions en dommages-intérêts, une réduction du prix ou la résiliation du contrat qui ne sont pas expressément prévues. L'acheteur n'a en aucun cas le droit de réclamer des dommages-intérêts lorsque les dommages n'affectent pas l'objet livré lui-même, par ex. les pertes de production, la perte de mandats, la perte de gain ainsi que tout autre dommage direct ou indirect.

Tout appel en garanti est exclu en cas de traitement in-correct, d'entretien défectueux ou de soumission à des contraintes excessives. Les pièces remplacées deviennent la propriété de Master Cold Switzerland SA. Pour les produits d'origine étrangère, les conditions de garantie de ce fabricant sont applicables. Les demandes d'indemnités plus importantes pour des dommages directs ou indirects (sans limitation la perte de profits ou autres dommages financiers que les pénalités, la perte d'utilisation, les salaires ou la nourriture pourrie) sont exclues.

Sont exclus de la garantie et de la responsabilité de Master Cold Switzerland SA les dommages qui ne sont pas imputables à de mauvais matériaux ou à un défaut de construction, par ex. les dommages causés par une usure normale (pièces soumises à usure), une installation inappropriée, un mauvais entretien, l'inobservation des instructions d'utilisation ou des prescriptions d'emploi, les interventions effectuées par des services non compétents/non autorisés, l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces originales de Master Cold Switzerland SA ainsi que les cas de force majeure et tout autre motif non imputable à Master Cold Switzerland SA.

Sont réservées les dispositions impératives de la Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits.

# conditions générales de vente et de livraison

## **18. Droit des marques**

Les droits sur les noms, logos, photos et textes en relation avec les produits Master Cold Switzerland SA, que ce soit dans des prospectus, des dépliants, des brochures ou dans d'autres documents ainsi que sur du matériel de promotion de vente, sur des points de vente et dans le cadre d'expositions, sont la propriété de la société Master Cold Switzerland SA.

La livraison de ce matériel s'effectue sous la condition que ce droit est reconnu par le revendeur.

## **19. Modifications des conditions générales de livraison et de vente**

La société Master Cold Switzerland SA se garde le droit de changer en tout temps les conditions générales de vente et de livraison.

## **20. For et droit applicable**

Les relations contractuelles sont soumises au droit matériel suisse, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies du 11.4.1980 régissant les contrats de vente internationale de marchandises ainsi que des modifications apportées à cette convention.

Le for est situé à Weesen pour les deux parties. Master Cold Switzerland SA peut cependant agir contre l'acheteur auprès des tribunaux compétents au domicile/siège de ce dernier. Sont réservés les fors légaux impératifs relatifs aux contrats conclus avec des consommateurs.

Weesen, 2014

# Notizen

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

A series of horizontal dashed white lines on a blue background, providing a template for writing notes.





**Master Cold Switzerland AG**

- Verkaufsbuero -

Master Cold | Prismafood | CellForm  
Hauptstrasse 12  
CH-8872 Weesen  
Schweiz

Tel.: 0041 (0) 55 618 73 - 18

Fax: 0041 (0) 55 618 73 - 19

[info@master-cold.ch](mailto:info@master-cold.ch)

[www.master-cold.ch](http://www.master-cold.ch)